



NALBANTOĞLU®

FİYAT LİSTESİ

9 HAZİRAN 2022

\$ - €



VALFTEK BONETTI ARMSTRONG VALFTEK BONETTI ARMSTRONG

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD / EUR)			
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200			
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"			
	Demir Döküm GG-25 (JL 1040)	Pistonlu Vana PN16, Flanşlı	\$41	\$57	\$69	\$100	\$133	\$183	\$271	\$372	\$479	-	-	-		
		Denge Pistonlu Vana PN16, Flanşlı	-	-	-	-	-	-	\$333	\$436	\$548	\$823	\$1.076	\$1.788		
		Pistonlu Vana PN16, Dişli	\$41	\$57	\$69	\$100	\$133	\$183	-	-	-	-	-	-		
	Sfero Dök. GGG 40.3 (JS1049)	Pistonlu Vana PN40, Flanşlı, (DN15-50 Pistonlu) (DN65-200 Denge P.)	\$48	\$66	\$84	\$136	\$175	\$247	\$379	\$493	\$648	\$948	\$1.249	\$2.178		
	Döv. Çel. A105	Pistonlu V. Redük. PN40-63 -800 lb. Dişli, Soketli	140 €	168 €	211 €	336 €	561 €	692 €	-	-	-	-	-	-		

10bar'ın üzerindeki basınçlarda, Açma-Kapama kolaylığı bakımından DN100 den büyük çaplı vanalar "DENGE PİSTONLU" olarak tavsiye edilir.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)					
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250				
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"				
	Demir Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN16, GG-25, (JL1040) Flanşlı	\$88	\$93	\$108	\$126	\$142	\$173	\$271	\$328	\$486	\$708	\$949	\$1.798	\$3.999			
		Sfero Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN25, GGG40.3, (JS1049) Flanşlı	\$99	\$107	\$121	\$142	\$167	\$206	\$340	\$414	\$598	\$889	\$1.177	\$2.251	\$5.208		
		Çelik Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN40, 1.0619 Flanşlı	\$122	\$132	\$154	\$178	\$214	\$253	\$439	\$553	\$771	\$1.136	\$1.493	\$2.901	\$6.790		

Kızgın yağ gibi yanıcı-parlayıcı ve tehlikeli akışkanlarda basınç değeri düşük dahi olsa en az Sfero Döküm vana kullanılmalı tavsiye edilir. Debi ayarlaması için pistonlu veya metal körüklü vana istendiğinde şirketimizden teklif alınır.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)				
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250			
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"			
	Demir Döküm	Glob Vana (Baskılı) PN16, GG-25, (JL1040) Flanşlı,	\$62	\$68	\$78	\$92	\$111	\$141	\$197	\$244	\$416	\$551	\$740	\$1.388	\$2.948		
		Sfero Döküm	Glob Vana(Baskılı) PN25, GGG40.3, (JS1049) Flanşlı	\$71	\$78	\$92	\$108	\$131	\$162	\$237	\$293	\$503	\$663	\$921	\$1.771	\$3.611	

€ Euro bazındaki fiyatlarda sevki tarihindeki TCMB Döviz satış kuru esas alınır.



	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15 ^(*)	20	25	32	40	50	65	80	100	125 ^(**)	150 ^(**)	200 ^(**)	250 ^(**)	300 ^(**)
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	Küresel Vana PN16, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	\$269	\$362	\$578	\$876	\$1.426	\$2.235
	Küresel Vana PN16, Flş, TG	\$31	\$40	\$49	\$73	\$82	\$119	\$157	\$237	\$314	\$528	\$735	\$1.219	\$2.042	-
	Küresel Vana PN16 Dişli, TG	Malzeme ve diğer özellikleri aynı olduğundan, Aynı çaptaki PN40 (TG) fiyatlarına bakınız.													
	Küresel Vana PN40, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	\$332	\$456	\$760	\$1.166	\$1.887	\$2.970
	Küresel Vana PN40, Flş, TG	\$35	\$47	\$57	\$85	\$96	\$138	\$196	\$297	\$403	\$634	\$955	\$1.649	\$2.655	-
	Küresel Vana PN40, Dişli, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Küresel Vana PN40, Dişli, TG	\$23	\$32	\$38	\$51	\$63	\$90	\$137	\$228	\$318	-	-	-	-	-
	Küresel Vana PN16, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													

(*) DN15 (1/2") - DN80 Ölçülerinde genel amaç flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(**) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG sfero döküm (JS1049) küresel vanalar PN25 Basınç sınıfındadır.

Listemizde yer alan PN16 Sınıfındaki DN15-50 TG vanaların orta parçaları standart olarak GGG40.3 (JS1049) dir.

DN300 Çapındaki küresel vanalar, tam geçişli ve pas. çelik tabak yay takviyeli olarak mevcut olup, redüktör kumandalı olarak tavsiye edilir

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)										Fiyatlar (USD)	
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125		
	Kısa Tip Küresel Vana PN10/16 Flş, TG	-	-	-	-	\$68	\$90	\$121	\$164	\$212	\$423		



	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)												Fiyatlar (USD)		
		15 ^(*)	20	25	32	40	50	65	80	100	125 ^(**)	150 ^(**)	200 ^(**)	250 ^(**)	300 ^(**)	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	
		TS EN 331'e uygun MOP 5-20						TS 9809 PN40			PN40/25	TS 9809 PN25				
	Siero Döküm GGG-40.3 (AST1049)	Doğalgaz Küresel Vana,Flş, RG	--	--	--	--	--	--	--	\$334	\$458	\$762	\$1.168	\$1.890	\$2.973	
		Doğalgaz Küresel Vana,Flş,TG	\$36	\$48	\$58	\$86	\$98	\$139	\$198	\$298	\$406	\$637	\$958	\$1.652	\$2.658	-
		Doğalgaz Küresel Vana,Dişli, RG	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Doğalgaz Küresel Vana,Dişli, TG	\$23	\$33	\$39	\$52	\$64	\$91	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) DN15 (1/2")- DN80 Ölçülerinde doğalgaz flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.



(**) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG küresel vanalar & Doğalgaz küresel vanalar PN25 Basınç sınıfındadır.

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)															
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300		
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"		
		Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.															
	Karbon Çelik	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.														
		P.Çelik AIS304	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
		P.Çelik AIS316	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
		P.Çelik AIS316	Küresel Vana PN40, Wafer TG B.Ceketli	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													


	Küresel Kazan Dip Blöf Vanası Karbon Çelik PN40, DN40, Flanşlı	Kollu Blöf Vana (Manuel Kumandalı) Tip: RSs	Pnömatik Aktüatör, Solenoid Vana ,Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA	Elektronik Timer, Pnömatik Akt. Solenoid Vana ve Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA+T400
		351 €	776 €	869 €

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	Pislik Tutucu Y tip	\$19	\$25	\$34	\$48	\$58	\$75	\$108	\$158	\$209	\$318	\$435	\$753	\$1.830
		Pislik Tutucu Y tip PN16, Dişli	\$19	\$25	\$34	\$48	\$58	\$75	-	-	-	-	-	-	-
	Sfiro Döküm GG40.3 (JS1049)	Pislik Tutucu Y tip PN25, Flanşlı	\$25	\$33	\$44	\$63	\$76	\$97	\$147	\$211	\$295	\$444	\$626	\$1.063	\$2.413
		Pislik Tutucu Y tip PN25, Dişli	\$25	\$33	\$44	\$63	\$76	\$97	-	-	-	-	-	-	-

DN250 çaplı pislik tutucular T tip olarak üretilmektedir.

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Dök. GG-25 (JL1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip	\$33	\$39	\$48	\$60	\$72	\$99	\$150	\$198	\$316	\$460	\$664	\$1.297	\$2.381
		PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip Flanşlı	\$38	\$44	\$56	\$72	\$87	\$116	\$182	\$238	\$386	\$556	\$813	\$1.595	\$2.923
	Demir Dök. GG-25 (JL1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip, Soft diskli, Flanşlı	\$38	\$43	\$53	\$66	\$80	\$108	\$160	\$211	\$330	\$481	\$697	\$1.348	\$2.470
		PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip Soft diskli, Flanşlı	\$42	\$48	\$61	\$77	\$95	\$124	\$192	\$251	\$399	\$576	\$846	\$1.646	\$3.013

Düşük sıcaklık veya hava, gaz vb. (max.200 °C) uygulamalar için "Soft Diskli" çek vana tavsiye olunur.

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Gövde Pirinç	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	\$20	\$23	\$27	\$32	\$41	\$53	\$73	\$91	\$126	-	-	-	-
	Gövde Sfiro Dök.	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$155	\$178	\$229	\$480

WAFER TİP PN10/16					
Gövde : DN40-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik					
Fiyatlar Euro					
Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
		KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
mm.	İnch				
25	1"	-	-	€ 66	€ 111
32/40	1 1/4"/1 1/2"	-	-	€ 66	€ 111
50	2"	€ 66	€ 108	€ 68	€ 111
65	2 1/2"	€ 75	€ 117	€ 78	€ 120
80	3"	€ 87	€ 129	€ 92	€ 135
100	4"	€ 132	€ 159	€ 141	€ 174
125	5"	€ 171	€ 222	€ 194	€ 255
150	6"	€ 192	€ 240	€ 227	€ 288
200	8"	€ 333	€ 375	€ 408	€ 459
250	10"	€ 500	€ 560	€ 651	€ 738
300	12"	€ 696	€ 756	€ 909	€ 981
350	14"	-	€ 1.212	-	€ 1.521
400	16"	-	€ 1.746	-	€ 2.289
450	18"	-	€ 2.382	-	€ 3.135
500	20"	-	€ 2.814	-	€ 3.834
600	24"	-	€ 4.314	-	€ 6.360

LUG TİP PN10/16					
Gövde : DN50-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik					
Fiyatlar Euro					
Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
		KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
mm.	İnch				
40	1 1/2"	-	-	-	-
50	2"	€ 86	€ 119	€ 87	€ 120
65	2 1/2"	€ 98	€ 131	€ 101	€ 138
80	3"	€ 111	€ 150	€ 116	€ 153
100	4"	€ 165	€ 198	€ 176	€ 209
125	5"	€ 215	€ 269	€ 237	€ 291
150	6"	€ 252	€ 300	€ 288	€ 336
200	8"	€ 374	€ 437	€ 462	€ 525
250	10"	€ 591	€ 672	€ 743	€ 824
300	12"	€ 911	€ 971	€ 1.124	€ 1.184
350	14"	-	€ 1.646	-	€ 1.853
400	16"	-	€ 2.234	-	€ 2.570
450	18"	-	€ 2.978	-	€ 3.528
500	20"	-	€ 3.720	-	€ 4.347
600	24"	-	€ 5.546	-	€ 7.233

Fiyat listesinde yer almayan daha büyük çaplı ve diğer tip kelebek vana fiyatları şirket merkezimizden öğrenilebilir.

€ Euro bazındaki fiyatlarda sevkiyat tarihindeki TCMB Döviz satış kuru esas alınır. belirtilen ürünler stoklarımızla sınırlı olup, detaylı bilgi şirket merkezimizden öğrenilebilir.



PN16 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 14B (G11 Vana Grubu ile Birlikte)						
Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	
IV	310	\$271	3 x VI	900	\$550	
V	340	\$283	3 x VII	990	\$572	
VI	370	\$291	3 x VIII	1110	\$607	
VII	400	\$297	3 x IX	1170	\$638	
VIII	440	\$307	4 x VII	1285	\$708	
IX	460	\$316	4 x VIII	1445	\$755	
2 x IV	515	\$381	4 x IX	1525	\$797	
2 x V	575	\$407	5 x VII	1580	\$834	
2 x VI	635	\$423	5 x VIII	1780	\$894	
2 x VII	695	\$437	5 x IX	1880	\$946	
2 x VIII	775	\$460	6 x VIII	2115	\$1.032	
2 x IX	815	\$480	6 x IX	2235	\$1.095	

Malzeme : Karbon Çelik
M : Flanşlar arası mesafe mm.
Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flanşlı

Çalışma Şartları : 12 bar 187 °C (Buhar)
28 bar 38 °C (Diğer Akışkanlar)
17 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar)

PN40 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 24 (G11 Vana Grubu ile Birlikte)						
Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	
IV	310	\$306	3 x VI	900	\$682	
V	340	\$323	3 x VII	990	\$720	
VI	370	\$333	3 x VIII	1110	\$779	
VII	400	\$344	3 x IX	1170	\$818	
VIII	440	\$361	4 x VII	1285	\$907	
IX	460	\$372	4 x VIII	1445	\$987	
2 x IV	515	\$450	4 x IX	1525	\$1.040	
2 x V	575	\$487	5 x VII	1580	\$1.083	
2 x VI	635	\$509	5 x VIII	1780	\$1.183	
2 x VII	695	\$534	5 x IX	1880	\$1.249	
2 x VIII	775	\$572	6 x VIII	2115	\$1.379	
2 x IX	815	\$598	6 x IX	2235	\$1.492	


Malzeme : Karbon Çelik
M : Flanşlar arası mesafe mm.
Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flanşlı

Çalışma Şartları : 32 bar 236 °C (Doymuş Buhar)
97 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar)
Seviye Göstergelerinde B Tipi Cam Kullanılmaktadır.




Y.Basınç ve diğer (Transparent, Isıtmalı, vb.) tiplerle ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.

Musluk Tipi	Fiyat (USD)	Musluk Tipi	Fiyat (USD)
½" 2 Yollu Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$29	Gösterge Vana Grubu DN20 G11	\$193
½" 3 Yollu.Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$30		

Seviye Göstergeleri Refleks ve Transparent Tip Camları ve Yedek Parçaları					
Reflex Cam	Ebat (mm)	Fiyat (€uro)	Transparent Cam	Ebat (mm)	Fiyat (€uro)
B - IV	190x34x17	€ 30	B - IV	190x34x17	€ 37
B - V	220x34x17	€ 32	B - V	220x34x17	€ 42
B - VI	250x34x17	€ 34	B - VI	250x34x17	€ 44
B - VII	280x34x17	€ 37	B - VII	280x34x17	€ 48
B - VIII	320x34x17	€ 39	B - VIII	320x34x17	€ 52
B - IX	340x34x17	€ 42	B - IX	340x34x17	€ 55
Musluk Ringi M1.2 Ø 12		€ 7	Adaptör Ringi Ø16		€ 2
Musluk Ringi M2.2 Ø 18		€ 9	Adaptör (Paslanmaz Çelik)		€ 3




	Tip ve Özellikler	Bağlantı Eksenleri Arası Mesafe (CC)		Fiyatlar USD
	Tip: MAG/MNP Gövde: 1.4404/AISI 316L Pas. Çelik (11/2" Sch.5S) Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik Skala: AISI 316 Pas. Çelik (Cam Korumalı) Max. Çal. Şartları : 15 bar -200 °C (0,88-1,1 g/cm ³ için) Akışkan yoğunluk aralığı : 0,57-1,1 g/cm ³ Bağlantı: Standart bağlantılar; PN40 DN20 Karbon Çelik(A105) sabit flanşlı Diğer: - 1/2" NPT Havalandırma ve tahliye tapası mevcuttur. - Farklı bağlantı Döner Flanşlı veya 3/4" Alın Kaynaklı - Akışkan yoğunluğuna bağlı özel şamandıra dizaynı - Sıcaklık dayanımı için mika koruma - İsteğe bağlı komple paslanmaz çelik imalat	200 mm	\$312	
		300 mm	\$330	
		400 mm	\$348	
		500 mm	\$366	
		600 mm	\$385	
		700 mm	\$403	
		800 mm	\$421	
		900 mm	\$439	
		1000 mm	\$458	
		1100 mm	\$476	
		1200 mm	\$494	
		1300 mm	\$513	
		1400 mm	\$531	
		1500 mm	\$549	
		1600 mm	\$568	
		1700 mm	\$586	
		1800 mm	\$604	
		1900 mm	\$622	
		2000 mm	\$641	
			Komple Paslanmaz Çelik olursa eklenecek fark	
	2000 mm nin üzerindeki boylarda, her100 mm için eklenecek fark		\$18	
	İlave Boşaltma Musluğu (Karbon çelik) 1/2" dişli, 2 yollu Ø12		\$29	
	2000 mm. boylar dahil standart masura ambalajlı olarak sevk edilir.			
	2000 mm. den uzun boylar için sandıklı ambalaj bedeli eklenir.	Sorulacak		
Tip: MAG/MLP	Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik (Basınçlı Şamandıra) Max. Çal. Şartları : 52 bar 20 °C (0,88-1,1 g/cm ³ için) 35 bar 250 °C	Şamandıra basınçlandırma (MLP) farkı	\$6	
		Sıcaklık ≥ 200 °C ise, her 100 mm. skala boyu (CC+140 mm.) için (Siyah-Beyaz) makara farkı	\$12	
		Sıcaklık ≥ 250 °C ise şamandıra miknatis farkı	\$36	
		MAG/MLP için ortaya çıkan şartlarla ilgili yukarıdaki farklar, USD olarak MAG/MNP fiyatlarına eklenecektir.		

Manyetik Seviye Göstergeleri Aksesuarları


	Ürün	Özellikler	Fiyatlar EURO
	Manyetik Anahtarlar (Switch) (Bağlantı Braketli ve Kablolu)	Micro Monostabil IP65 SPST 2telli, kelepçeli	EUR 33
		Festo mono Stabil IP67, SPST, 2 telli (SMEO), Kelepçeli	EUR 105
		Bonetti bi-stabil, ATEX, SPDT, 3 telli (NSB1240 ATEX), Kelepçeli	EUR 132
	Duyarga Çubuğu Gövde Paslanmaz Çelik (Algılama Hassasiyeti 10 mm.)	Her 10 mm. lik çubuk uzunluğu (L) için. (L=CC+160 mm.)	EUR 2,32
		Duyarga Konvertörü (4-20 mA için) ilavesi	EUR 25
		Ex-Proof şapka ilavesi	EUR 44
	Seviye Kontrol Cihazları (24 V, 110 V, 220 V) (48 x 96 mm.)	On-Off Kontrollü Çift Roleli (LK100)	EUR 86
		Lineer İt.ve % ölçüm Çift Roleli (CT300)	EUR 86

Farklı malzeme (PVC, PVDF, PTFE, vb), bağlantı şekilleri ve otomasyon aksesuarları, daldırmalı, ceketli tipler ile ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.



Tip, Çap ve Boyutlar		Fiyat (USD)
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 80 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2"	VYH 80 Standart (2150 mm) \$915
	VYH 80 Orta Boy (1750 mm) \$821	
	VYH 80 Kısa Boy (1435 mm) \$760	
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½"	VYH 100 Standart (2150 mm) \$939
	VYH 100 Orta Boy (1750 mm) \$845	
	VYH 100 Kısa Boy (1435 mm) \$783	
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 150/100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½" Alt Çıkış Rakoru (Al) 1 x 4" DN150/100 Dirsekli	VYH 150/100 Standart (2150 mm) \$1.296
	VYH 150/100 Orta Boy (1750 mm) \$1.202	
	VYH 150/100 Kısa Boy (1435 mm) \$1.140	

Hidrant boyları kullanılan yere bağlı olarak, bölgesel donma derinliklerine göre seçilmelidir.

	Flanşlı Dirsek DN80 Giriş Çapı :DN80 Çıkış Çapı :DN80	VD 80	\$114
	Flanşlı Dirsek DN100 Giriş Çapı :DN100 Çıkış Çapı :DN100	VD 100	\$123
	Flanşlı Dirsek DN150/100 Giriş Çapı :DN150 Çıkış Çapı :DN100	VD 150	\$231

Hidrantlar "Kırmızı" renk boyalıdır.Farklı renk ihtiyaçlar siparişte belirtilmelidir.



Hidrantlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarife No: 1001-000 'e uygundur

Yukarıdaki çıkış rakorları, Storz tipi kurt ağızlıdır. Farklı çıkış rakorları için şirketimizden bilgi alınız.

ÖZEL İMALAT ve DİĞER ÜRÜNLER

Armatür Cinslerine Göre

- Yüksek Basınç Gate,Globe,Çek Vanalar (300 lb-4200 lb)
- Yüksek basınç ve sıcaklık Seviye Göstergeleri
- Emniyet Vanaları
- Ball Çek Vanalar, Dip Klapeleri,Çift Klapeli Çek Vanalar (Belgicast)
- Aktüatör ve Aksesuarları
- Özel Seviye Göstergeleri
- Doğal Gaz Küresel, Plug Vanalar
- Diyaframlı Vanalar



ARMSTRONG

TERS KOVALI KONDENSTOPLAR

Ters Kovalı Kondens toplar (Demir Döküm / Sfero Döküm)		Fiyatlar Euro					
Model No	800	811	812	813	814	815	816
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1", 1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	2", 2 1/2"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 193	€ 251	€ 416	€ 640	€ 985	€ 1.672	€ 2.488
Model No	800F	811F	812F	813F	614F	615F	616F
800F-813F PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı)	DN15	€ 256	€ 314	€ 479	-		
	DN20	€ 263	€ 321	€ 486	€ 710		
	DN25		€ 344		€ 733	€ 1.328	
	DN32					€ 1.360	
	DN40						€ 1.828
	DN50						€ 1.902
614F-616F PN25 Sfero Döküm Integral Flanşlı	DN65						€ 2.735

814-815-816 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

T.Kovalı Kondens toplar (Demir & Sfero Döküm-Dahili Filtreli)

Model No	880	881	882	883	
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4"	3/4", 1", 1 1/4"	
Dişli (BSPT-NPT)	€ 220	€ 277	€ 457	€ 738	
Model No	880F	681F	682F	683F	
880F PN40 K.Çelik Dişli - Flanşlı 681F-683F PN25 Sfero Döküm Integral Flanşlı	DN15	€ 283	€ 300	€ 472	
	DN20	€ 290	€ 300	€ 545	€ 814
	DN25		€ 332	€ 590	€ 862
	DN32				€ 935

881-882-883 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondens toplar (Demir Döküm-Alttan Giriş Üstten Çıkış)

Model No	211	212	213	214	215	216	
Bağlantılar	1/2"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1", 1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/2", 2"	
Dişli (BSPT-NPT)	€ 271	€ 400	€ 612	€ 958	€ 1.110	€ 1.584	
PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı)	DN15	€ 334	€ 463	€ 675			
	DN20		€ 471	€ 683			
	DN25			€ 705	€ 1.051	€ 1.203	
	DN32				€ 1.078	€ 1.230	
	DN40					€ 1.284	€ 1.730
	DN50						€ 1.742

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

ARMSTRONG

ŞAMANDIRALI KONDENSTOPLAR (Termostatik Hava Atıcılı)

Şamandıralı Kondens toplar (Sfero Döküm)

Model No	AIC2	AIC3	AIC4	AIC6	AIC8
Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 326	€ 326	€ 326	€ 1.842	€ 2.047
Flanşlı PN16/40	€ 419	€ 419	€ 419	€ 1.874	€ 2.083

(*)HC Yüksek kapasiteli



Şamandıralı Kondens toplar (Demir Döküm)

Model No	AI-2	AI-3	AI-4	A5	A6	A8
Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 585	€ 585	€ 604	€ 803	€ 1.027	€ 1.859
Flanşlı (Dişli- Flş.) PN40	€ 648	€ 655	€ 697	€ 923	€ 1.172	€ 2.017

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.


ARMSTRONG

TERMODİNAMİK KONDENSTOPLAR

Termodinamik Kondensöpler		Fiyatlar €uro		
 Paslanmaz Çelik 41 bar 400 °C	Model No	CD33S Dahili Filtreli		
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 239	€ 255	€ 431
 Karbon Çelik 41 bar 252 °C	Model No	CD72SR Dahili Filtreli		
	Dişli-Soketli	€ 230	€ 244	€ 257
	Flañşlı PN40	€ 331	€ 345	€ 376


ARMSTRONG

BİMETALİK KONDENSTOPLAR

Bimetalik Kondensöpler -Filtreli				
 22 bar	Model No	SH 300		
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"
	Dişli-Soketli	€ 321	€ 321	
	Flañşlı PN40	€ 421	€ 421	€ 500


ARMSTRONG

TERMOSTATİK KONDENSTOP - HAVA ATICI

Termostatik Kondensöpler (SS)			
 20 bar 232 °C Dişli	Model no.	TTF	
	Bağlantılar	1/2"	3/4"
	TTF-1	€ 473	€ 509
	TTF-1R Köşe	€ 515	€ 583


ARMSTRONG

TERMOSTATİK HAVA ATICI

Termostatik Hava Atıcı (Brons)			
 9 bar 177 °C	Model no.	TV-2	
	Bağlantılar	1/2"	
	Dişli (NPT)	€ 402	

ARMSTRONG

VAKUM KIRICI

Vakum Kırıcı (SS)			
 max. 10 bar	Model no.	VB	
	Bağlantılar	1/2"	
	Dişli (NPT)	€ 141	

ARMSTRONG

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Basınç Düşürücüler - Direkt Tesirli (Buhar ve Hava İçin) Fiyatlar Euro

Model No.		GD30				
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Bronz	Dişli (BSPT)	€ 471	€ 524	€ 578	€ 2.286	€ 2.286
	PN40 Flanşlı K.Çelik	€ 656	€ 724	€ 839	€ 2.644	€ 2.700

Paslanmaz Çelik (AISI304) opsiyonu mevcuttur.

Basınç Düşürücüler - Pilot Tesirli (Buhar için)

Model No.		GP2000									
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
Sfero Döküm	BSPT Dişli	Şirket merkezimizden sorulacaktır.									
	PN25 Flanşlı	€ 2.209	€ 2.260	€ 2.579	€ 2.848	€ 2.962	€ 3.984	€ 6.247	€ 6.527	€ 9.700	€ 26.504

ARMSTRONG

HAVA ATICILAR

Hava Atıcılar - Sıvıdan (Serbest Kollu Şamandıra)

Model No.	1AVC	1AV	2AV	3AV	6AV	11AV	22AV	13AV
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 337	€ 200	€ 632	€ 957	€ 1.900	€ 328	€ 1.390	€ 2.040
Soketli						€ 379	€ 1.925	€ 2.229
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı	DN15	€ 874				€ 478		
	DN20	€ 894	€ 1.220			€ 478	€ 2.073	
	DN25		€ 1.298					€ 2.797
	DN40			€ 2.443				
	DN50				€ 2.486			

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış

ARMSTRONG

SIVI ATICILAR

Sıvı Atıcılar - Gazdan (Serbest Kollu Şamandıra)

Model No.	1LDC	1LD	2LD	3LD	6LD	11LD	22LD	13LD
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT/NPT)	€ 369	€ 200	€ 533	€ 863	€ 1.767	€ 328	€ 1.353	€ 1.993
Soketli						€ 379	€ 1.482	€ 2.183
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı	DN15	€ 775				€ 478		
	DN20	€ 795	€ 1.125			€ 478	€ 1.630	
	DN25		€ 1.204					€ 2.861
	DN40			€ 2.309				
	DN50				€ 2.351			

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış