



NALBANTOĞLU®

batu® VANA

Ocak 2021

Çözüm Ortağınız

1978 - ∞



batusan



İÇİNDEKİLER

DEĞERLİ DOSTLAR

1978 Yılında Türk Sanayisine kalitesiyle hizmet için yola çıkan “**BATU**” Armatürleri; **43.** Yılında tecrübesi ve kalitesiyle sektöründe lider firmalardan biri olmaktan gurur duymaktadır.

Hizmet ve Kalite yolculuğuna Buhar Kapanı (Kondenstop) imalatıyla başlayan **BATUSAN**; 1988 Yılına gelindiğinde küresel vana imalatına da başlayarak hizmet alanını genişletmiştir. Bugün fiyat listemizde de görüldüğü gibi, siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için **API 6D** Normu **DBB** küresel vana ile **PIG** alıcı ve atıcı küresel vanalarıda bünyesine katarak ürün yelpazesini daha da geliştirmiştir.

Bugün 2000’e yakın Armatür çeşidiyle Türk Sanayisinden başka; Almanya, Bulgaristan, Sırbistan, Polonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Yunanistan, Lübnan, Suudi Arabistan, Rusya, İran, Mısır, Yemen, Afganistan, Avusturya, K.K.T.C., Ukrayna, Fransa, Cezair, Fas, Tunus, Gabon ve bunun gibi ülkelere ürünlerini gururla ihraç eden **BATUSAN**, sektörde her zaman ilkleri başaran bir firma olmuştur.

Bundan sonraki çalışmalarında da; güçlü ve tecrübeli organizasyon yapısı; ürün ve hizmetlerindeki kalitesiyle siz değerli müşterilerinin isteklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecektir.

BATUSAN daha nice **43.** yıllarda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyacaktır.

Saygılarımızla;

Burak TÜREMEN

Yön. Krl. Bşk. Yrd.
Sistem-Endüstri ve
İşletme Mühendisi - MBA

BURAK TİPİ MONOBLOK KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 1
DOĞALGAZ KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 2
API 6D NORMU KÜRESEL VANALAR & AKTUATÖR	SAYFA - 3
API 6D NORMU DBB KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 3
API 6D NORMU PIG ALICI VE ATICI KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 3
PN 6 / 10 / 16 KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 4
PN 25 / 40 KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 5
PN 40 SOKETLİ VE KAYNAK AĞIZLI KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 5
METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANALAR	SAYFA - 6
GLOB VANALAR	SAYFA - 6
ÇEK VANALAR	SAYFA - 7-8
PİSLİK TUTUCULAR	SAYFA - 8
ŞAMANDIRALI BUHAR KAPANI(KONDENSTOP)	SAYFA - 9
TERMODİNAMİK BUHAR KAPANI (KONDENSTOP)	SAYFA - 9
AKIŞ GÖSTERGELERİ	SAYFA - 10
YANGIN HİDRANTI	SAYFA - 11
SÜRGÜLÜ VANALAR	SAYFA - 11
PN250 SINIFI İĞNELİ VANALAR	SAYFA - 12
KAUÇUK KOMPANSATÖRLER	SAYFA - 12
METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR	SAYFA - 13
DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR	SAYFA - 14
DİLATASYON KOMPANSATÖR	SAYFA - 14-15
DEPREM KOMPANSATÖRÜ	SAYFA - 15
PN 16/40 PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (3PARÇALI)	SAYFA - 16
CEKETLİ MONOBLOK KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 17
CEKETLİ KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 17
3 YOLLU “L TİPİ” CEKETLİ KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 18
3 YOLLU “L TİPİ” KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 19
3 YOLLU “L TİPİ” KÜRESEL VANALAR (PASLANMAZ ÇELİK)	SAYFA - 20
3 YOLLU “T TİPİ” KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 21
PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ MONOBLOK KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 22
TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 23
TEK ETKİLİ 3 YOLLU “L TİPİ” PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 24
ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 25
ÇİFT ETKİLİ 3 YOLLU “L TİPİ” PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ KÜRESEL VANALAR	SAYFA - 26
BATU ARMATÜRLERİ YEDEK PARÇALARI	SAYFA - 27
SERTİFİKALAR	SAYFA - 28-29



BOYUTLAR

BAĞLANTILAR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

GÖVDE

KÜRE

: DIN 15 / 150 - BS 6755 (ISO 10497)
: DIN 2545 - 2635 (EN 1092 - 1) ASME B 16.5
: -29° C / +180° C
: Teflon (PTFE), Burgman, Viton O - Ring
: ASTM A 105 Dövme Çelik
: AISI 304 / 316 Paslanmaz Çelik
: 1.4086 / 1.4301 / 1.4401

TİP : BBTKV - FS

(Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik)

DN 15 - DN 150

Tam Geçişli



KARBON ÇELİK			
PN 40	Ölçü	TL / Adet	
DN 15	1/2"	274 TL	
DN 20	3/4"	322 TL	
DN 25	1"	349 TL	
DN 32	1 1/4"	443 TL	
DN 40	1 1/2"	564 TL	
DN 50	2"	709 TL	
DN 65	2 1/2"	1.022 TL	
DN 80	3"	1.673 TL	
DN 100	4"	2.394 TL	
DN 125	5"	4.933 TL	
DN 150	6"	8.928 TL	
DN 200	8"	15.113 TL	

PASLANMAZ ÇELİK			
PN 40	Ölçü	AISI 304 \$ / Adet	AISI 316 \$ / Adet
DN 15	1/2"	120 \$	143 \$
DN 20	3/4"	148 \$	176 \$
DN 25	1"	187 \$	226 \$
DN 32	1 1/4"	266 \$	340 \$
DN 40	1 1/2"	346 \$	447 \$
DN 50	2"	517 \$	682 \$
DN 65	2 1/2"	738 \$	998 \$
DN 80	3"	1.206 \$	1.534 \$
DN 100	4"	1.750 \$	2.331 \$
DN 125	5"	2.882 \$	3.514 \$
DN 150	6"	4.587 \$	5.614 \$



ANSI CLASS 150

Ölçü	KARBON ÇELİK TL / Adet	AISI 304 \$ / Adet	AISI 316 \$ / Adet
DN 15	1/2"		
DN 20	3/4"		
DN 25	1"		
DN 32	1 1/4"		
DN 40	1 1/2"		
DN 50	2"		
DN 65	2 1/2"		
DN 80	3"		
DN 100	4"		
DN 125	5"		
DN 150	6"		

FİYAT SORUNUZ

ANSI CLASS 300

Ölçü	KARBON ÇELİK TL / Adet	AISI 304 \$ / Adet	AISI 316 \$ / Adet
DN 15	1/2"		
DN 20	3/4"		
DN 25	1"		
DN 32	1 1/4"		
DN 40	1 1/2"		
DN 50	2"		
DN 65	2 1/2"		
DN 80	3"		
DN 100	4"		
DN 125	5"		
DN 150	6"		

FİYAT SORUNUZ

**BOYUTLAR
BAĞLANTILAR**
**ÇALIŞMA SICAKLIĞI
KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER**
**SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
GÖVDE**
KÜRE

TS 9809 / TS EN 331 (TS EN 558-1)
DIN 2533 - 2545 (EN 1092 - 1 ve 2)
DIN 2999'a göre standart Boru Dişli 10226-1
-29° C / + 180°
Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil Basıncılı Hava
ve Diğer Gazlar vb...
Teflon (PTFE), Viton O-Ring
ASTM A 216 WCB Hassas Çelik Döküm
GGG 40.3 Sfero Döküm
1.4086 / 1.4301 / 1.4401

TİP : BDKV - FL/DI
(Karbon Çelik / Sfero Döküm)

DN 15 - DN 250
R1/2" - R2"
Redüksiyon Geçişli / Tam Geçişli



CE 0036

FIRE SAFE

ATEX



KARBON ÇELİK				
PN 40	FLANŞLI Ölçü	RED. GEÇ. TL / Adet	TAM. GEÇ. TL / Adet	
DN 15	1/2"	-	390 TL	
DN 20	3/4"	425 TL	438 TL	
DN 25	1"	462 TL	492 TL	
DN 32	1 1/4"	598 TL	656 TL	
DN 40	1 1/2"	762 TL	829 TL	
DN 50	2"	1.020 TL	1.149 TL	
DN 65	2 1/2"	1.309 TL	1.413 TL	
DN 80	3"	1.603 TL	1.937 TL	
DN 100	4"	2.423 TL	3.080 TL	
DN 125	5"	3.752 TL	4.728 TL	
DN 150	6"	6.218 TL	8.474 TL	
DN 200	8"	10.662 TL	14.503 TL	
DN 250	10"	19.375 TL	26.695 TL	
DN 300	12"	-	-	

SFERO DÖKÜM				
MOP 5-20 PN 16/25/40	FLANŞLI Ölçü	RED. GEÇ. TL / Adet	TAM. GEÇ. TL / Adet	
DN 15	1/2"	-	226 TL	
DN 20	3/4"	265 TL	279 TL	
DN 25	1"	303 TL	321 TL	
DN 32	1 1/4"	398 TL	427 TL	
DN 40	1 1/2"	454 TL	487 TL	
DN 50	2"	513 TL	613 TL	
DN 65	2 1/2"	720 TL	823 TL	
DN 80	3"	987 TL	1.168 TL	
DN 100	4"	1.351 TL	1.606 TL	
DN 125	5"	2.211 TL	2.717 TL	
DN 150	6"	3.539 TL	4.585 TL	
DN 200	8"	6.241 TL	8.103 TL	
DN 250	10"	11.480 TL	-	
DN 300	12"	-	-	



KARBON ÇELİK			
PN 40	Dişli Ölçü	RED. GEÇ. TL / Adet	TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"		233 TL
DN 20	3/4"	278 TL	289 TL
DN 25	1"	333 TL	368 TL
DN 32	1 1/4"	402 TL	449 TL
DN 40	1 1/2"	532 TL	594 TL
DN 50	2"	736 TL	865 TL

SFERO DÖKÜM		
MOP 5-20	Dişli Ölçü	TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"	155 TL
DN 20	3/4"	173 TL
DN 25	1"	210 TL
DN 32	1 1/4"	298 TL
DN 40	1 1/2"	351 TL
DN 50	2"	463 TL



BOYUTLAR
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
GÖVDE
KÜRE

DN 15 / 300 ASME B 16.10
ASME B 16.5
-29° C / +180° C
Petrol Ürünleri, Doğalgaz, LPG-LNG,
Fuel-Oil Hava ve Diğer Gazlar vb...
Teflon (PTFE), Viton O-Ring
ASTM A 216 WCB /ASTM A 105
1.4086 / 1.4301 / 1.4401/ ASTM A 105 ENP

TİP : BKV
(ASTM A 216 WCB /ASTM A105)

DN 15 - DN 300 R1/2" - R12"
Tam Geçişli



ANSI CLASS

FLANŞLI TAM GEÇİŞLİ

150
300
600
900

Ölçü

PARÇALI GÖVDE

A 105 Floating A 105 Trunnion WCB 216 Floating WCB 216 Trunnion

FULL WELDED

DN	50	2"
DN	65	2½"
DN	80	3"
DN	100	4"
DN	125	5"
DN	150	6"
DN	200	8"
DN	250	10"
DN	300	12"


FİYAT SORUNUZ

HEAVY DUTY & GAS OİL OVER AKTUATÖR

Model	€ / Adet	Model	€ / Adet
THDA-A-0063-DA		THDA-A-0063-SR-S01	
THDA-A-0080-DA		THDA-A-0080-SR-S02	
THDA-A-0100-DA		THDA-A-0100-SR-S03	
THDA-A-0125-DA		THDA-A-0125-SR-S03	
THDA-B-0100-DA		THDA-B-0100-SR-S04	
THDA-B-0125-DA		THDA-B-0125-SR-S05	
THDA-B-0150-DA		THDA-B-0150-SR-S06	
THDA-B-0200-DA		THDA-B-0200-SR-S07	
THDA-B-0250-DA		THDA-B-0250-SR-S08	

FİYAT SORUNUZ

FİYAT SORUNUZ



ANSI CLASS

150
300
600
900

Ölçü

DBB KÜRESEL VANA FLANŞLI & DIŞLI

Class 150 € / Adet Class 300 € / Adet Class 600 € / Adet Class 900 € / Adet

DN	50	2"
DN	65	2½"
DN	80	3"
DN	100	4"
DN	125	5"
DN	150	6"
DN	200	8"
DN	250	10"
DN	300	12"

FİYAT SORUNUZ

ANSI CLASS

150
300
600
900

Ölçü

PIG ALICI & ATICI KÜRESEL VANA

Class 150 € / Adet Class 300 € / Adet Class 600 € / Adet Class 900 € / Adet

DN	50	2"
DN	65	2½"
DN	80	3"
DN	100	4"
DN	125	5"
DN	150	6"
DN	200	8"
DN	250	10"
DN	300	12"

FİYAT SORUNUZ

BOYUTLAR

BAĞLANTILAR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

GÖVDE

KÜRE

DN 15 / 200; DIN 3202-F1 F4 / TS 3148
 DN 125/200; DIN 3202-F5 (TS EN 558-1)
 DIN 2531 - 2532 - 2533 (EN 1092-2)
 -10° C / +180° C
 Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava, Fuel-Oil.
 Teflon (PTFE), Viton O-Ring
 GG 25 / GGG-40.3
 1.4086 / 6' ve üzeri 1. 0144 Krom kaplı

TİP : BKV - FL
 (Pik Döküm)

DN 15 - DN 200
 Tam Geçişli



PN 6	FLANŞLI Ölçü	PİK DÖKÜM TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"	-
DN 20	3/4"	-
DN 25	1"	-
DN 32	1 1/4"	-
DN 40	1 1/2"	287 TL
DN 50	2"	370 TL
DN 65	2 1/2"	457 TL
DN 80	3"	634 TL
DN 100	4"	826 TL
DN 125	5"	1.395 TL
DN 150	6"	2.296 TL
DN 200	8"	-
DN 250	10"	-
DN 300	12"	-

PN 10/16	FLANŞLI Ölçü	PİK DÖKÜM (GG-25) TAM. GEÇ. TL / Adet	SFERO DÖKÜM (GGG-40.3) TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"	-	-
DN 20	3/4"	-	-
DN 25	1"	-	-
DN 32	1 1/4"	-	-
DN 40	1 1/2"	319 TL	410 TL
DN 50	2"	402 TL	547 TL
DN 65	2 1/2"	493 TL	600 TL
DN 80	3"	671 TL	855 TL
DN 100	4"	884 TL	1.135 TL
DN 125	5"	1.650 TL	2.089 TL
DN 150	6"	2.724 TL	3.623 TL
DN 200	8"	5.297 TL	6.752 TL
DN 250	10"	-	-
DN 300	12"	-	-



SEYİVE GÖSTERGE VANASI



PN 16	FLANŞLI Ölçü	PİK DÖKÜM TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"	211 TL
DN 20	3/4"	240 TL
DN 25	1"	279 TL
DN 32	1 1/4"	342 TL
DN 40	1 1/2"	406 TL
DN 50	2"	536 TL
DN 65	2 1/2"	706 TL
DN 80	3"	1.021 TL
DN 100	4"	1.379 TL
DN 125	5"	2.162 TL
DN 150	6"	3.667 TL
DN 200	8"	7.176 TL
DN 250	10"	-
DN 300	12"	-

PN 16	FLANŞLI Ölçü	PİK DÖKÜM TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"	-
DN 20	3/4"	276 TL
DN 25	1"	402 TL
DN 32	1 1/4"	-
DN 40	1 1/2"	-
DN 50	2"	-



BOYUTLAR

BAĞLANTILAR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

GÖVDE

KÜRE

TS 3148 (EN 558-1)
DIN 2533 - 2545 (TS EN 1092 -1 ve 2)
DIN 2999'a standart Boru Dışlı (EN 10226-1)
-29° C / +180° C
Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava
ve Yanıcı Olmayan Gazlar vb..
Teflon (PTFE), Viton O-Ring
ASTM A 216 WCB Hassas Çelik Döküm
GGG 40.3 Sfero Döküm
1.4086 / 1.4301 / 1.4401

TİP : BKV - FL/DI
(Karbon Çelik/ Sfero Döküm)

DN 15 - DN 300
R1/2" - R4"
Tam Geçişli



PN 40	KARBON ÇELİK			
	TAM GEÇİŞLİ Ölçü	FLANŞLI TL / Adet	DİŞLİ TL / Adet	
DN 15	1/2"	390 TL	233 TL	
DN 20	3/4"	438 TL	289 TL	
DN 25	1"	492 TL	368 TL	
DN 32	1 1/4"	656 TL	449 TL	
DN 40	1 1/2"	829 TL	594 TL	
DN 50	2"	1.149 TL	865 TL	
DN 65	2 1/2"	1.413 TL	1.149 TL	
DN 80	3"	1.937 TL	1.602 TL	
DN 100	4"	3.080 TL	2.374 TL	
DN 125	5"	4.728 TL		
DN 150	6"	8.474 TL		
DN 200	8"	14.503 TL		
DN 250	10"	26.695 TL		

NOT : Flanş bağlantıları PN 16 ve PN 40 olabilmektedir.

PN 25/40	SFERO DÖKÜM			
	TAM GEÇİŞLİ Ölçü	FLANŞLI TL / Adet	DİŞLİ TL / Adet	
DN 15	1/2"	226 TL	155 TL	
DN 20	3/4"	279 TL	173 TL	
DN 25	1"	321 TL	210 TL	
DN 32	1 1/4"	427 TL	298 TL	
DN 40	1 1/2"	487 TL	351 TL	
DN 50	2"	613 TL	463 TL	
DN 65	2 1/2"	823 TL	659 TL	
DN 80	3"	1.168 TL	1.018 TL	
DN 100	4"	1.606 TL	1.514 TL	
DN 125	5"	2.717 TL		
DN 150	6"	4.585 TL		
DN 200	8"	8.103 TL		
DN 250	10"	-		

PN 40 SOKETLİ VE KAYNAK AĞIZLI KÜRESEL VANA

BOYUTLAR

BAĞLANTILAR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

GÖVDE

KÜRE

TS EN 12982 / ASME B 16.10
ASME B 16.11 / ASME B 16.25
-29° C / +180° C
Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava,
Fuel-Oil ve Yanıcı olmayan gazlar
Teflon (PTFE), Viton O-Ring
ASTM A 216 WCB, 1.4301, 1.4401
1.4086 / 1.4301 / 1.4401

TİP : BKV - FL/DI
(Karbon Çelik/ Sfero Döküm)

DN 15 - DN 100
R1/2" - R4" / Tam Geçişli



PN 40	KARBON ÇELİK		
	Ölçü	TL / Adet	
DN 15	1/2"	294 TL	
DN 20	3/4"	338 TL	
DN 25	1"	424 TL	
DN 32	1 1/4"	540 TL	
DN 40	1 1/2"	712 TL	
DN 50	2"	1.033 TL	
DN 65	2 1/2"	1.380 TL	
DN 80	3"	1.920 TL	
DN 100	4"	2.851 TL	

PN 40	PASLANMAZ ÇELİK		
	Ölçü	AISI 304 \$ / Adet	AISI 316 \$ / Adet
DN 15	1/2"	153 \$	214 \$
DN 20	3/4"	168 \$	258 \$
DN 25	1"	200 \$	278 \$
DN 32	1 1/4"	261 \$	365 \$
DN 40	1 1/2"	330 \$	484 \$
DN 50	2"	426 \$	617 \$
DN 65	2 1/2"	631 \$	896 \$
DN 80	3"	859 \$	1.268 \$
DN 100	4"	1.282 \$	1.811 \$

BOYUTLAR
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
GÖVDE
KLAPE
KÖRÜK

DN 15 / 200; DIN 3202-F1 (TS EN 558-1)
DIN 2533 - 2545 (EN 1092-2)
DIN 2401'e Göre
GG 25 Pik Döküm
1.4021 Paslanmaz Çelik
AISI 304 Paslanmaz Çelik

TİP : BMGV (Pik Döküm)

DN 15 - DN 200



PN 16		PİK DÖKÜM	
		FLANŞLI Ölçü	TL / Adet
DN	15	1/2"	512 TL
DN	20	3/4"	533 TL
DN	25	1"	599 TL
DN	32	1 1/4"	673 TL
DN	40	1 1/2"	739 TL
DN	50	2"	858 TL
DN	65	2 1/2"	1.425 TL
DN	80	3"	1.650 TL
DN	100	4"	2.310 TL
DN	125	5"	3.405 TL
DN	150	6"	4.329 TL
DN	200	8"	8.050 TL
DN	250	10"	-
DN	300	12"	-

GLOB VANALAR

BOYUTLAR
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
GÖVDE
KLAPE

DN 15 / 200; DIN 3202-F1 F4 (TS EN 558-1)
DIN 2533 - 2545 (EN 1092-2)
DIN 2401'e Göre
GG 25 Pik Döküm
1.4021 Paslanmaz Çelik

TİP : BGV (Pik Döküm)

DN 15 - DN 200



PN 16		PİK DÖKÜM	
		FLANŞLI Ölçü	TL / Adet
DN	15	1/2"	297 TL
DN	20	3/4"	322 TL
DN	25	1"	353 TL
DN	32	1 1/4"	422 TL
DN	40	1 1/2"	543 TL
DN	50	2"	661 TL
DN	65	2 1/2"	896 TL
DN	80	3"	1.189 TL
DN	100	4"	1.613 TL
DN	125	5"	2.784 TL
DN	150	6"	3.310 TL
DN	200	8"	5.650 TL
DN	250	10"	-
DN	300	12"	-

BOYUTLAR	:	DIN 3202 F1 (TS EN 558-1)
BAĞLANTILAR	:	PN 16; DIN 2533 (EN 1092-2) PN 40; DIN2545 (EN 1092-1)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	:	-29° C/ +180° C
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	:	Teflon (PTFE)
GÖVDE	:	Karbon Çelik, AISI 304
KÜRE	:	AISI 304

TİP : BÇV - FL/DI
(Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik)

DN 15 - DN 200 - R1/2" - R4"



CE 0036

ISO 9001



KARBON ÇELİK

PN 16	Ölçü	PN 16 FLANŞLI TL / Adet	PN 40 FLANŞLI TL / Adet	PN 16/40 DIŞLI TL / Adet
DN 15	1/2"	335 TL	372 TL	316 TL
DN 20	3/4"	361 TL	404 TL	342 TL
DN 25	1"	427 TL	451 TL	393 TL
DN 32	1 1/4"	534 TL	584 TL	478 TL
DN 40	1 1/2"	619 TL	693 TL	584 TL
DN 50	2"	844 TL	950 TL	743 TL
DN 65	2 1/2"	1.166 TL	1.333 TL	1.089 TL
DN 80	3"	1.702 TL	1.806 TL	1.620 TL
DN 100	4"	2.310 TL	2.575 TL	2.177 TL
DN 125	5"	3.611 TL	4.009 TL	-
DN 150	6"	5.425 TL	6.818 TL	-
DN 200	8"	11.875 TL	13.160 TL	-

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

PN 16	Ölçü	FLANŞLI \$ / Adet	DIŞLI \$ / Adet
DN 15	1/2"	245 \$	162 \$
DN 20	3/4"	290 \$	196 \$
DN 25	1"	317 \$	207 \$
DN 32	1 1/4"	351 \$	238 \$
DN 40	1 1/2"	499 \$	363 \$
DN 50	2"	594 \$	401 \$
DN 65	2 1/2"	851 \$	551 \$
DN 80	3"	1.113 \$	810 \$
DN 100	4"	1.509 \$	1.095 \$
DN 125	5"	2.286 \$	-
DN 150	6"	4.884 \$	-
DN 200	8"	-	-

LİFT & ÇALPARA ÇEK VANA

BOYUTLAR
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
GÖVDE
DİSK

DIN 15/150;DIN3202-F1 F4(TS EN 558-1)
DIN 2533-2545 (EN 1092-2)
DIN 2401'e Göre
GG 25 Pik Döküm
AISI 420

TİP : BÇV - FL (Pik Döküm)
DN 15 - DN 200



CE 0036

ISO 9001



LİFT ÇEK VANA

PN 16	FLANŞLI Ölçü	TL / Adet
DN 15	1/2"	205 TL
DN 20	3/4"	230 TL
DN 25	1"	260 TL
DN 32	1 1/4"	324 TL
DN 40	1 1/2"	390 TL
DN 50	2"	512 TL
DN 65	2 1/2"	708 TL
DN 80	3"	915 TL
DN 100	4"	1.260 TL
DN 125	5"	1.917 TL
DN 150	6"	2.682 TL
DN 200	8"	4.618 TL

ÇALPARA ÇEK VANA

PN 16	FLANŞLI Ölçü	TL / Adet
DN 15	1/2"	
DN 20	3/4"	
DN 25	1"	
DN 32	1 1/4"	
DN 40	1 1/2"	
DN 50	2"	
DN 65	2 1/2"	
DN 80	3"	
DN 100	4"	
DN 125	5"	
DN 150	6"	
DN 200	8"	

FIYAT SORUNUZ

BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
GÖVDE
KLAPE

PN 16; DIN 2533 (EN 1092-2) / PN 40; DIN 2545 (EN 1092-1)
-29° C / +180° C
Pirinç (MS-58) GGG 40 Sfero Döküm AISI 304 Paslanmaz Çelik
AISI 304 Paslanmaz Çelik

TİP : BÇV - D (MS-58) / GGG-40 /
AISI - 304 - DN 15 - DN 250



DİSK ÇEK VANA			
Ölçü			PN 16 PRİNÇ/SFERO TL / Adet
PİRİNÇ	DN 15	1/2"	106 TL
	DN 20	3/4"	119 TL
	DN 25	1"	146 TL
	DN 32	1 1/4"	166 TL
	DN 40	1 1/2"	194 TL
	DN 50	2"	281 TL
	DN 65	2 1/2"	360 TL
	DN 80	3"	503 TL
SFERO	DN 100	4"	692 TL
	DN 125	5"	1.210 TL
	DN 150	6"	1.450 TL
	DN 200	8"	1.850 TL
	DN 250	10"	3.564 TL

DİSK ÇEK VANA			
Ölçü			PN 40 AISI 304 \$ / Adet
DN 15	1/2"		27 \$
DN 20	3/4"		34 \$
DN 25	1"		40 \$
DN 32	1 1/4"		55 \$
DN 40	1 1/2"		73 \$
DN 50	2"		97 \$
DN 65	2 1/2"		138 \$
DN 80	3"		181 \$
DN 100	4"		264 \$
DN 125	5"		1.263 \$
DN 150	6"		1.768 \$
DN 200	8"		2.589 \$
DN 250	10"		-

PİSLİK TUTUCULAR

BOYUTLAR

BAĞLANTILAR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

GÖVDE

FİLTRE

DIN 3202-F1(TS EN 558-1)

PN 16; DIN 2533 (EN 1092-2)

PN 40; DIN 2545 (EN 1092-1)

-10° C/+300° C / -40° C/+400° C

PN16; GG 25 / PN 25; GGG 40.3 / PN 40; GS C 25 AISI 304

Paslanmaz Çelik

TİP : BPT

(Pik Döküm / Sfero Döküm ÇelikDöküm

DN 15 - DN 300



PN 16 PİK DÖKÜM			
PN 16	FLANŞLI Ölçü	TL / Adet	
DN 15	1/2"	-	
DN 20	3/4"	-	
DN 25	1"	197 TL	
DN 32	1 1/4"	229 TL	
DN 40	1 1/2"	258 TL	
DN 50	2"	330 TL	
DN 65	2 1/2"	459 TL	
DN 80	3"	610 TL	
DN 100	4"	829 TL	
DN 125	5"	1.333 TL	
DN 150	6"	1.846 TL	
DN 200	8"	3.233 TL	
DN 250	10"	7.830 TL	
DN 300	12"	10.751 TL	

PN 25 SFERO DÖKÜM			
PN 25	FLANŞLI Ölçü	TL / Adet	
DN 15	1/2"	180 TL	
DN 20	3/4"	220 TL	
DN 25	1"	261 TL	
DN 32	1 1/4"	313 TL	
DN 40	1 1/2"	363 TL	
DN 50	2"	446 TL	
DN 65	2 1/2"	687 TL	
DN 80	3"	984 TL	
DN 100	4"	1.299 TL	
DN 125	5"	1.997 TL	
DN 150	6"	2.840 TL	
DN 200	8"	-	

PN 40 ÇELİK DÖKÜM			
PN 40	FLANŞLI Ölçü	TL / Adet	
DN 15	1/2"	296 TL	
DN 20	3/4"	337 TL	
DN 25	1"	388 TL	
DN 32	1 1/4"	494 TL	
DN 40	1 1/2"	569 TL	
DN 50	2"	802 TL	
DN 65	2 1/2"	1.232 TL	
DN 80	3"	1.599 TL	
DN 100	4"	2.120 TL	
DN 125	5"	3.032 TL	
DN 150	6"	4.014 TL	
DN 200	8"	-	



GÖVDE
İÇ AKSAM
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
△ P

GGG-40.3
Paslanmaz Çelik
DIN 2533 (EN 1092-2)
+250° C
4.5/10/14 Bar

TİP : BST-S / (GGG-40.3)

DN 15 - DN 50
R1/2" - R2"



BST - S

GG G-40.3

		Ölçü	FLANŞLI TL / Adet	DİŞLİ T L / Adet
DN	15	1/2"	1.843 TL	1.600 TL
DN	20	3/4"	1.981 TL	1.721 TL
DN	25	1"	2.365 TL	1.913 TL
DN	32	1 1/4"	5.390 TL	4.695 TL
DN	40	1 1/2"	5.529 TL	4.730 TL
DN	50	2"	6.434 TL	5.738 TL

TERMODİNAMİK BUHAR KAPANI (KONDENSTOP) PN 0,25/40

GÖVDE
İÇ AKSAM
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI

Dövme Çelik
Paslanmaz Çelik
DIN 2545 (EN 1092-1)
DIN 2999'a standart Boru Dişli (EN 10226-1)
+400° C

TİP : BST-Y / (Dövme Çelik)

DN 15 - DN 25
R1/2" - R1"



BST - Y

KARBON ÇELİK

		Ölçü	FLANŞLI TL / Adet	DİŞLİ TL / Adet
DN	15	1/2"	1.009 TL	610 TL
DN	20	3/4"	1.069 TL	689 TL
DN	25	1"	1.148 TL	718 TL

BOYUTLAR

DN 15 / 100; DIN 3202 F1 (TS EN 558-1)

BAĞLANTILAR

DN 125 / 250; DIN 3202 F5

PN 16/40; DIN 2533 - 2545 (EN 1092-1 ve 2)

DIN 2999'a standart Boru Dişli (EN 10226-1)

ASME B 16.11

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-10° C/+180° C-30° C/+250° C

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Teflon (PTFE)

GÖVDE

PN 16; DN 15-50 GG-25 Pik Döküm

DN 65-250 Karbon Çelik

AISI 304-AISI 316 Paslanmaz Çelik

GÖZETLEME CAMLARI

Özel olarak Sekurit işlemine tabi tutulmuş, ısı ve basınca dayanıklıdır.

TİP : BAG-FL / DI

(Pik Döküm - Karbon Çelik

Paslanmaz Çelik)

DN15 - DN 250


R1/2" - R2



GG-25

K.Ç

PN 16	PİK DÖKÜM - KARBON ÇELİK			
	Ölçü	FLANŞLI TL / Adet	DIŞLI TL / Adet	
DN 15	1/2"	267 TL	257 TL	
DN 20	3/4"	296 TL	288 TL	
DN 25	1"	355 TL	344 TL	
DN 32	1 1/4"	445 TL	419 TL	
DN 40	1 1/2"	530 TL	519 TL	
DN 50	2"	644 TL	617 TL	
DN 65	2 1/2"	1.032 TL	-	
DN 80	3"	1.331 TL	-	
DN 100	4"	2.079 TL	-	
DN 125	5"	3.158 TL	-	
DN 150	6"	5.123 TL	-	
DN 200	8"	9.155 TL	-	
DN 250	10"	15.787 TL	-	




PN 16	AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK			
	Ölçü	FLANŞLI \$ / Adet	DIŞLI \$ / Adet	
DN 15	1/2"	275 \$	192 \$	
DN 20	3/4"	291 \$	200 \$	
DN 25	1"	300 \$	226 \$	
DN 32	1 1/4"	468 \$	338 \$	
DN 40	1 1/2"	560 \$	416 \$	
DN 50	2"	770 \$	586 \$	
DN 65	2 1/2"	868 \$	-	
DN 80	3"	1.294 \$	-	
DN 100	4"	1.902 \$	-	
DN 125	5"	2.565 \$	-	
DN 150	6"	3.638 \$	-	
DN 200	8"	8.248 \$	-	

PN 40

PN 25

PN 25/40	KARBON ÇELİK			
	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	DIŞLI € / Adet	
DN 15	1/2"	193 €	170 €	
DN 20	3/4"	203 €	181 €	
DN 25	1"	215 €	186 €	
DN 32	1 1/4"	265 €	233 €	
DN 40	1 1/2"	294 €	257 €	
DN 50	2"	404 €	357 €	
DN 65	2 1/2"	476 €	-	
DN 80	3"	735 €	-	
DN 100	4"	863 €	-	
DN 125	5"	1.414 €	-	
DN 150	6"	1.527 €	-	
DN 200	8"	3.302 €	-	
DN 250	10"	4.528 €	-	



PN 16	AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK			
	Ölçü	FLANŞLI \$ / Adet	DIŞLI \$ / Adet	
DN 15	1/2"	344 \$	241 \$	
DN 20	3/4"	365 \$	252 \$	
DN 25	1"	393 \$	295 \$	
DN 32	1 1/4"	611 \$	441 \$	
DN 40	1 1/2"	733 \$	544 \$	
DN 50	2"	1.008 \$	769 \$	
DN 65	2 1/2"	1.135 \$	-	
DN 80	3"	1.694 \$	-	
DN 100	4"	2.491 \$	-	
DN 125	5"	3.359 \$	-	
DN 150	6"	4.763 \$	-	
DN 200	8"	10.801 \$	-	

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

Ocak 2021

www.batusan.com.tr



BOYUTLAR
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA BASINCI
GÖVDE

TS EN 14384'e göre
DIN 2533
PN 16
GG25 PİK DÖKÜM

TİP : BYH / (Pik Döküm)
DN 80 - DN 100



YANGIN HİDRANTI PİK DÖKÜM (GG-25)

PN 16	1450 mm TL. Adet	1750 mm TL. Adet	2150 mm TL. Adet
DN 80			
DN 100			

FİYAT
SORUNUZ

FLANŞLI DİRSEK

PİK DÖKÜM (GG-25)

PN 16 TL. Adet

DN 80	
DN 100	

FİYAT
SORUNUZ



SÜRGÜLÜ VANA (F4)

BOYUTLAR
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
GÖVDE
SÜRGÜ

TS EN 558-1
PN10/16; EN-1092-2
-10/+120o C
GG-25/GGG-40
GG-25/GGG-40SÜRGÜ

TİP : BSV
DN 50 - DN 250



PN 10/16

Ölçü

ELASTOMER YATAKLI

PİK DÖKÜM
GG-25

METAL YATAKLI

PİK DÖKÜM
GG-25

SFERO
GGG-40

DN	50	2"
DN	65	2½"
DN	20	3"
DN	100	4"
DN	125	5"
DN	150	6"
DN	200	8"
DN	250	10"

FİYAT
SORUNUZ

**BOYUTLAR
BAĞLANTILAR**

DIN 3202 F1 (TS EN 558-1)
DIN 2545 (EN 1092-1)
DIN 2999'a göre standart Boru Dişli (EN 10226-1)
-29° C / +250° C
Metal Metaledir. Boğaz sızdırmazlık:Teflon (PTFE)
Karbon Çelik; AISI 304 Paslanmaz Çelik
AISI 304 Paslanmaz Çelik

**ÇALIŞMA SICAKLIĞI
SIZDIRMAZLIK ELAMANLARI
GÖVDE
VANA İĞNESİ**

TİP : BİV-FL/DI
(Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik)
DN 15 - DN 50
R1/2" - R2



PN 250		KARBON ÇELİK		
Ölçü		FLANŞLI TL / Adet	DİŞLİ TL / Adet	
DN 10	1/4"	-	203 TL	
DN 12	3/8"	-	203 TL	
DN 15	1/2"	532 TL	214 TL	
DN 20	3/4"	622 TL	259 TL	
DN 25	1"	742 TL	328 TL	
DN 32	1 1/4"	1.051 TL	619 TL	
DN 40	1 1/2"	1.346 TL	806 TL	
DN 50	2"	1.477 TL	899 TL	

PN 250		AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK		
Ölçü		FLANŞLI \$ / Adet	DİŞLİ \$ / Adet	
DN 10	1/4"	-	108 \$	
DN 12	3/8"	-	108 \$	
DN 15	1/2"	238 \$	112 \$	
DN 20	3/4"	329 \$	136 \$	
DN 25	1"	409 \$	183 \$	
DN 32	1 1/4"	534 \$	253 \$	
DN 40	1 1/2"	638 \$	318 \$	
DN 50	2"	787 \$	418 \$	

PN 16 KAUCUK KOMPANSATÖR

**BOYUTLAR
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER**

TS 10879
DIN 2533 (EN 1092-2)
+90° C
Isıtma, Havalandırma, Klima,
Endüstriyel Sistemler v.b.

TİP : BLK
DN 40 - DN 300


PN 16		FLANŞLI Ölçü	FLANŞLI GGG-40.3 TL / Adet	FLANŞLI ST-37 TL / Adet
DN 32	1 1/4"	174 TL	298 TL	
DN 40	1 1/2"	192 TL	353 TL	
DN 50	2"	237 TL	456 TL	
DN 65	2 1/4"	296 TL	545 TL	
DN 80	3"	349 TL	646 TL	
DN 100	4"	419 TL	718 TL	
DN 125	5"	544 TL	900 TL	
DN 150	6"	645 TL	1.201 TL	
DN 200	8"	924 TL	1.749 TL	
DN 250	10"	1.336 TL	2.401 TL	
DN 300	12"	1.995 TL	4.028 TL	



Körük Malzemesi	AISI 304
Layner Malzemesi	AISI 304
Flanş Malzemesi	St 37.2
Dizayn Basıncı	16 Kg. / cm ²



TİP : BMK - SF
DN 25 - DN 250

PN 16	FLANŞLI Ölçü	30 mm Laynersiz TL / Adet	30 mm Laynerli TL / Adet	60 mm Laynersiz TL / Adet	60 mm Laynerli TL / Adet
DN 25	1"	451 TL	514 TL	-	-
DN 32	1¼"	464 TL	526 TL	-	-
DN 40	1½"	489 TL	551 TL	-	-
DN 50	2"	539 TL	626 TL	640 TL	794 TL
DN 65	2½"	614 TL	702 TL	738 TL	891 TL
DN 80	3"	764 TL	890 TL	933 TL	1.072 TL
DN 100	4"	902 TL	1.052 TL	1.128 TL	1.309 TL
DN 125	5"	1.128 TL	1.291 TL	1.462 TL	1.657 TL
DN 150	6"	1.403 TL	1.604 TL	1.782 TL	2.047 TL
DN 200	8"	2.118 TL	2.468 TL	2.673 TL	3.063 TL
DN 250	10"	3.032 TL	3.471 TL	3.703 TL	4.260 TL

METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR - DÖNER FLANŞLI

Körük Malzemesi	AISI 304
Layner Malzemesi	AISI 304
Flanş Malzemesi	St 37.2
Dizayn Basıncı	16 Kg. / cm ²



TİP : BMK - DF
DN 25 - DN 250

PN 16	FLANŞLI Ölçü	30 mm Laynersiz TL / Adet	30 mm Laynerli TL / Adet	60 mm Laynersiz TL / Adet	60 mm Laynerli TL / Adet
DN 25	1"	376 TL	413 TL	-	-
DN 32	1¼"	388 TL	426 TL	-	-
DN 40	1½"	401 TL	451 TL	-	-
DN 50	2"	476 TL	539 TL	559 TL	614 TL
DN 65	2½"	551 TL	626 TL	614 TL	714 TL
DN 80	3"	714 TL	789 TL	777 TL	852 TL
DN 100	4"	852 TL	940 TL	961 TL	1.040 TL
DN 125	5"	1.041 TL	1.153 TL	1.195 TL	1.253 TL
DN 150	6"	1.291 TL	1.428 TL	1.491 TL	1.629 TL
DN 200	8"	2.030 TL	2.243 TL	2.243 TL	2.443 TL
DN 250	10"	2.819 TL	3.107 TL	3.199 TL	3.396 TL

METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR - KAYNAK BOYUNLU

Körük Malzemesi	AISI 304
Layner Malzemesi	AISI 304
Flanş Malzemesi	St 37.2
Dizayn Basıncı	16 Kg. / cm ²



TİP : BMK - KB
DN 25 - DN 250

PN 16	KAYNAK AĞIZLI Ölçü	30 mm Laynersiz TL / Adet	30 mm Laynerli TL / Adet	60 mm Laynersiz TL / Adet	60 mm Laynerli TL / Adet
DN 25	1"	326 TL	401 TL	-	-
DN 32	1¼"	338 TL	414 TL	-	-
DN 40	1½"	351 TL	426 TL	-	-
DN 50	2"	363 TL	476 TL	481 TL	526 TL
DN 65	2½"	413 TL	501 TL	551 TL	589 TL
DN 80	3"	439 TL	551 TL	564 TL	664 TL
DN 100	4"	551 TL	652 TL	739 TL	752 TL
DN 125	5"	614 TL	714 TL	890 TL	915 TL
DN 150	6"	814 TL	890 TL	1.040 TL	1.153 TL
DN 200	8"	1.115 TL	1.291 TL	1.479 TL	1.591 TL
DN 250	10"	1.428 TL	1.690 TL	2.143 TL	2.280 TL

Körük Malzemesi AISI 304
Boru Malzemesi St 37-2
Flanş Malzemesi St 37.2
Dizayn Basıncı 16 Kg. / cm²



TİP : BDBK - FL
DN 25 - DN 250

PN 16	FLANŞLI Ölçü	30 mm Genleşmeli TL / Adet	60 mm Genleşmeli TL / Adet	90 mm Genleşmeli TL / Adet	120 mm Genleşmeli TL / Adet
DN 25	1"	940 TL	1.052 TL	1.203 TL	1.479 TL
DN 32	1¼"	952 TL	1.140 TL	1.303 TL	1.516 TL
DN 40	1½"	1.103 TL	1.203 TL	1.416 TL	1.692 TL
DN 50	2"	1.228 TL	1.353 TL	1.554 TL	1.967 TL
DN 65	2½"	1.541 TL	1.679 TL	1.829 TL	2.280 TL
DN 80	3"	1.654 TL	1.867 TL	2.143 TL	2.681 TL
DN 100	4"	2.118 TL	2.368 TL	2.619 TL	3.234 TL
DN 125	5"	2.731 TL	2.970 TL	3.320 TL	4.097 TL
DN 150	6"	3.483 TL	3.809 TL	4.360 TL	4.937 TL
DN 200	8"	5.012 TL	5.739 TL	6.202 TL	7.054 TL
DN 250	10"	7.079 TL	7.969 TL	8.758 TL	9.748 TL

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR KAYNAK BOYUNLU

Körük Malzemesi AISI 304
Boru Malzemesi St 37-2
Flanş Malzemesi St 37.2
Dizayn Basıncı 16 Kg. / cm²



TİP : BDBK - KB
DN 25 - DN 250

PN 16	KAYNAK AĞIZLI Ölçü	30 mm Genleşmeli TL / Adet	60 mm Genleşmeli TL / Adet	90 mm Genleşmeli TL / Adet	120 mm Genleşmeli TL / Adet
DN 25	1"	664 TL	839 TL	890 TL	1.265 TL
DN 32	1¼"	714 TL	865 TL	1.002 TL	1.316 TL
DN 40	1½"	764 TL	902 TL	1.065 TL	1.491 TL
DN 50	2"	877 TL	1.027 TL	1.140 TL	1.692 TL
DN 65	2½"	965 TL	1.153 TL	1.341 TL	1.967 TL
DN 80	3"	1.178 TL	1.353 TL	1.504 TL	2.393 TL
DN 100	4"	1.466 TL	1.679 TL	1.879 TL	2.819 TL
DN 125	5"	1.767 TL	2.118 TL	2.506 TL	3.095 TL
DN 150	6"	2.418 TL	2.919 TL	3.145 TL	4.223 TL
DN 200	8"	3.596 TL	4.085 TL	4.523 TL	5.927 TL
DN 250	10"	4.799 TL	5.501 TL	6.215 TL	8.194 TL

DİLATASYON KOMPANSATÖR FLANŞLI

Körük Malzemesi AISI 304
Boru Malzemesi St 37-2
Flanş Malzemesi St 37.2
Dizayn Basıncı 16 Kg. / cm²




TİP : BLRK - FL
DN 25 - DN 250

PN 16	FLANŞLI Ölçü	Eksenel 30 mm Yanal ± 25 mm TL / Adet	Eksenel 30 mm Yanal ± 50 mm TL / Adet	Eksenel 30 mm Yanal ± 75 mm TL / Adet	Eksenel 30 mm Yanal ± 100 mm TL / Adet
DN 25	1"	877 TL	915 TL	970 TL	990 TL
DN 32	1¼"	1.027 TL	1.065 TL	1.115 TL	1.209 TL
DN 40	1½"	1.128 TL	1.178 TL	1.228 TL	1.278 TL
DN 50	2"	1.428 TL	1.491 TL	1.554 TL	1.616 TL

PN 16	FLANŞLI Ölçü	Eksenel 60 mm Yanal ± 25 mm TL / Adet	Eksenel 60 mm Yanal ± 50 mm TL / Adet	Eksenel 60 mm Yanal ± 75 mm TL / Adet	Eksenel 60 mm Yanal ± 100 mm TL / Adet
DN 65	2½"	1.616 TL	1.679 TL	1.742 TL	1.817 TL
DN 80	3"	2.025 TL	2.194 TL	2.334 TL	2.503 TL
DN 100	4"	2.368 TL	2.456 TL	2.672 TL	2.897 TL
DN 125	5"	3.208 TL	3.345 TL	3.483 TL	3.621 TL
DN 150	6"	4.197 TL	4.373 TL	4.498 TL	4.561 TL
DN 200	8"	5.826 TL	6.077 TL	6.315 TL	6.578 TL
DN 250	10"	7.618 TL	7.944 TL	8.257 TL	8.583 TL



Körük Malzemesi	AISI 304
Boru Malzemesi	AISI 304
Flanş Malzemesi	St 37.2
Dizayn Basıncı	16 Kg. / cm ²



TİP : BLRK - KB
DN 25 - DN 250

PN 16	KAYNAK AĞIZLI Ölçü	Eksenel 30 mm Yanal ± 25 mm TL / Adet	Eksenel 30 mm Yanal ± 50 mm TL / Adet	Eksenel 30 mm Yanal ± 75 mm TL / Adet	Eksenel 30 mm Yanal ± 100 mm TL / Adet
DN 25	1"	865 TL	902 TL	940 TL	977 TL
DN 32	1¼"	902 TL	952 TL	990 TL	1.055 TL
DN 40	1½"	965 TL	1.002 TL	1.040 TL	1.153 TL
DN 50	2"	1.115 TL	1.165 TL	1.215 TL	1.265 TL

PN 16	KAYNAK AĞIZLI Ölçü	Eksenel 60 mm Yanal ± 25 mm TL / Adet	Eksenel 60 mm Yanal ± 50 mm TL / Adet	Eksenel 60 mm Yanal ± 75 mm TL / Adet	Eksenel 60 mm Yanal ± 100 mm TL / Adet
DN 65	2½"	1.265 TL	1.316 TL	1.366 TL	1.416 TL
DN 80	3"	1.466 TL	1.516 TL	1.579 TL	1.641 TL
DN 100	4"	1.879 TL	1.955 TL	2.042 TL	2.222 TL
DN 125	5"	2.205 TL	2.293 TL	2.381 TL	2.526 TL
DN 150	6"	2.631 TL	2.744 TL	2.857 TL	2.970 TL
DN 200	8"	3.947 TL	4.110 TL	4.273 TL	4.448 TL
DN 250	10"	5.350 TL	5.563 TL	5.789 TL	6.027 TL

KARDAN MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRÜ FLANŞLI

Körük Malzemesi	AISI 304
Boru Malzemesi	AISI 304
Flanş Malzemesi	St 37.2
Dizayn Basıncı	16 Kg. / cm ²



TİP : BKMK - FL
DN 25 - DN 250

PN 16	FLANŞLI Ölçü	X = ± 50 Y = ± 50 Z = ± 50 TL / Adet	X = ± 50 Y = ± 100 Z = ± 100 TL / Adet	X = ± 50 Y = ± 150 Z = ± 150 TL / Adet	X = ± 50 Y = ± 200 Z = ± 200 TL / Adet
DN 25	1"	1.364 TL	1.434 TL	1.516 TL	1.589 TL
DN 32	1¼"	1.583 TL	1.659 TL	1.758 TL	1.828 TL
DN 40	1½"	1.685 TL	1.786 TL	1.856 TL	1.927 TL
DN 50	2"	1.967 TL	2.055 TL	2.143 TL	2.236 TL
DN 65	2½"	2.293 TL	2.393 TL	2.493 TL	2.616 TL
DN 80	3"	2.719 TL	2.844 TL	2.957 TL	3.070 TL
DN 100	4"	3.659 TL	3.809 TL	3.959 TL	4.122 TL
DN 125	5"	4.260 TL	4.436 TL	4.611 TL	4.799 TL
DN 150	6"	5.701 TL	5.939 TL	6.177 TL	6.415 TL
DN 200	8"	8.758 TL	9.122 TL	9.485 TL	9.873 TL
DN 250	10"	10.989 TL	11.452 TL	11.903 TL	12.392 TL

KARDAN MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRÜ - KAYNAK BOYUNLU

Körük Malzemesi	AISI 304
Boru Malzemesi	AISI 304
Flanş Malzemesi	St 37.2
Dizayn Basıncı	16 Kg. / cm ²



TİP : BKMK - FL
DN 25 - DN 250

PN 16	KAYNAK AĞIZLI Ölçü	X = ± 50 Y = ± 50 Z = ± 50 TL / Adet	X = ± 50 Y = ± 100 Z = ± 100 TL / Adet	X = ± 50 Y = ± 150 Z = ± 150 TL / Adet	X = ± 50 Y = ± 200 Z = ± 200 TL / Adet
DN 25	1"	1.238 TL	1.283 TL	1.350 TL	1.406 TL
DN 32	1¼"	1.266 TL	1.420 TL	1.519 TL	1.575 TL
DN 40	1½"	1.366 TL	1.448 TL	1.589 TL	1.685 TL
DN 50	2"	1.616 TL	1.679 TL	1.742 TL	1.898 TL
DN 65	2½"	1.867 TL	1.942 TL	2.017 TL	2.105 TL
DN 80	3"	2.318 TL	2.418 TL	2.518 TL	2.619 TL
DN 100	4"	2.982 TL	3.107 TL	3.233 TL	3.358 TL
DN 125	5"	3.709 TL	3.859 TL	4.010 TL	4.172 TL
DN 150	6"	4.536 TL	4.736 TL	4.924 TL	5.125 TL
DN 200	8"	7.380 TL	7.693 TL	7.994 TL	8.320 TL
DN 250	10"	9.272 TL	9.660 TL	10.049 TL	10.450 TL

TİP : BKV-FL/DI
(Paslanmaz Çelik)

DN 15 - DN 250

R1/2" - R4"

Redüksiyon Geçişli / Tam Geçişli



BOYUTLAR
BAĞLANTILAR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
GÖVDE
KÜRE

TS EN 558-1

DIN 2533- 2545 (EN 1092 - 1 ve 2)

DIN 2999'a standart Boru Dişli (EN 10226 -1)

-30° C / +180° C

Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava
ve Yanıcı olamayan Gazlar vb...

Teflon (PTFE), Viton O-Ring

AISI 304- AISI 316 Paslanmaz Çelik

AISI 304- AISI 316 Paslanmaz Çelik



PN 16	FLANŞLI Ölçü	RED. GEÇ. \$ / Adet	AISI 304 TAM. GEÇ. \$ / Adet
DN 15	1/2"	-	252 \$
DN 20	3/4"	283 \$	299 \$
DN 25	1"	328 \$	335 \$
DN 32	1 1/4"	343 \$	361 \$
DN 40	1 1/2"	479 \$	517 \$
DN 50	2"	577 \$	646 \$
DN 65	2 1/2"	723 \$	872 \$
DN 80	3"	974 \$	1.340 \$
DN 100	4"	1.500 \$	1.740 \$
DN 125	5"	1.947 \$	2.716 \$
DN 150	6"	3.037 \$	4.336 \$
DN 200	8"	4.851 \$	9.188 \$
DN 250	10"	9.860 \$	-
DN 300	12"	-	-

Not : PN 40 Sınıfı İçin Fiyat Sorunuz

PN 16	FLANŞLI Ölçü	RED. GEÇ. \$ / Adet	AISI 316 TAM. GEÇ. \$ / Adet
DN 15	1/2"	-	295 \$
DN 20	3/4"	330 \$	364 \$
DN 25	1"	403 \$	413 \$
DN 32	1 1/4"	418 \$	452 \$
DN 40	1 1/2"	507 \$	604 \$
DN 50	2"	677 \$	760 \$
DN 65	2 1/2"	853 \$	1.126 \$
DN 80	3"	1.263 \$	1.678 \$
DN 100	4"	1.883 \$	2.215 \$
DN 125	5"	2.485 \$	3.229 \$
DN 150	6"	3.623 \$	5.612 \$
DN 200	8"	6.298 \$	12.273 \$
DN 250	10"	13.259 \$	-
DN 300	12"	-	-



PN 16	DIŞLI Ölçü	RED. GEÇ. \$ / Adet	AISI 304 TAM. GEÇ. \$ / Adet
DN 15	1/2"	-	134 \$
DN 20	3/4"	146 \$	148 \$
DN 25	1"	164 \$	173 \$
DN 32	1 1/4"	194 \$	227 \$
DN 40	1 1/2"	254 \$	286 \$
DN 50	2"	325 \$	370 \$
DN 65	2 1/2"	414 \$	548 \$
DN 80	3"	614 \$	747 \$
DN 100	4"	835 \$	1.113 \$

PN 16	DIŞLI Ölçü	RED. GEÇ. \$ / Adet	AISI 316 TAM. GEÇ. \$ / Adet
DN 15	1/2"	-	186 \$
DN 20	3/4"	209 \$	225 \$
DN 25	1"	252 \$	258 \$
DN 32	1 1/4"	296 \$	317 \$
DN 40	1 1/2"	356 \$	421 \$
DN 50	2"	472 \$	536 \$
DN 65	2 1/2"	603 \$	779 \$
DN 80	3"	875 \$	1.101 \$
DN 100	4"	1.237 \$	1.574 \$

BOYUTLAR
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
GÖVDE
KÜRE
KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER

TS EN 558-1
 PN 16; DIN 2532 EN-1092-1
 +250° C
 Karbon Çelik / AISI 304- AISI 316
 1.4021 / 1.4304 / 1.4404
 Asfalt, Çikolata, Deterjan V.b.



TİP : BKV-CEK
(Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik
DN 15 - DN 150 / Tam Geçişli



KARBON ÇELİK			
PN 16	Ölçü	TL / Adet	
DN 15	1/2"	574 TL	
DN 20	3/4"	641 TL	
DN 25	1"	725 TL	
DN 32	1 1/4"	835 TL	
DN 40	1 1/2"	1.017 TL	
DN 50	2"	1.287 TL	
DN 65	2 1/2"	1.684 TL	
DN 80	3"	2.246 TL	
DN 100	4"	3.188 TL	
DN 125	5"	6.419 TL	
DN 150	6"	15.776 TL	

PASLANMAZ ÇELİK			
PN 16	Ölçü	AISI 304 \$ / Adet	AISI 316 \$ / Adet
DN 15	1/2"	200 \$	231 \$
DN 20	3/4"	241 \$	283 \$
DN 25	1"	303 \$	365 \$
DN 32	1 1/4"	433 \$	565 \$
DN 40	1 1/2"	539 \$	709 \$
DN 50	2"	812 \$	1.092 \$
DN 65	2 1/2"	1.140 \$	1.542 \$
DN 80	3"	1.588 \$	2.047 \$
DN 100	4"	2.425 \$	3.232 \$
DN 125	5"	3.510 \$	4.278 \$
DN 150	6"	6.420 \$	7.345 \$

CEKETLİ KÜRESEL VANALAR

BOYUTLAR
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
GÖVDE
KÜRE

DN 15/100; DIN 3202-F1/TS EN 558-1
 DN 125/150; DIN 3202-F5
 DIN 2533 - 2545 (EN 1092-1ve 2) DIN 2999'a
 standart Boru Dişli (EN 10226-1) ASME B 16.11
 -30°C / + 180°C
 Asfalt, Çikolata, Deterjan v.b.
 Teflon (PTFE), Viton O-Ring
 ASTM A 216 WCB Hassas Çelik Döküm
 AISI 304- Paslanmaz Çelik
 1.4021 / 1.4304 / 1.4404



TİP : BKV-CEK
(Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik
DN 15 - DN 150 / R1/2" - R4" Tam Geçişli



KARBON ÇELİK				
PN 16	TAM GEÇİŞLİ Ölçü	FLANŞLI TL / Adet	DIŞLI TL / Adet	
DN 15	1/2"	582 TL	460 TL	
DN 20	3/4"	659 TL	509 TL	
DN 25	1"	759 TL	607 TL	
DN 32	1 1/4"	967 TL	734 TL	
DN 40	1 1/2"	1.261 TL	974 TL	
DN 50	2"	1.574 TL	1.349 TL	
DN 65	2 1/2"	2.044 TL	1.840 TL	
DN 80	3"	2.857 TL	2.565 TL	
DN 100	4"	4.251 TL	3.807 TL	
DN 125	5"	6.807 TL	-	
DN 150	6"	11.770 TL	-	
DN 200	8"	-	-	

PASLANMAZ ÇELİK AISI 304				
PN 16	TAM GEÇİŞLİ Ölçü	FLANŞLI \$ / Adet	DIŞLI \$ / Adet	
DN 15	1/2"	371 \$	225 \$	
DN 20	3/4"	439 \$	245 \$	
DN 25	1"	466 \$	291 \$	
DN 32	1 1/4"	582 \$	383 \$	
DN 40	1 1/2"	708 \$	439 \$	
DN 50	2"	890 \$	569 \$	
DN 65	2 1/2"	1.278 \$	840 \$	
DN 80	3"	1.773 \$	1.146 \$	
DN 100	4"	2.554 \$	1.709 \$	
DN 125	5"	3.756 \$	-	
DN 150	6"	6.359 \$	-	
DN 200	8"	-	-	

BOYUTLAR

DN 15/100; DIN 3202-F1/TS EN 558-1

BAĞLANTILAR

DN 125/150; DIN 3202-F5

DIN 2533 - 2545 (EN 1092-1ve 2)

DIN 2999'a standart Boru Dişli (EN 10226-1)

ASME B 16.11

-29°C / + 180°C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER

Asfalt, Çikolata, Deterjan v.b.

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Teflon (PTFE), Viton O-Ring

GÖVDE

ASTM A 216 WCB Hassas Çelik Döküm

AISI 304- Paslanmaz Çelik

KÜRE

1.4021 / 1.4304 / 1.4404

TİP : BKV-CEK

(Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik)

D15 - DN 200

R1/2" - R4"

Redüksiyon Geçişli / Tam Geçişli



PN 16	KARBON ÇELİK		
	FLANŞLI Ölçü	RED. GEÇ. TL / Adet	TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"	-	1.139 TL
DN 20	3/4"	1.258 TL	1.283 TL
DN 25	1"	1.416 TL	1.474 TL
DN 32	1 1/4"	1.628 TL	1.939 TL
DN 40	1 1/2"	2.135 TL	2.576 TL
DN 50	2"	2.722 TL	3.210 TL
DN 65	2 1/2"	3.539 TL	4.174 TL
DN 80	3"	4.601 TL	5.833 TL
DN 100	4"	6.431 TL	8.682 TL
DN 125	5"	9.578 TL	13.907 TL
DN 150	6"	15.335 TL	24.041 TL
DN 200	8"	26.511 TL	-
DN 250	10"	-	-
DN 300	12"	-	-

PN 16	PASLANMAZ ÇELİK AISI 304		
	FLANŞLI Ölçü	RED. GEÇ. \$ / Adet	TAM. GEÇ. \$ / Adet
DN 15	1/2"	-	756 \$
DN 20	3/4"	841 \$	898 \$
DN 25	1"	901 \$	964 \$
DN 32	1 1/4"	995 \$	1.186 \$
DN 40	1 1/2"	1.274 \$	1.448 \$
DN 50	2"	1.618 \$	1.816 \$
DN 65	2 1/2"	2.024 \$	2.608 \$
DN 80	3"	2.908 \$	3.620 \$
DN 100	4"	4.037 \$	5.218 \$
DN 125	5"	5.820 \$	7.672 \$
DN 150	6"	8.558 \$	12.987 \$
DN 200	8"	14.494 \$	-
DN 250	10"	-	-
DN 300	12"	-	-



PN 16	KARBON ÇELİK		
	Dişli Ölçü	RED. GEÇ. TL / Adet	TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"	-	823 TL
DN 20	3/4"	911 TL	942 TL
DN 25	1"	1.038 TL	1.092 TL
DN 32	1 1/4"	1.202 TL	1.377 TL
DN 40	1 1/2"	1.520 TL	1.828 TL
DN 50	2"	1.933 TL	2.530 TL
DN 65	2 1/2"	2.790 TL	3.446 TL
DN 80	3"	3.801 TL	4.806 TL
DN 100	4"	5.296 TL	7.030 TL

PN 16	PASLANMAZ ÇELİK AISI 304		
	Dişli Ölçü	RED. GEÇ. \$ / Adet	TAM. GEÇ. \$ / Adet
DN 15	1/2"	-	430 \$
DN 20	3/4"	453 \$	470 \$
DN 25	1"	524 \$	559 \$
DN 32	1 1/4"	567 \$	667 \$
DN 40	1 1/2"	745 \$	843 \$
DN 50	2"	939 \$	1.089 \$
DN 65	2 1/2"	1.215 \$	1.612 \$
DN 80	3"	1.798 \$	2.193 \$
DN 100	4"	2.527 \$	3.273 \$



BOYUTLAR	DN 15/100; DN 3202-F1/TS EN 558-1 DN 125/200; DN 3202 - F5
BAĞLANTILAR	DIN 2533 - 2545 (EN 1092-1ve 2) DIN 2999'a standart Boru Dişli (EN 10226-1) ASME B 16.11
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-29° C / +180° C
KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER	Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava, Fuel-Oil, Yanıcı Olmayan Gazlar.
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	Teflon (PTFE), Viton O-Ring
GÖVDE	ASTM A 216 WCB Hassas Çelik Döküm / Karbon Çelik
KÜRE	1.4021 / 1.4304 / 1.4404

TİP : BKV-3Y-L
(Karbon Çelik)

DN 15 - DN 200
R1/2" - R4"



PN 16	FLANŞLI Ölçü	RED. GEÇ. TL / Adet	TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"	-	839 TL
DN 20	3/4"	925 TL	945 TL
DN 25	1"	1.062 TL	1.086 TL
DN 32	1 1/4"	1.222 TL	1.449 TL
DN 40	1 1/2"	1.627 TL	1.892 TL
DN 50	2"	2.038 TL	2.358 TL
DN 65	2 1/2"	2.651 TL	3.064 TL
DN 80	3"	3.596 TL	4.283 TL
DN 100	4"	5.028 TL	6.375 TL
DN 125	5"	8.105 TL	10.214 TL
DN 150	6"	12.990 TL	17.656 TL
DN 200	8"	19.863 TL	-
DN 250	10"	-	-
DN 300	12"	-	-

PN 40	FLANŞLI Ölçü	RED. GEÇ. TL / Adet	TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"	-	956 TL
DN 20	3/4"	1.058 TL	1.089 TL
DN 25	1"	1.205 TL	1.244 TL
DN 32	1 1/4"	1.399 TL	1.665 TL
DN 40	1 1/2"	1.870 TL	2.172 TL
DN 50	2"	2.340 TL	2.716 TL
DN 65	2 1/2"	3.056 TL	3.528 TL
DN 80	3"	4.141 TL	4.925 TL
DN 100	4"	5.782 TL	7.330 TL
DN 125	5"	9.322 TL	11.740 TL
DN 150	6"	14.933 TL	20.303 TL
DN 200	8"	22.843 TL	-
DN 250	10"	-	-
DN 300	12"	-	-



PN 16	Dişli Ölçü	RED. GEÇ. TL / Adet	TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"	-	634 TL
DN 20	3/4"	712 TL	726 TL
DN 25	1"	813 TL	839 TL
DN 32	1 1/4"	942 TL	1.064 TL
DN 40	1 1/2"	1.194 TL	1.405 TL
DN 50	2"	1.509 TL	1.946 TL
DN 65	2 1/2"	2.181 TL	2.652 TL
DN 80	3"	2.974 TL	3.696 TL
DN 100	4"	4.147 TL	5.483 TL

PN 40	Dişli Ölçü	RED. GEÇ. TL / Adet	TAM. GEÇ. TL / Adet
DN 15	1/2"	-	762 TL
DN 20	3/4"	854 TL	870 TL
DN 25	1"	972 TL	1.003 TL
DN 32	1 1/4"	1.126 TL	1.277 TL
DN 40	1 1/2"	1.434 TL	1.684 TL
DN 50	2"	1.815 TL	2.334 TL
DN 65	2 1/2"	2.615 TL	3.181 TL
DN 80	3"	3.568 TL	4.431 TL
DN 100	4"	4.970 TL	6.576 TL

**BOYUTLAR
BAĞLANTILAR**
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER
**SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
GÖVDE**
KÜRE

DN 15/100; DN 3202-F1/TS EN 558-1 DN 125/200;DN 3202-F5
DIN 2533-2545 (EN 1092-1 ve 2)
DIN 2999'a standart Boru Dişli (EN 10226-1) ASME B 16.11
-30° C / +180° C
Su,Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava, Fuel-Oil,
Kimyasallar, Gıda, Yanıcı Olmayan Gazlar
Teflon (PTFE), Viton O-Ring
ASTM A 216 WCB Hassas Çelik Döküm
AISI 304 - AISI 316 Paslanmaz Çelik
1.4021 / 1.4304 / 1.4404

TİP : BKV-3Y-L
(Paslanmaz Çelik)

D15 - DN 200

R1/2" - R4"

Redüksiyon Geçişli / Tam Geçişli



PN 16		FLANŞI Ölçü	RED. GEÇ. \$ / Adet	AISI 304 TAM. GEÇ. \$ / Adet
DN	15	1/2"	-	545 \$
DN	20	3/4"	609 \$	640 \$
DN	25	1"	683 \$	703 \$
DN	32	1 1/4"	705 \$	778 \$
DN	40	1 1/2"	873 \$	1.043 \$
DN	50	2"	1.167 \$	1.308 \$
DN	65	2 1/2"	1.464 \$	1.878 \$
DN	80	3"	2.104 \$	2.607 \$
DN	100	4"	2.919 \$	3.758 \$
DN	125	5"	4.208 \$	5.527 \$
DN	150	6"	6.190 \$	9.358 \$
DN	200	8"	10.482 \$	-
DN	250	10"	-	-
DN	300	12"	-	-

PN 16		FLANŞI Ölçü	RED. GEÇ. \$ / Adet	AISI 316 TAM. GEÇ. \$ / Adet
DN	15	1/2"	-	670 \$
DN	20	3/4"	748 \$	823 \$
DN	25	1"	920 \$	992 \$
DN	32	1 1/4"	957 \$	1.044 \$
DN	40	1 1/2"	1.147 \$	1.367 \$
DN	50	2"	1.530 \$	1.721 \$
DN	65	2 1/2"	1.927 \$	2.549 \$
DN	80	3"	2.857 \$	3.801 \$
DN	100	4"	4.256 \$	5.018 \$
DN	125	5"	5.621 \$	7.315 \$
DN	150	6"	8.193 \$	12.718 \$
DN	200	8"	14.243 \$	-
DN	250	10"	-	-
DN	300	12"	-	-



PN 6		Dişli Ölçü	RED. GEÇ. \$ / Adet	AISI 304 TAM. GEÇ. \$ / Adet
DN	15	1/2"	-	328 \$
DN	20	3/4"	340 \$	358 \$
DN	25	1"	401 \$	426 \$
DN	32	1 1/4"	435 \$	509 \$
DN	40	1 1/2"	569 \$	643 \$
DN	50	2"	717 \$	830 \$
DN	65	2 1/2"	930 \$	1.229 \$
DN	80	3"	1.375 \$	1.673 \$
DN	100	4"	1.870 \$	2.499 \$

PN 16		Dişli Ölçü	RED. GEÇ. \$ / Adet	AISI 316 TAM. GEÇ. \$ / Adet
DN	15	1/2"	-	481 \$
DN	20	3/4"	498 \$	578 \$
DN	25	1"	647 \$	680 \$
DN	32	1 1/4"	713 \$	747 \$
DN	40	1 1/2"	834 \$	992 \$
DN	50	2"	1.109 \$	1.264 \$
DN	65	2 1/2"	1.413 \$	1.834 \$
DN	80	3"	2.050 \$	2.593 \$
DN	100	4"	2.897 \$	3.705 \$



BOYUTLAR BAĞLANTILAR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

KULLANIM ALANLARI ÖRNEKLER

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

GÖVDE

KÜRE

DN 15/100; DN 3202-F1/TS EN 558-1 DN 125/200; DN 3202 - F5
DIN 2533 - 2545 [EN 1092-1ve 2]
DIN 2999'a standart Boru Dişli [EN 10226-1] ASME B 16.11
-29° C / +180° C
Su, Sıcak Su, Buhar, Basınçlı Hava,
Fuel-Öil, Yanıcı Olmayan Gazlar.
Teflon (PTFE), Viton O-Ring
ASTM A 216 WCB Hassas Çelik Döküm / Karbon Çelik
1.4021 / 1.4304 / 1.4404

TİP : BKV -3Y-T
(Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik)

D15 - DN 150

R1/2" - R4"

Tam Geçişli



KARBON ÇELİK				
PN 16	TAM GEÇİŞLİ Ölçü		FLANŞLI TL / Adet	Dişli TL / Adet
DN 15	15	1/2"	1.269 TL	957 TL
DN 20	20	3/4"	1.435 TL	1.090 TL
DN 25	25	1"	1.646 TL	1.263 TL
DN 32	32	1 1/4"	2.197 TL	1.607 TL
DN 40	40	1 1/2"	2.865 TL	2.119 TL
DN 50	50	2"	3.579 TL	2.934 TL
DN 65	65	2 1/2"	4.644 TL	4.000 TL
DN 80	80	3"	6.491 TL	5.959 TL
DN 100	100	4"	9.664 TL	8.840 TL
DN 125	125	5"	16.089 TL	-
DN 150	150	6"	27.498 TL	-

KARBON ÇELİK				
PN 40	TAM GEÇİŞLİ Ölçü		FLANŞLI TL / Adet	Dişli TL / Adet
DN 15	15	1/2"	1.499 TL	1.179 TL
DN 20	20	3/4"	1.698 TL	1.344 TL
DN 25	25	1"	1.945 TL	1.558 TL
DN 32	32	1 1/4"	2.596 TL	2.055 TL
DN 40	40	1 1/2"	3.388 TL	2.619 TL
DN 50	50	2"	4.192 TL	3.624 TL
DN 65	65	2 1/2"	5.501 TL	4.942 TL
DN 80	80	3"	7.684 TL	7.148 TL
DN 100	100	4"	11.440 TL	10.605 TL
DN 125	125	5"	19.012 TL	-
DN 150	150	6"	32.731 TL	-



AISI 304				
PN 16	TAM GEÇİŞLİ Ölçü		FLANŞLI \$ / Adet	Dişli \$ / Adet
DN 15	15	1/2"	768 \$	464 \$
DN 20	20	3/4"	909 \$	525 \$
DN 25	25	1"	1.029 \$	601 \$
DN 32	32	1 1/4"	1.227 \$	787 \$
DN 40	40	1 1/2"	1.644 \$	992 \$
DN 50	50	2"	2.100 \$	1.285 \$
DN 65	65	2 1/2"	2.876 \$	1.899 \$
DN 80	80	3"	3.990 \$	2.587 \$
DN 100	100	4"	5.751 \$	3.861 \$
DN 125	125	5"	8.706 \$	-
DN 150	150	6"	14.742 \$	-

AISI 316				
PN 16	TAM GEÇİŞLİ Ölçü		FLANŞLI \$ / Adet	Dişli \$ / Adet
DN 15	15	1/2"	924 \$	664 \$
DN 20	20	3/4"	1.137 \$	785 \$
DN 25	25	1"	1.323 \$	902 \$
DN 32	32	1 1/4"	1.616 \$	1.156 \$
DN 40	40	1 1/2"	2.132 \$	1.532 \$
DN 50	50	2"	2.790 \$	1.952 \$
DN 65	65	2 1/2"	3.923 \$	2.835 \$
DN 80	80	3"	5.876 \$	4.009 \$
DN 100	100	4"	7.755 \$	5.729 \$
DN 125	125	5"	11.306 \$	-
DN 150	150	6"	19.653 \$	-

BOYUTLAR
BAĞLANTILAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
GÖVDE
KÜRE

DN 15/150 - BS 6755 (ISO 10497)
DN 2545 - 2635 (EN 1092-1)
-29° C / + 250° C
Teflon (PTFE), Burgman,Viton O-Ring
ASTM A 105 Dövme Çelik
AISI 304 - AISI 316 Paslanmaz Çelik
1.4086/1.4301/1.4401

TİP : BBTKV-FS
(Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik)

DN 15 - DN 150
R1/2" - R4"



TEK ETKİLİ KARBON ÇELİK			
PN 40	FLANŞLI Ölçü	TAM. GEÇ.	€ / Adet
DN 15	1/2"	183 €	
DN 20	3/4"	215 €	
DN 25	1"	224 €	
DN 32	1¼"	308 €	
DN 40	1½"	338 €	
DN 50	2"	473 €	
DN 65	2½"	521 €	
DN 80	3"	915 €	
DN 100	4"	1.506 €	
DN 125	5"	3.101 €	
DN 150	6"	6.349 €	

ÇİFT ETKİLİ KARBON ÇELİK			
PN 40	FLANŞLI Ölçü	TAM. GEÇ.	€ / Adet
DN 15	1/2"	167 €	
DN 20	3/4"	213 €	
DN 25	1"	222 €	
DN 32	1¼"	237 €	
DN 40	1½"	316 €	
DN 50	2"	354 €	
DN 65	2½"	479 €	
DN 80	3"	606 €	
DN 100	4"	895 €	
DN 125	5"	1.760 €	
DN 150	6"	3.732 €	



TEK ETKİLİ PASLANMAZ ÇELİK				
PN 40	FLANŞLI Ölçü	AISI 304 € / Adet	AISI 316 € / Adet	
DN 15	1/2"	214 €	228 €	
DN 20	3/4"	258 €	277 €	
DN 25	1"	286 €	314 €	
DN 32	1¼"	412 €	472 €	
DN 40	1½"	472 €	551 €	
DN 50	2"	697 €	828 €	
DN 65	2½"	850 €	1.038 €	
DN 80	3"	1.488 €	1.747 €	
DN 100	4"	2.414 €	2.873 €	
DN 125	5"	4.107 €	4.543 €	
DN 150	6"	7.564 €	8.090 €	

ÇİFT ETKİLİ PASLANMAZ ÇELİK				
PN 40	FLANŞLI Ölçü	AISI 304 € / Adet	AISI 316 € / Adet	
DN 15	1/2"	198 €	213 €	
DN 20	3/4"	255 €	275 €	
DN 25	1"	284 €	311 €	
DN 32	1¼"	341 €	400 €	
DN 40	1½"	450 €	529 €	
DN 50	2"	578 €	709 €	
DN 65	2½"	809 €	997 €	
DN 80	3"	1.179 €	1.438 €	
DN 100	4"	1.804 €	2.263 €	
DN 125	5"	2.765 €	3.202 €	
DN 150	6"	4.948 €	5.474 €	



BOYUTLAR

DN 15/100; DIN 3202-F1/ TS EN 558-1

BAĞLANTILAR

DN 125 / 150; DIN 3202-F5

DIN 2533 - 2545 (EN 1092-1 ve 2)

DIN 2999'a standart Boru Dişli (EN 10226-1)

ASME B 16.11

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-29° C / + 180° C

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Teflon (PTFE), Viton O-Ring

GÖVDE

GG 25 Pik Döküm / GGG 40.3 Sfero Döküm

ASTM A 216 WCB Hassas Çelik Döküm

AISI 304/316 Paslanmaz Çelik

KÜRE

1.4086/1.4301/1.4401

TİP : BKV

(Pik Döküm - Sfero Döküm)

Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik


DN 15 - DN 150

R1/2" - R4"



(TAM GEÇİŞLİ) PİK DÖKÜM				
PN 16	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	DIŞLI € / Adet	
DN 15	1/2"	158 €	-	
DN 20	3/4"	192 €	-	
DN 25	1"	203 €	-	
DN 32	1 1/4"	285 €	-	
DN 40	1 1/2"	301 €	-	
DN 50	2"	432 €	-	
DN 65	2 1/2"	464 €	-	
DN 80	3"	800 €	-	
DN 100	4"	875 €	-	
DN 125	5"	1.485 €	-	
DN 150	6"	2.800 €	-	

(TAM GEÇİŞLİ) SFERO DÖKÜM				
PN 25/40	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	DIŞLI € / Adet	
DN 15	1/2"	166 €	154 €	
DN 20	3/4"	201 €	188 €	
DN 25	1"	216 €	196 €	
DN 32	1 1/4"	301 €	280 €	
DN 40	1 1/2"	324 €	292 €	
DN 50	2"	464 €	412 €	
DN 65	2 1/2"	511 €	451 €	
DN 80	3"	862 €	807 €	
DN 100	4"	1.410 €	1.370 €	
DN 125	5"	2.725 €	-	
DN 150	6"	4.834 €	-	



(TAM GEÇİŞLİ) KARBON ÇELİK				
PN 40	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	DIŞLI € / Adet	
DN 15	1/2"	196 €	176 €	
DN 20	3/4"	232 €	210 €	
DN 25	1"	244 €	219 €	
DN 32	1 1/4"	343 €	306 €	
DN 40	1 1/2"	381 €	334 €	
DN 50	2"	527 €	482 €	
DN 65	2 1/2"	591 €	543 €	
DN 80	3"	967 €	899 €	
DN 100	4"	1.606 €	1.503 €	
DN 125	5"	3.025 €	-	
DN 150	6"	5.488 €	-	


(TAM GEÇİŞLİ) PASL. ÇELİK AISI 304				
PN 16	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	DIŞLI € / Adet	
DN 15	1/2"	299 €	225 €	
DN 20	3/4"	358 €	260 €	
DN 25	1"	364 €	283 €	
DN 32	1 1/4"	492 €	391 €	
DN 40	1 1/2"	586 €	437 €	
DN 50	2"	776 €	597 €	
DN 65	2 1/2"	977 €	732 €	
DN 80	3"	1.499 €	1.149 €	
DN 100	4"	1.904 €	1.428 €	
DN 125	5"	2.977 €	-	
DN 150	6"	5.400 €	-	

**BOYUTLAR
BAĞLANTILAR**
**ÇALIŞMA SICAKLIĞI
SIZDIRMAZLIK ELEMANRI
GÖVDE
KÜRE**

DN 15/100; DIN 3202-F1/TS EN 558-1 DN 125/150;DIN 3202-F5
DIN 2533 - 2545 (EN 1092 -1 ve 2)
DIN 2999'a standart Boru Dişli (EN 10226-1) ASME B 16.11
-29° C / + 180° C
Teflon (PTFE), Viton O-Ring
ASTM A 216 WCB Hassas Çelik Döküm AISI 304 Paslanmaz Çelik
1.4021/1.4304/1.4404

TİP : BKV - 3Y - L
(Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik)

DN 15 - DN 150
R1/2" - R4"



(Tam Geçişli) KARBON ÇELİK				
PN 16	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	DIŞLI € / Adet	
DN 15	1/2"	283 €	238 €	
DN 20	3/4"	328 €	281 €	
DN 25	1"	355 €	301 €	
DN 32	1 1/4"	492 €	411 €	
DN 40	1 1/2"	575 €	472 €	
DN 50	2"	780 €	682 €	
DN 65	2 1/2"	920 €	815 €	
DN 80	3"	1.427 €	1.278 €	
DN 100	4"	1.839 €	1.613 €	
DN 125	5"	3.045 €		
DN 150	6"	5.588 €		



(Tam Geçişli) KARBON ÇELİK				
PN 40	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	DIŞLI € / Adet	
DN 15	1/2"	306 €	262 €	
DN 20	3/4"	355 €	307 €	
DN 25	1"	386 €	330 €	
DN 32	1 1/4"	534 €	448 €	
DN 40	1 1/2"	629 €	522 €	
DN 50	2"	851 €	754 €	
DN 65	2 1/2"	1.011 €	915 €	
DN 80	3"	1.554 €	1.416 €	
DN 100	4"	2.478 €	2.270 €	
DN 125	5"	4.423 €		
DN 150	6"	7.908 €		

(Tam Geçişli) PASL. ÇELİK AISI 304				
PN 16	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	DIŞLI € / Adet	
DN 15	1/2"	508 €	347 €	
DN 20	3/4"	606 €	394 €	
DN 25	1"	619 €	439 €	
DN 32	1 1/4"	822 €	599 €	
DN 40	1 1/2"	1.026 €	697 €	
DN 50	2"	1.328 €	934 €	
DN 65	2 1/2"	1.769 €	1.231 €	
DN 80	3"	2.600 €	1.829 €	
DN 100	4"	3.490 €	2.443 €	
DN 125	5"	5.308 €		
DN 150	6"	9.347 €		



BOYUTLAR BAĞLANTILAR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI SIZDIRMAZLIK ELEMANRI GÖVDE

KÜRE

DN 15/100; DIN 3202-F1/TS EN 558-1 DN 125 / 200; DIN 3202-F5
DIN 2533 - 2545 (EN 1092-1 ve 2) DIN 2999'a standart Boru Dişli (EN 10226-1)
ASME B 16.11
-29° C / + 180° C
Teflon (PTFE), Viton O-Ring
GG-25 Pik GGG 40.3 Sfero Döküm ASTM A 216 WCB Hassas Çelik Döküm
AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
1.4086/1.4301/1.4401

TİP : BKV

(Pik Döküm - Sfero Döküm
Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik)
DN 15 - DN 200
R1/2" - R4"



(TAM GEÇİŞLİ) PİK DÖKÜM				
PN 16	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	Dişli € / Adet	
DN 15	1/2"	143 €	-	
DN 20	3/4"	189 €	-	
DN 25	1"	201 €	-	
DN 32	1 1/4"	214 €	-	
DN 40	1 1/2"	279 €	-	
DN 50	2"	312 €	-	
DN 65	2 1/2"	422 €	-	
DN 80	3"	491 €	-	
DN 100	4"	715 €	-	
DN 125	5"	1.219 €	-	
DN 150	6"	1.985 €	-	
DN 200	8"	4.051 €	-	

(TAM GEÇİŞLİ) SFERO DÖKÜM				
PN 25	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	Dişli € / Adet	
DN 15	1/2"	150 €	139 €	
DN 20	3/4"	198 €	185 €	
DN 25	1"	214 €	193 €	
DN 32	1 1/4"	229 €	209 €	
DN 40	1 1/2"	302 €	270 €	
DN 50	2"	345 €	293 €	
DN 65	2 1/2"	469 €	410 €	
DN 80	3"	553 €	499 €	
DN 100	4"	800 €	759 €	
DN 125	5"	1.384 €	-	
DN 150	6"	2.221 €	-	
DN 200	8"	4.401 €	-	



(TAM GEÇİŞLİ) KARBON ÇELİK				
PN 40	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	Dişli € / Adet	
DN 15	1/2"	180 €	161 €	
DN 20	3/4"	229 €	207 €	
DN 25	1"	241 €	216 €	
DN 32	1 1/4"	272 €	235 €	
DN 40	1 1/2"	359 €	312 €	
DN 50	2"	408 €	363 €	
DN 65	2 1/2"	549 €	502 €	
DN 80	3"	658 €	591 €	
DN 100	4"	995 €	893 €	
DN 125	5"	1.683 €	-	
DN 150	6"	2.876 €	-	
DN 200	8"	5.457 €	-	

(TAM GEÇİŞLİ) PASL. ÇELİK AISI 304				
PN 16	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	Dişli € / Adet	
DN 15	1/2"	284 €	210 €	
DN 20	3/4"	355 €	258 €	
DN 25	1"	362 €	280 €	
DN 32	1 1/4"	421 €	320 €	
DN 40	1 1/2"	564 €	415 €	
DN 50	2"	657 €	478 €	
DN 65	2 1/2"	936 €	691 €	
DN 80	3"	1.191 €	841 €	
DN 100	4"	1.744 €	1.269 €	
DN 125	5"	2.711 €	-	
DN 150	6"	4.585 €	-	
DN 200	8"	9.548 €	-	

BOYUTLAR

DN 15/100; DIN 3202-F1/TS EN 558-1

BAĞLANTILAR

DN 125/150; DIN 3202-F5

DIN 2533 - 2545 (EN 1092-1ve2)

DIN 2999'a standart Boru Dişli (EN 10226-1)

ASME B 16.11

-29°C / + 180°C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Teflon (PTFE), Viton O-Ring

GÖVDE

ASTM A 216 WCB Hassas Çelik Döküm

AISI 304/316 Paslanmaz Çelik

1.4021/1.4304/1.4404

KÜRE

TİP : BKV - 3Y - L
(Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik)

DN 15 - DN 150

R1/2" - R4"



(Tam Geçişli) KARBON ÇELİK				
PN 16	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	DIŞLI € / Adet	
DN 15	1/2"	267 €	223 €	
DN 20	3/4"	325 €	279 €	
DN 25	1"	352 €	298 €	
DN 32	1 1/4"	421 €	340 €	
DN 40	1 1/2"	553 €	450 €	
DN 50	2"	661 €	562 €	
DN 65	2 1/2"	879 €	774 €	
DN 80	3"	1.118 €	969 €	
DN 100	4"	1.679 €	1.454 €	
DN 125	5"	2.780 €	-	
DN 150	6"	4.773 €	-	



(Tam Geçişli) PASL. ÇELİK AISI 304				
PN 16	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	DIŞLI € / Adet	
DN 15	1/2"	492 €	332 €	
DN 20	3/4"	606 €	391 €	
DN 25	1"	617 €	437 €	
DN 32	1 1/4"	750 €	527 €	
DN 40	1 1/2"	965 €	675 €	
DN 50	2"	1.209 €	815 €	
DN 65	2 1/2"	1.727 €	1.190 €	
DN 80	3"	2.291 €	1.520 €	
DN 100	4"	3.330 €	2.283 €	
DN 125	5"	5.042 €	-	
DN 150	6"	8.532 €	-	

(Tam Geçişli) KARBON ÇELİK				
PN 40	Ölçü	FLANŞLI € / Adet	DIŞLI € / Adet	
DN 15	1/2"	290 €	246 €	
DN 20	3/4"	352 €	305 €	
DN 25	1"	384 €	328 €	
DN 32	1 1/4"	463 €	377 €	
DN 40	1 1/2"	606 €	500 €	
DN 50	2"	732 €	635 €	
DN 65	2 1/2"	969 €	873 €	
DN 80	3"	1.245 €	1.108 €	
DN 100	4"	1.867 €	1.660 €	
DN 125	5"	3.082 €	-	
DN 150	6"	5.295 €	-	




ÖLÇÜLER

YEDEK PARÇALAR		15 1/2"	20 3/4"	25 1"	32 1 1/4"	40 1 1/2"	50 2"	65 2 1/2"	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	200 8"
KÜRESEL VANALAR	KÜRE (CrNi AISI 304)	66 TL	68 TL	91 TL	120 TL	178 TL	234 TL	326 TL	612 TL	1.002 TL	1.707 TL	2.531 TL	2.949 TL
	KÜRE HAREKET MİLİ (CrNi AISI 304)	48 TL	48 TL	48 TL	48 TL	91 TL	91 TL	138 TL	138 TL	161 TL	161 TL	221 TL	221 TL
	KÜRE CONTASI (TEFLON)TK.	31 TL	31 TL	39 TL	45 TL	52 TL	85 TL	99 TL	159 TL	192 TL	413 TL	463 TL	845 TL
	GÖVDE CONTASI (TEFLON)TK.	23 TL	23 TL	35 TL	39 TL	52 TL	52 TL	72 TL	79 TL	95 TL	198 TL	298 TL	651 TL
	KÜR. HAR. MİLİ CONTASI (TEFLON)TK.	19 TL	19 TL	19 TL	19 TL	25 TL	25 TL	35 TL	35 TL	48 TL	48 TL	107 TL	134 TL
	BASKI TAPASI PIRİNÇ-PAS. ÇEL.)	25 TL	25 TL	25 TL	25 TL	48 TL	48 TL	60 TL	60 TL	120 TL	120 TL	141 TL	184 TL
	HAREKET KOLU (KARBON ÇELİK)	39 TL	39 TL	39 TL	39 TL	45 TL	45 TL	74 TL	74 TL	124 TL	124 TL	200 TL	-
GLOB VANALAR	KLAPE (Disk)	52 TL	52 TL	76 TL	79 TL	118 TL	145 TL	174 TL	209 TL	374 TL	440 TL	510 TL	785 TL
	HAREKET MİLİ (Paslanmaz Çelik)	83 TL	83 TL	108 TL	108 TL	150 TL	150 TL	248 TL	282 TL	513 TL	579 TL	621 TL	994 TL
	MİL RİNG TAKIMI (Grafit)	22 TL	22 TL	27 TL	44 TL	61 TL	74 TL	93 TL	101 TL	133 TL	147 TL	184 TL	196 TL
	SALMASTRA BASKI	15 TL	15 TL	20 TL	20 TL	34 TL	34 TL	47 TL	52 TL	101 TL	118 TL	118 TL	167 TL
	VOLAN	54 TL	54 TL	59 TL	59 TL	71 TL	76 TL	108 TL	133 TL	150 TL	184 TL	211 TL	346 TL
	KAPAK CONTASI	10 TL	10 TL	12 TL	12 TL	16 TL	19 TL	24 TL	27 TL	44 TL	49 TL	56 TL	69 TL
	CİVATA (T Başlı)	15 TL	15 TL	17 TL	17 TL	27 TL	27 TL	27 TL	34 TL	66 TL	76 TL	76 TL	133 TL
ÇEK VANALAR	KÜRE (CrNi AISI 304)	84 TL	15 TL	99 TL	99 TL	198 TL	249 TL	369 TL	594 TL	1.050 TL	1.752 TL	2.613 TL	-
	KÜRE CONTASI (PTFE)	24 TL	24 TL	30 TL	36 TL	51 TL	66 TL	72 TL	78 TL	90 TL	201 TL	300 TL	-
	GÖVDE CONTASI (PTFE)	19 TL	19 TL	22 TL	24 TL	30 TL	36 TL	39 TL	45 TL	66 TL	120 TL	177 TL	-
	BASKI YAYI (CrNi)	19 TL	19 TL	19 TL	19 TL	22 TL	22 TL	24 TL	27 TL	42 TL	69 TL	84 TL	-
PİSLİK TUTUCULAR	FİLTRE PN 16 (CrNi)	24 TL	30 TL	34 TL	44 TL	59 TL	72 TL	132 TL	157 TL	210 TL	305 TL	453 TL	815 TL
	FİLTRE PN 25/40 (CrNi)	51 TL	66 TL	75 TL	96 TL	129 TL	159 TL	291 TL	345 TL	462 TL	672 TL	996 TL	-
	FİLTRE TAPASI (K.Ç.)	22 TL	22 TL	29 TL	42 TL	48 TL	72 TL	-	-	-	-	-	-
AKIŞ GÖSTERGESİ	GÖZETLEME CAMI (Sodalime)	66 TL	66 TL	69 TL	75 TL	75 TL	108 TL	138 TL	138 TL	273 TL	273 TL	471 TL	453 TL
	SIZDIRMAZLIK CONTASI (PTFE)	20 TL	20 TL	29 TL	29 TL	38 TL	47 TL	69 TL	69 TL	110 TL	110 TL	220 TL	212 TL

NOT : (1) TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA YEDEK PARÇA FİYATLARI İÇİN BİR ÜST ÇAPA BAKINIZ
(2) FİRMAMIZ HER AN FİYAT DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.
(3) FİYATLARIMIZA KDV. DAHİL DEĞİLDİR.



(*) Sahip olduğumuz tüm sertifikalara sitemizde bulunan sertifikalar sayfasından ulaşabilirsiniz.



29



6D 0995



ISO 9001



CE 0036



FIRE SAFE



ATEX

EAC
EAC



TS 9809



TS EN 331



TS 3148



TS 11494



TS EN 16767



FABRİKA VE MERKEZ OFİS

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım D-2015 Sok. No: 6

Dilovası - GEBZE / KOCAELİ / TÜRKİYE

Tel : (0262) 754 75 48-49 / 754 99 31 -32 Fax : (0262) 754 51 88 - 754 99 33

İSTANBUL OFİS

Talatpaşa Mah. Yaşarlı Cad. No 56 Okmeydanı / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel : (0212) 222 10 51 - 52 Fax : (0212) 220 03 30 / 222 53 31

İÇ ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

GSM : (0530) 498 61 62

E-mail : batuanakara@batusan.com.tr

EGE VE AKDENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

GSM : (0530) 971 29 60

E-mail : batuege@batusan.com.tr

ADANA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

GSM : (0532) 131 17 35

E-mail : batuadana@batusan.com.tr

TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

GSM : (0530) 303 98 64

E-mail : batutrakya@batusan.com.tr

BURSA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

GSM : (0535) 332 19 14

E-mail : batubursa@batusan.com



www.batusan.com info@batusan.com.tr