



NALBANTOĞLU®

İNŞAAT ve TESİSAT MALZEMELERİ
SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.

DUYAR 
Since 1965

Fiyat Listesi

1 HAZİRAN 2020



f t i y /DuyarVana | DuyarVana.com.tr



GELECEĞİN İÇİN DUYAR'LI OL



duyarakademi.com.tr

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | DuyarVana.com.tr



DUYAR

İÇİNDEKİLER



Sprinkler

04 - 14



Yangın Vanaları

15 - 26



Balans Vanaları

28 - 30



Küresel
Vanalar

32 - 34



Sürgülü
Vanalar

36 - 38



Kelebek
Vanalar

39 - 42



Aktüatörler

43



Buhar Vanaları

44 - 45



Emniyet
Ventilleri

46



Çek Vanalar

47 - 49



Pislik Tutucular

50



Kompansatörler

51 - 56



Pirinç Vanalar

57 - 59



Seviye Ölçüm
Sensörleri

60 - 65



Çift Flanşlı
Kelebek Vana

66



İğne Vana

67



Basınç Düşürücü
Contol Vanası

68

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Döviz kuru; fatura tarihindeki
T.C.M.B. efektif satış kurundan
hesaplanacaktır.

Standart
Tepkimeli



Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3327
Standart Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	46,59	50,24	48,39
68 °C	43,40	46,56	45,38
79 °C	46,58	50,26	48,86
93 °C	46,58	49,79	48,86
141 °C	47,03	50,26	48,86

DY-3337
Standart Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	60,62	64,36	63,75
68 °C	56,31	59,76	57,57
79 °C	60,03	62,97	62,52
93 °C	60,03	64,36	62,52
141 °C	60,03	64,36	62,52

Hızlı
Tepkimeli



Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3427
Hızlı Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	54,13	59,88	58,17
68 °C	51,68	55,52	53,55
79 °C	54,13	59,88	58,17
93 °C	54,13	59,88	58,17
141 °C	54,13	59,88	58,17

DY-3437
Hızlı Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	65,62	70,87	68,85
68 °C	64,48	67,65	65,75
79 °C	65,62	70,22	68,85
93 °C	65,62	70,87	68,85
141 °C	65,62	70,87	68,85



* Ürünlerin sertifika kapsamaları için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanagin kısmına bakınız.

Standart
Tepkimeli



Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3323
Standart Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	48,11	50,72
68 °C	45,26	49,63
79 °C	48,11	51,87
93 °C	48,11	51,87
141 °C	48,11	51,87

DY-3333
Standart Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	62,71	64,75
68 °C	61,33	63,64
79 °C	63,10	63,87
93 °C	63,10	63,87
141 °C	63,10	63,87

Hızlı
Tepkimeli



Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3423
Hızlı Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	56,42	58,08
68 °C	52,11	55,34
79 °C	56,42	59,74
93 °C	56,42	59,74
141 °C	56,42	59,74

DY-3433
Hızlı Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	66,94	69,54
68 °C	65,31	68,62
79 °C	68,12	70,13
93 °C	68,12	70,13
141 °C	68,12	70,13



* Ürünlerin sertifika kapsamaları için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin_kismina_bakiniz.

Standart
Tepkimeli



Sidewall (Duvar) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3329
Standart Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	55,76	59,43	58,31
68 °C	50,27	53,07	51,99
79 °C	55,76	59,99	58,31
93 °C	55,76	59,99	58,31
141 °C	55,76	59,99	58,31

DY-3339
Standart Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	72,90	76,90	76,17
68 °C	63,47	66,95	64,06
79 °C	72,90	76,90	76,17
93 °C	72,90	76,90	76,17
141 °C	72,90	76,90	76,17

Hızlı
Tepkimeli



Sidewall (Duvar) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3429
Hızlı Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	69,61	73,88	73,17
68 °C	62,76	66,61	62,18
79 °C	69,61	73,88	73,17
93 °C	69,61	73,88	73,17
141 °C	69,61	73,88	73,17

DY-3439
Hızlı Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	79,96	81,89	81,59
68 °C	70,62	74,58	72,01
79 °C	81,11	85,67	84,86
93 °C	81,11	85,67	84,86
141 °C	81,11	85,67	84,86



* Ürünlerin sertifika kapsamı için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanagin kısmına bakınız.



Standart
Tepkimeli



Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3527
Standart Tepkimeli
K 5.6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	115,54	123,11	120,81
68 °C	97,72	111,46	104,66
79 °C	115,54	123,11	120,81

DY-3537
Standart Tepkimeli
K 8.0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	126,94	134,75	132,23
68 °C	107,83	122,01	119,74
79 °C	126,94	134,75	132,23



Hızlı
Tepkimeli



Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3627
Hızlı Tepkimeli
K 5.6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	123,23	130,62	128,18
68 °C	104,24	118,29	115,11
79 °C	123,23	130,62	128,18

DY-3637
Hızlı Tepkimeli
K 8.0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	150,01	158,53	155,57
68 °C	127,42	143,55	134,75
79 °C	150,01	158,53	155,57

Standart
Tepkimeli



Sidewall (Duvar) Extended
Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3529
Standart Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	121,62	127,15	127,15
68 °C	102,88	117,33	110,18
79 °C	121,62	127,15	127,15

DY-3539
Standart Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	135,61	143,96	141,26
68 °C	115,21	130,36	122,36
79 °C	135,61	143,96	141,26

Hızlı
Tepkimeli



Sidewall (Duvar) Extended
Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3629
Hızlı Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	139,25	147,59	144,83
68 °C	117,78	133,65	125,51
79 °C	139,25	147,59	144,83

DY-3639
Hızlı Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	152,57	161,23	158,22
68 °C	129,60	146,01	137,04
79 °C	152,57	161,23	158,22



Hızlı
Tepkimeli



Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-4333
Hızlı Tepkimeli
K 14.0 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	131,56
79 °C	131,56
93 °C	131,56

DY-4343
Hızlı Tepkimeli
K 16.8 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	131,56
79 °C	131,56
93 °C	131,56



Hızlı
Tepkimeli



Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-4337
Hızlı Tepkimeli
K 14.0 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	143,00
79 °C	143,00
93 °C	143,00

DY-4347
Hızlı Tepkimeli
K 16.8 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	143,00
79 °C	143,00
93 °C	143,00



Hızlı
Tepkimeli



* Ürün fotoğrafı Pendent
1" ESFR Sprinkler ürününe aittir.

YENİ ÜRÜN

1" ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-4357
Hızlı Tepkimeli Pendent ESFR Sprinkler
K 22.4 – 1"NPT

Pirinç

68 °C	290,67
79 °C	290,67
93 °C	290,67

DY-4353
Hızlı Tepkimeli Upright ESFR Sprinkler
K 22.4 – 1"NPT

Pirinç

68 °C	264,25
79 °C	264,25
93 °C	264,25

DY-4359
Hızlı Tepkimeli Sidewall ESFR Sprinkler
K 22.4 – 1"NPT

Pirinç

68 °C	317,10
79 °C	317,10
93 °C	317,10



Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli



Upright (Yukarı) ELO Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-5333
Standart Tepkimeli
K 11,2 (160) – 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	112,48	119,83
68 °C	108,57	104,16
79 °C	112,48	119,83
93 °C	112,48	119,83
141 °C	112,48	119,83

DY-5433
Hızlı Tepkimeli
K 11,2 (160) – 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	123,50	128,27
68 °C	117,21	115,03
79 °C	123,50	128,27
93 °C	123,50	128,27
141 °C	123,50	128,27



* Ürünlerin sertifika kapsamı için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanagin kısmına bakınız.



Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli



Pendent (Sarkık) ELO Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-5337
Standart Tepkimeli
K 11,2 (160) - 3/4"NPT

Kromajlı

Beyaz

57 °C	131,97	129,10
68 °C	117,95	114,49
79 °C	131,97	129,10
93 °C	131,97	129,10
141 °C	131,97	129,10

DY-5437
Hızlı Tepkimeli
K 11,2 (160) - 3/4"NPT

Kromajlı

Beyaz

57 °C	142,27	139,56
68 °C	128,27	122,81
79 °C	142,27	139,56
93 °C	142,27	139,56
141 °C	142,27	139,56



Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli



YENİ ÜRÜN

Upright Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-6333
Standart Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100 mm (L) 68 °C	934,30
150 mm (L) 68 °C	1.038,11
200 mm (L) 68 °C	1.141,92
250 mm (L) 68 °C	1.245,74
300 mm (L) 68 °C	1.349,55

DY-6433
Hızlı Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100 mm (L) 68 °C	960,25
150 mm (L) 68 °C	1.064,07
200 mm (L) 68 °C	1.167,88
250 mm (L) 68 °C	1.271,69
300 mm (L) 68 °C	1.375,50

Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli



**Pendent Kuru Tip
Sprinkler**

Fiyat (₺)

DY-6337
Standart Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100mm (L) 68 °C	939,49
150mm (L) 68 °C	1.043,30
200mm (L) 68 °C	1.147,11
250mm (L) 68 °C	1.250,93
300mm (L) 68 °C	1.354,74

DY-6437
Hızlı Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100mm (L) 68 °C	965,44
150mm (L) 68 °C	1.069,26
200mm (L) 68 °C	1.173,07
250mm (L) 68 °C	1.276,88
300mm (L) 68 °C	1.380,69



**Sidewall Kuru Tip
Sprinkler**

Fiyat (₺)

DY-6339
Standart Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100mm (L) 68 °C	944,68
150mm (L) 68 °C	1.048,49
200mm (L) 68 °C	1.152,30
250mm (L) 68 °C	1.256,12
300mm (L) 68 °C	1.359,93

DY-6439
Hızlı Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100mm (L) 68 °C	970,64
150mm (L) 68 °C	1.074,45
200mm (L) 68 °C	1.178,26
250mm (L) 68 °C	1.282,07
300mm (L) 68 °C	1.385,88



* Ürünlerin sertifika kapsamı için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanagin kısmına bakınız.



Gizli Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli

DY-3428
Hızlı Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kapak

68 °C

127,90

35,79



Sprinkler Rozeti

Fiyat (₺)

DY-3300
Sprinkler Rozeti

Kromajlı

Beyaz

1/2"

8,03

6,10

3/4"

8,61

7,93



Sprinkler Stop Anahtarı

Fiyat (₺)

DY-3000
Sprinkler Stop Vanası

1/2"

250,49



Yedek Sprinkler Kutusu ve Sprinkler Takma Anahtarı

Fiyat (₺)

Yedek Sprinkler Kutusu

DY-3001
6'lı

DY-3002
12'li

1/2"

315,00

315,00

3/4"

315,00

315,00

DY-3003
Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı

1/2"

208,00

3/4"

214,00





300 psi Max. Çalışma
Basıncı - Flanş Bağlantılı



Islak Alarm Vanası

Fiyat (₺)

Islak Alarm Vana Gövdesi
Su Motor Gongu
Geciktirme Hücresi
Basınç Anahtarı

Kod	Y-4010
Anma Çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	8.428,00
DN 80	8.538,00
DN 100	8.739,00
DN 150*	10.828,00
DN 200	14.187,00



* DN150 UL Listeli ve FM Onaylıdır. Diğer çaplar FM Onaylı olup,
UL Belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir.



300 psi Max. Çalışma
Basıncı - Flanş Bağlantılı



Kuru Alarm Vanası

Fiyat (₺)

Kuru Alarm Vana Gövdesi
Geciktirme Hücresi
Basınç Anahtarı
(HIZLANDIRICISIZ)

Kod	Y-4015
Anma Çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 100	17.997,00
DN 150	20.179,00
DN 200	22.302,00



175 psi Max. Çalışma
Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli



Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Fiyat (₺)

Kod T-1425 (EN JS 1020)

Anma çapı GGG 40 Sfero döküm

DN 65	1.559,00
DN 80	1.698,00
DN 100	2.239,00
DN 150	3.538,00
DN 200	5.805,00



300 psi Max. Çalışma
Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli



Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Fiyat (₺)

Kod Y-4040 (EN JS 1020)

Anma çapı GGG 40 Sfero döküm

DN 65	1.845,00
DN 80	1.984,00
DN 100	2.336,00
DN 150	3.925,00
DN 200	6.708,00





175 psi Max. Çalışma
Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sitli



Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

Fiyat (₺)

Kod	T-1436 (EN JS 1020)
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm
DN 65	1.420,00
DN 80	1.602,00
DN 100	2.159,00
DN 150	3.020,00
DN 200	5.086,00



250 psi Max.
Çalışma Basıncı



Yer Altı Post İndikatör

Fiyat (\$)

Kod	POST-1
Anma çapı	Sfero döküm
2 1/2" ~12 "	1.490,00





OS&Y Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı

Fiyat (\$)

Y-3008
OS&Y

İzleme Anahtarı

237

275,00

YENİ ÜRÜN



450 psi Max. Çalışma Basıncı - U bolt bağlantılı



Akış Anahtarı (Flow Switch)

Fiyat (\$)

Kod

Y-3003

Anma Çapı

Akış Anahtarı

1"~2"

128,00

2 1/2"

128,00

3"

128,00

4"

128,00

5"

128,00

6"

128,00

8"

140,00



UL Listeli - FM Onaylı
450 psi Max. Çalışma Basıncı - U bolt bağlantılı



Akış Anahtarı (Flow Switch)

Fiyat (\$)

Kod

Y-3004

Anma Çapı

Akış Anahtarı

1"~2"

275,00

2 1/2"

273,00

3"

273,00

4"

273,00

6"

273,00

8"

360,00





PN 16, Wafer Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygunudur.



Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0330
Anma çapı	GG-25 Pık döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli
DN 50	42,00
DN 65	49,00
DN 80	62,00
DN 100	86,00
DN 125	108,00
DN 150	153,00
DN 200	238,00
DN 250	390,00



PN 16, Wafer Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava
Sistemlerinde kullanıma uygundur.



Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat (\$)

Kod	Y-4064
Anma Çapı	Çek Valf
DN 50	249,00
DN 65	290,00
DN 80	327,00
DN 100	470,00
DN 125	528,00
DN 150	641,00
DN 200	1.002,00





300 psi
Dişli Bağlantılı, K5.6 – K8.0
K11.2 – K14.0 Orifisli.



Test ve Drenaj Vanası

Fiyat (₺)

K-5.6	Kod	Y-4030	K-8.0	Kod	Y-4031
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	1/2"	545,00	1"	17/32"	633,00
1 1/4"	1/2"	561,00	1 1/4"	17/32"	655,00
1 1/2"	1/2"	943,00	1 1/2"	17/32"	1.213,00
2"	1/2"	952,00	2"	17/32"	1.215,00

K-11.2	Kod	Y-4032	K-14.0	Kod	Y-4033
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	5/8"	664,00	1"	3/4"	681,00
1 1/4"	5/8"	686,00	1 1/4"	3/4"	704,00
1 1/2"	5/8"	1.260,00	1 1/2"	3/4"	1.298,00
2"	5/8"	1.274,00	2"	3/4"	1.310,00



(Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.)



300 psi Max. Çalışma
Basıncı – Wafer Bağlantılı



İzlenebilir Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	Y-4021
Anma Çapı	İzlenebilir Kelebek Vana
2 1/2"	278,00
3"	288,00
4"	312,00
5"	395,00
6"	410,00
8"	659,00
10"	1.095,00
12"	1.798,00





300 psi Max. Çalışma
Basıncı - Wafer Bağlantılı



İzlenebilir Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	Y-4020
Anma Çapı	İzlenebilir Kelebek Vana
2 1/2"	194,00
3"	203,00
4"	209,00
5"	271,00
6"	303,00
8"	456,00



* Ürünlerin sertifika kapsamı için
www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/
yangın kısmına bakınız.



300 psi Max. Çalışma
Basıncı - Yivli Bağlantılı



YENİ ÜRÜN

İzlenebilir Yivli Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	Y-4022
Anma Çapı	İzlenebilir Yivli Kelebek Vana
DN 65	216,00
DN 80	229,00
DN 100	238,00
DN 125	298,00
DN 150	334,00
DN 200	500,00



FM onaylı
500 psi Max. Çalışma
Basıncı - S tip model



Akış Ölçer (Flow Meter)

Fiyat (\$)

Kod	Y-3005	
Anma Çapı	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
3"	200	2.060,00
4"	450	2.111,00
6"	1.000	2.122,00
6"	1.250	2.122,00
8"	3.000	2.541,00



* Alın kaynaklı



UL Listeli - FM Onaylı
300 psi Max. Çalışma Basıncı



İtfaiye Bağlantı Ağızı

Fiyat (\$)

Kod	Y-3006	
Anma Çapı	İtfaiye Bağlantı Ağızı	
4" x 2 1/2"	496,00	



UL Listeli - FM Onaylı
300 psi Max. Çalışma Basıncı

**İtfaiye Kat Bağlantı Vanası**

Fiyat (\$)

Kod	Y-3009
-----	--------

Anma Çapı	İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
-----------	-----------------------------

2 1/2"	360,00
--------	--------



TSE Onaylı
PN 16 Max. Çalışma Basıncı

**İtfaiye Kat Bağlantı Vanası**

Fiyat (₺)

Kod	Y-3007
-----	--------

Anma Çapı	İtfaiye Bağlantı Ağız
-----------	-----------------------

2"	382,00
----	--------

2 1/2"	543,00
--------	--------



* BSPT Dişli bağlantılı
Storz kaplin, kapak dahil



300 PSI Yivli
Ürün Üzerinde Kullanılan Tüm
Ekipmanlar UL veya FM Onaylıdır.*



Riser Manifold

Fiyat (\$)

Kod	Y-4070
Anma çapı	Riser Manifold
2"	463,00
2 1/2"	476,00
3"	479,00
4"	539,00
6"	566,00



* UL-FM onayları Y-4070 ürünü için geçerlidir.

YENİ ÜRÜN

Kod	Y-4071
Anma çapı	Riser Manifold
2"	333,00
2 1/2"	343,00
3"	347,00
4"	404,00
6"	431,00



PN 16 Flanşlı
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.



Yer Altı Yangın Hidrantı

Fiyat (₺)

Kod	T-1750	T-1760	T-1770
Anma çapı	Hidrant	Dirsek	Kazan
DN 80	3.439,00	657,00	1.107,00





PN 16 Flanşlı
Açma Anahtarı Dahildir.
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.



Yer Üstü Yangın Hidrantı

Fiyat (₺)

Kod	T-1720
Anma çapı	1750 mm
DN 80	4.016,00

Dirsek

Kod	T-1760
Anma çapı	GG 25 PİK döküm (EN JL 1040)
DN 80	657,00



PN 16 Flanşlı
Açma Anahtarı Dahildir.
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Yer Üstü Yangın Hidrantı
(Çelik)

Fiyat (₺)

Kod	T-1755	T-1765	T-1775	T-1785
Anma çapı	1180 mm	1750 mm	2040 mm	2470 mm
DN 100	3.793,00	3.909,00	4.498,00	4.790,00

Dirsek

Kod	T-1760
Anma çapı	GG 25 PİK döküm (EN JL 1040)
DN 100	562,00





PN 16/25
Flanş Bağlantılı



Basınç Düşürücü Vana (T Tipi)

Fiyat (\$)

Kod	Y-7000	Y-7005
Anma Çapı	PN16	PN25
2"	373,00	429,00
2 1/2"	427,00	491,00
3"	484,00	557,00
4"	578,00	665,00
5"	665,00	765,00
6"	997,00	1.147,00
8"	1.468,00	1.688,00

TSEK



PN 16/25
Flanşlı Bağlantılı



Relief Vana (T Tipi)

Fiyat (\$)

Kod	Y-7010	Y-7015
Anma Çapı	PN16	PN25
2"	377,00	434,00
2 1/2"	432,00	497,00
3"	496,00	570,00
4"	588,00	676,00
5"	680,00	782,00
6"	1.015,00	1.167,00
8"	1.479,00	1.701,00

TSEK



SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNDE YERLİ ÜRETİM LİDER MARKA

Sprinkler



Test Drenaj
Vanası



Akış
Anahtarı



İzlenebilir
Kelebek Vana



Islak Alarm
Vanası



f t i y /DuyarVana | DuyarVana.com.tr





PN 25, Dişli Tip
Sıcak ve Soğuk Su
Sistemlerinde Kullanılır.



Bronz Dişli Statik Balans Vanası

Fiyat (₺)

Kod	T-3010
Anma çapı	Bronz gövdeli
1/2"	325,00
3/4"	358,00
1"	498,00
1 1/4"	610,00
1 1/2"	780,00
2"	1.061,00



PN 16, Flanşlı Tip
Sıcak ve Soğuk Su
Sistemlerinde Kullanılır.



Flanşlı Pik Statik Balans Vanası

Fiyat (₺)

Kod	T-3020	T-3025
Anma çapı	Flanşlı GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	Yivli GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	933,00	933,00
DN 50	993,00	993,00
DN 65	1.229,00	1.229,00
DN 80	1.342,00	1.342,00
DN 100	2.201,00	2.205,00
DN 125	2.764,00	2.764,00
DN 150	4.134,00	4.134,00
DN 200	7.979,00	7.925,00
DN 250	13.564,00	13.568,00
DN 300	17.755,00	17.726,00





PN 16, Dişli Tip
Sıcak ve Soğuk Su
Sistemlerinde Kullanılır.



**Pirinç Dişli Dinamik
Balans Vanası**

Fiyat (€)

Kod	T-4010
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	92,00
3/4"	94,00
1"	98,00
1 1/4"	210,00
1 1/2"	212,00
2"	220,00



PN 16, Dişli Tip 24 V-230 V Aktüatör
ve Normal Akış, Yüksek Akış
Seçenekleri Sıcak ve Soğuk Su
Sistemlerinde kullanılır.




**Basınçtan Bağımsız Kontrol
Vanası (Motor Dahil)**

Fiyat (€)

Kod	T-4014	T-4016
Anma çapı	Pirinç gövdeli. 3 Pozisyon Aküatörlü	Pirinç gövdeli. Oransal Aküatörlü
1/2"	313,00	344,00
3/4"	331,00	353,00
1"	358,00	378,00
1 1/4"	380,00	397,00



PN 16, Dişli Tip
Bakır Borulu Algılayıcı Vana
Bağlantısı Sıcak ve Soğuk
Su Sistemlerinde Kullanılır.



Fark Basınç Kontrol Dinamik Balans Vanası

Fiyat (€)

Kod	T-4018
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	299,00
3/4"	321,00
1"	515,00
1 1/4"	531,00
1 1/2"	631,00
2"	1.147,00



PN 16, Wafer/Lug Tip
Sıcak ve Soğuk Su
Sistemlerinde Kullanılır.



Flanşlı Pik Dinamik Balans Vanası

Fiyat (€)

Kod	T-4020
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 65	508,00
DN 80	521,00
DN 100	991,00
DN 125	1.438,00
DN 150	1.850,00
DN 200	4.071,00
DN 250	5.783,00



Balanslama Cihazı

Fiyat (€)

Kod	T-4095
Anma çapı	Ölçüm cihazı
DN 15-DN300	9.603,00



5 KİTAYA İHRACAT %100 YERLİ ÜRETİM



Statik Balans
Vanası

f t i y /DuyarVana | DuyarVana.com.tr





PN 16 Lug
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su Sistemleri, Basınçlı Hava
Sistemleri, Asit Alkali Özelliği
Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar.



Lug Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	CDY-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	503,00
DN 80	883,00
DN 100	1.026,00
DN 125	1.816,00
DN 150	2.956,00
DN 200	5.061,00



* Aktüatör uygulamaları için uygundur.

Kod	CDY-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
Dişli Kutulu	
DN 125	2.191,00
DN 150	3.702,00
DN 200	5.711,00



PN 6
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su Sistemleri, Basınçlı Hava
Sistemleri ve Bütün Asitsiz
Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.



Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0510
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	405,00
DN 50	468,00
DN 65	582,00
DN 80	888,00
DN 100	1.159,00





PN 16
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su Sistemleri,
Basıncılı Hava
Sistemleri ve Bütün Asitsiz
Akışkanlarda Kullanıma Uygunur.



Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0520	T-0525	T-0540	T-0545
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F4 boy	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020) F4 boy	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F5 boy	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020) F5 boy
DN 15	263,00	283,00		
DN 20	264,00	285,00		
DN 25	282,00	309,00		
DN 32	338,00	371,00		
DN 40	427,00	471,00		
DN 50	497,00	548,00		
DN 65	612,00	669,00		
DN 80	898,00	964,00		
DN 100	1.186,00	1.300,00		
DN 125			2.155,00	2.321,00
DN 150			3.887,00	4.264,00
DN 200			6.016,00	6.847,00
DN 250			16.569,00	18.386,00
DN 300		Redüksiyon Geçişli	19.056,00	22.057,00



PN 16
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su Sistemleri, Basıncılı Hava
Sistemleri ve Bütün Asitsiz
Akışkanlarda Kullanıma Uygunur.



Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0530
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli
DN 15	298,00
DN 20	319,00
DN 25	359,00
DN 32	449,00
DN 40	575,00
DN 50	736,00
DN 65	1.013,00
DN 80	1.331,00
DN 100	2.018,00
DN 125	3.171,00
DN 150	5.372,00
DN 200	9.906,00
DN 250*	10.824,00



* Redüksiyon Geçişli



Dişli Tip PN 16
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su Sistemleri, Basıncılı Hava
Sistemleri ve Bütün Asitsiz
Akışkanlarda Kullanıma Uygunur.



Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0560
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
1/2"	233,00
3/4"	242,00
1"	283,00
1 1/4"	399,00
1 1/2"	448,00
2"	560,00
2 1/2"	756,00



Flanşlı Basıncılı Gazlarda,
Sıvı Yakıtlarda, Doğalgaz,
Lpg Tesisatlarında Kullanılır.



Gaz Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0710
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	1.156,00
DN 80	1.448,00
DN 100	2.141,00
DN 125	3.580,00
DN 150	6.661,00
DN 200	11.266,00





55 YILDIR 5 KITADA 75 ÜLKEDE

Kauçuk Kaplı
Wafer Kelebek Vana




Lug Vulkanize
Kelebek Vana



Elastomer Sitli
Sürgülü Vana



Lug
Pislik tutucu



f t i y /DuyarVana | DuyarVana.com.tr





Flanşlı Tip
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Sıvı Yakıt Tesisatlarında Bütün
Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



Metal Yataklı Sürgülü Vana (DIN 3216)

Fiyat (₺)

Kod	T-1320
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	581,00
DN 50	628,00
DN 65	798,00
DN 80	948,00
DN 100	1.332,00
DN 125	1.676,00
DN 150	2.017,00
DN 200	5.850,00
DN 250	8.310,00
DN 300	10.978,00
DN 350	17.442,00
DN 400	24.448,00
DN 500	43.142,00
DN 600	55.491,00

TS E EAC (1310-1330)



PN 16 Flanşlı Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F4)

Fiyat (₺)

Kod	T-1430	T-1435
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	559,00	613,00
DN 50	599,00	648,00
DN 65	717,00	797,00
DN 80	909,00	931,00
DN 100	1.205,00	1.300,00
DN 125	1.573,00	1.609,00
DN 150	1.907,00	2.071,00
DN 200	4.240,00	4.624,00
DN 250	6.382,00	7.919,00
DN 300	8.649,00	10.242,00
DN 350*		16.609,00
DN 400*		21.407,00
DN 500*		41.931,00
DN 600*		61.761,00

TS E EAC

* Sfero döküm



PN 16 Flanşlı Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F5)

Fiyat (₺)

Kod	T-1445
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	881,00
DN 50	888,00
DN 65	1.047,00
DN 80	1.155,00
DN 100	1.347,00
DN 125	1.905,00
DN 150	3.270,00
DN 200	5.273,00
DN 250	8.742,00
DN 300	12.260,00



Flanşlı Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Gemi Sanayiinde Ve Yangın
Tesisatlarında Kullanılır.



Yükselen Milli Metal Sitli Sürgülü Vana (DIN 3216)

Fiyat (₺)

Kod	T-1410
Anma çapı	GG-25 Pık döküm (EN JL 1040)
DN 40	1.242,00
DN 50	1.270,00
DN 65	1.411,00
DN 80	1.638,00
DN 100	2.161,00
DN 125	2.673,00
DN 150	3.032,00
DN 200	7.709,00
DN 250	10.721,00
DN 300	13.155,00





Tij, Koruma Plastiği
ve Kazan Ile Birlikte

**Buşakle Takımı**

Fiyat (₺)

Kod	T-1370
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	434,00
DN 50	434,00
DN 65	434,00
DN 80	434,00
DN 100	438,00
DN 125	443,00
DN 150	443,00
DN 200	487,00
DN 250	530,00
DN 300	530,00
DN 350	543,00
DN 400	543,00
Buşakle açma anahtarı	
DN 40 - 600	299,00



PN16
Nikel Kaplı Sfero Klapeli
Epdm/Nbr Contalı Hvac Sistemleri,
Kağıt Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk
Su Tesisatlarında Kullanılır.



Wafer Tip Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0910
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	47,00
DN 50	52,00
DN 65	58,00
DN 80	62,00
DN 100	83,00
DN 125	112,00
DN 150	120,00
DN 200	200,00
DN 250 KOLLU - Yeni Ürün	267,00
DN 250*	379,00
DN 300*	610,00
DN 350*	922,00
DN 400*	1.384,00
DN 450*	2.074,00



* Dişli Kutulu

** Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



PN 16
EPDM Kaplı Sfero Döküm
Nikel Kaplı Sfero Klapeli
Hvac Sistemleri, Kağıt
Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk
Su Tesisatlarında Kullanılır.



Kauçuk Kaplı Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-1135
Anma çapı	PN 16 EPDM Kaplı sfero döküm
DN 50	68,00
DN 65	73,00
DN 80	78,00
DN 100	103,00
DN125	121,00
DN 150	144,00
DN 200	229,00



** Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.



PN16
CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR Contalı
Hvac Sistemleri, Arıtma Tesisleri,
Kağıt Endüstrisi, Sıcak ve
Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.



Wafer Tip Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0930
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	65,00
DN 50	66,00
DN 65	73,00
DN 80	81,00
DN 100	108,00
DN 125	147,00
DN 150	165,00
DN 200	291,00
DN 250 KOLLU - Yeni Ürün	406,00
DN 250*	603,00
DN 300*	783,00
DN 350*	1.310,00
DN 400*	2.109,00
DN 450*	3.374,00



* Dişli Kutulu

** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



PN 16
EPDM Kaplı Sfero Döküm
CF8 Paslanmaz Klapeli
Hvac Sistemleri, Kağıt
Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su
Tesisatlarında Kullanılır.



Kauçuk Kaplı Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-1136
Anma çapı	PN 16 EPDM Kaplı sfero döküm
DN 50	78,00
DN 65	84,00
DN 80	93,00
DN 100	128,00
DN 125	184,00
DN 150	212,00
DN 200	377,00



** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.



PN 16
Nikel Kaplı Sfero Klapeli
EPDM/NBR contalı HVAC
sistemleri, kağıt endüstrisi,
sıcak ve soğuk su
tesisatlarında kullanılır.



Lug Tip Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-1010
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	53,00
DN 50	59,00
DN 65	61,00
DN 80	72,00
DN 100	96,00
DN 125	131,00
DN 150	140,00
DN 200	260,00
DN 250 KOLLU - Yeni Ürün	313,00
DN 250*	462,00
DN 300*	701,00
DN 350*	1.298,00
DN 400*	1.729,00
DN 450*	2.549,00
DN 500*	4.934,00
DN 600*	8.016,00



* Dişli Kutulu

** Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



PN 16
CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR contalı
HVAC sistemleri, arıtma
tesisleri, kağıt endüstrisi,
sıcak ve soğuk su
tesisatlarında kullanılır.



Lug Tip Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	71,00
DN 50	77,00
DN 65	80,00
DN 80	94,00
DN 100	125,00
DN 125	169,00
DN 150	195,00
DN 200	347,00
DN 250 KOLLU - Yeni Ürün	440,00
DN 250*	701,00
DN 300*	1.165,00
DN 350*	1.611,00
DN 400*	2.577,00
DN 450*	4.078,00
DN 500*	7.522,00
DN 600*	11.704,00



* Dişli Kutulu

** Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



PN 25
EPDM Kaplı Sfero Klepeli
HVAC Sistemleri, Arıtma
Tesisleri, Kağıt Endüstrisi,
Sıcak ve Soğuk Su
Tesisatlarında Kullanılır.

**Wafer Tip Kelebek Vana**

Fiyat (₺)

Kod	T-1130
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	809,00
DN 80	985,00
DN 100	952,00
DN125	1.278,00
DN 150	1.427,00
DN 200	1.795,00

ERC



Dişli Kutusu

Fiyat (\$)

Kod	T-1210
Anma çapı	Dişli kutusu
DN 40	65,00
DN 50	65,00
DN 65	65,00
DN 80	65,00
DN 100	72,00
DN125	78,00
DN 150	78,00
DN 200	139,00

* Kelebek vana için



Pnömatik Aktüatör

Fiyat (€)

Kod	T-1220
Anma çapı	Çift etkili
DN 40	123,00
DN 50	142,00
DN 65	179,00
DN 80	179,00
DN 100	229,00
DN 125	268,00
DN 150	339
DN 200	387
DN 250	550
DN 300	805
DN 350	Fiyat Sorunuz
DN 400	Fiyat Sorunuz
DN 450	Fiyat Sorunuz

* Kelebek vana için



Elektrikli Aktüatör

Fiyat (€)

Kod	T-1240
Anma çapı	220 V. On/Off
DN 40	386,00
DN 50	512,00
DN 65	512,00
DN 80	512,00
DN 100	594,00
DN 125	777,00
DN 150	871,00
DN 200	994,00
DN 250	1.840,00
DN 300	2.043,00
DN 350	Fiyat Sorunuz
DN 400	Fiyat Sorunuz
DN 450	Fiyat Sorunuz

* Kelebek vana için



PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar,
Basıncılı Hava Ve Deniz Suyunda
Kullanıma Uygunur.



Glob Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0110	T-0120
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 15	437,00	488,00
DN 20	456,00	513,00
DN 25	525,00	582,00
DN 32	643,00	737,00
DN 40	696,00	825,00
DN 50	893,00	1.017,00
DN 65	1.121,00	1.296,00
DN 80	1.422,00	1.690,00
DN 100	1.788,00	2.146,00
DN 125	3.064,00	3.472,00
DN 150	6.199,00	6.868,00
DN 200	9.083,00	10.258,00
DN 250*	16.118,00	17.578,00
DN 300*	21.894,00	24.547,00



Flanşlı
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Yağ, Kızgın Su, Buhar
Ve Kızgın Buhar, Basıncılı
Hava Ve Deniz Suyunda
Kullanıma Uygunur.



Metal Körüklü Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0160	T-0170
Anma çapı	GS-C25 Çelik döküm PN 16	GS-C25 Çelik döküm PN 40
DN 15	156,00	
DN 20	165,00	
DN 25	179,00	
DN 32	226,00	
DN 40	275,00	
DN 50	319,00	
DN 65	418,00	460,00
DN 80	509,00	563,00
DN 100	740,00	837,00
DN 125	1.091,00	1.262,00
DN 150	1.524,00	1.780,00
DN 200	2.914,00	3.317,00
DN 250	4.625,00	5.061,00



PN 16
Doymuş Buhar
Sistemlerinde Kullanılır

**Ters Kovalı Kondenstop**

Fiyat (₺)

Kod	T-1620 (EN JL 1040)	T-1610 (EN JL 1040)
Anma çapı	Dişli, pik döküm	Flanşlı, pik döküm
1/2"	840,00	888,00
3/4"	887,00	1.020,00
1"	1.040,00	1.347,00
1 1/4"	1.439,00	1.511,00
1 1/2"	2.031,00	2.140,00
2"	2.415,00	2.759,00





PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar,
Basıncılı Hava Ve Deniz Suyunda
Kullanıma Uygundur.



Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı)

Fiyat (₺)

Kod	T-1510	T-1515
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 25	2.427,00	2.939,00
DN 32	2.691,00	3.257,00
DN 40	3.063,00	3.904,00
DN 50	3.961,00	4.890,00
DN 65	5.406,00	6.526,00
DN 80	7.341,00	8.967,00
DN 100	11.184,00	13.455,00

ERC



PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar,
Basıncılı Hava Ve Deniz
Suyunda Kullanıma Uygundur.



Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

Fiyat (₺)

Kod	T-1530
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 25/40	3.582,00
DN 32/50	4.165,00
DN 40/65	4.694,00
DN 50/80	5.843,00
DN 65/100	8.029,00
DN 80/125	11.069,00
DN 100/150	18.023,00

ERC



PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar,
Kızgın Yağ* Basınçlı Hava Ve
Deniz Suyunda Kullanıma Uygunur.



Yaylı Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0250	T-0260
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 15	329,00	366,00
DN 20	356,00	395,00
DN 25	408,00	454,00
DN 32	471,00	523,00
DN 40	567,00	631,00
DN 50	825,00	940,00
DN 65	921,00	1.092,00
DN 80	1.136,00	1.321,00
DN 100	1.488,00	1.734,00
DN 125	2.370,00	2.744,00
DN 150	4.776,00	5.514,00
DN 200	6.439,00	7.284,00
DN 250**	9.594,00	10.624,00
DN 300**	14.750,00	16.129,00



** PN 10



PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri
Ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda
Kullanıma Uygunur.



Çalpara Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0410	T-0420
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	382,00	424,00
DN 50	414,00	463,00
DN 65	678,00	755,00
DN 80	765,00	859,00
DN 100	1.007,00	1.153,00
DN 125	1.281,00	1.443,00
DN 150	1.713,00	1.899,00
DN 200	3.890,00	4.389,00
DN 250	5.258,00	5.872,00
DN 300	10.994,00	10.994,00
DN 350 (Sfero Döküm)		13.354,00





PN 16, Wafer Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.



Disk Tip Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0310
Anma çapı	Pirinç
DN 15	92,00
DN 20	112,00
DN 25	122,00
DN 32	191,00
DN 40	233,00
DN 50	328,00
DN 65	422,00
DN 80	552,00
DN 100	796,00



PN 16, Wafer Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.



Disk Tip Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0320
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm
DN 40	201,00
DN 50	268,00
DN 65	334,00
DN 80	404,00
DN 100	510,00
DN 125	874,00
DN 150	1.022,00
DN 200	1.620,00





PN 16, Wafer Tip
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı
Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.



Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0330
Anma çapı	GG-25 Pisk döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli
DN 50	42,00
DN 65	49,00
DN 80	62,00
DN 100	86,00
DN 125	108,00
DN 150	153,00
DN 200	238,00
DN 250	390,00
DN 300	589,00
DN 350	939,00
DN 400	1.385,00
DN 500	2.421,00
DN 600	3.653,00



PN 16, Wafer Tip
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri
ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda
Kullanıma Uygunur.



Çalpara Çek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0430
Anma çapı	Çelik
DN 40	27,00
DN 50	34,00
DN 65	43,00
DN 80	48,00
DN 100	68,00
DN 125	99,00
DN 150	124,00
DN 200	198,00
DN 250	302,00
DN 300	456,00
DN 350	972,00





PN 16 Lug
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Buhar Ve Kızgın Yağ, Basınçlı Hava,
Asit Ve Alkali Özelliği Bulunmayan
Akışkanlar, Doymuş Buhar.



Lug Pislik Tutucu

Fiyat (₺)

Kod	CVT-1010
Anma çapı	Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	382,00
DN 80	488,00
DN 100	599,00
DN 125	1.059,00
DN 150	1.445,00
DN 200	2.460,00
DN 250	3.768,00
DN 300	5.056,00
DN 350	7.064,00
DN 400	8.566,00



PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Basınçlı Hava Ve Doymuş
Buharda Kullanıma Uygunur.



Y Tipi Pislik Tutucu

Fiyat (₺)

Kod	T-0820	T-0830
Anma çapı	GG-25 Pisk döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 15	162,00	184,00
DN 20	175,00	201,00
DN 25	198,00	228,00
DN 32	247,00	287,00
DN 40	300,00	359,00
DN 50	404,00	462,00
DN 65	540,00	617,00
DN 80	693,00	806,00
DN 100	956,00	1.124,00
DN 125	1.358,00	1.944,00
DN 150	2.537,00	3.026,00
DN 200	4.481,00	5.452,00
DN 250	6.403,00	7.953,00
DN 300	8.964,00	11.949,00
DN 350*	16.934,00	
DN 400*	21.175,00	
DN 500*	Fiyat Sorunuz	
DN 600*	Fiyat Sorunuz	
DN 700*	Fiyat Sorunuz	
DN 800*	Fiyat Sorunuz	



PN 10, Dişli Tip, EPDM Körüklü
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Sıvı Yakıt Tesisatlarında Ve Bütün
Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



**Kauçuk Kompansatör
Çift Boğumlu**

Fiyat (₺)

Kod	T-1815
Anma çapı	Dişli
DN 15	198,00
DN 20	209,00
DN 25	230,00
DN 32	275,00
DN 40	327,00
DN 50	385,00
DN 65	520,00
DN 80	789,00



PN 16, Flanşlı Tip, EPDM
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Sıvı Yakıt Tesisatlarında Ve Bütün
Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



Kauçuk Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1810
Anma çapı	Flanşlı
DN 25	185,00
DN 32	185,00
DN 40	215,00
DN 50	247,00
DN 65	310,00
DN 80	370,00
DN 100	465,00
DN 125	585,00
DN 150	746,00
DN 200	996,00
DN 250	1.382,00
DN 300	2.158,00
DN 350*	6.930,00
DN 400*	9.779,00
DN 500*	14.424,00
DN 600*	19.567,00



PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



Döner Flanşlı Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1820	T-1830	T-1840	T-1850
Anma çapı	Laynersiz 30 mm	Laynerli 30 mm	Laynersiz 60 mm	Laynerli 60 mm
DN 25	361,00	406,00		
DN 32	403,00	447,00		
DN 40	447,00	493,00		
DN 50	495,00	560,00		
DN 65	555,00	618,00	651,00	721,00
DN 80	621,00	682,00	697,00	775,00
DN 100	685,00	775,00	783,00	885,00
DN 125	847,00	963,00	974,00	1.093,00
DN 150	1.054,00	1.190,00	1.187,00	1.354,00
DN 200	1.472,00	1.649,00	1.644,00	1.854,00
DN 250	2.715,00	2.927,00	2.926,00	3.212,00
DN 300	3.365,00	3.607,00	3.625,00	3.966,00



PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



Kaynak Boyunlu Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1950	T-1960
Anma çapı	Laynersiz 30 mm	Laynersiz 60 mm
DN 25	301,00	
DN 32	310,00	
DN 40	319,00	
DN 50	346,00	
DN 65	367,00	445,00
DN 80	390,00	458,00
DN 100	461,00	536,00
DN 125	562,00	632,00
DN 150	685,00	747,00
DN 200	920,00	995,00
DN 250	1.212,00	1.335,00



PN 16, Sabit - Döner Flanşlı Tip,
Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk
Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,
Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı
Hava Tesisatlarında Kullanılır.



**Dıştan Basınçlı
Kompansatör**

Fiyat (₺)

Kod	T-1970	T-1980	T-1985
Anma çapı	30 mm	60 mm	90 mm
DN 25	584,00	622,00	680,00
DN 32	635,00	677,00	733,00
DN 40	689,00	730,00	781,00
DN 50	776,00	837,00	894,00
DN 65	896,00	968,00	1.033,00
DN 80	1.007,00	1.093,00	1.174,00
DN 100	1.222,00	1.343,00	1.438,00
DN 125	1.667,00	1.813,00	1.923,00
DN 150	2.043,00	2.197,00	2.334,00
DN 200	2.881,00	3.169,00	3.225,00
DN 250	4.957,00	5.584,00	5.621,00



PN 16, Kaynak Boyunlu Tip,
Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk
Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,
Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı
Hava Tesisatlarında Kullanılır.



**Dıştan Basınçlı
Kompansatör**

Fiyat (₺)

Kod	T-1990	T-1995	T-1996
Anma çapı	30 mm	60 mm	90 mm
DN 25	431,00	472,00	526,00
DN 32	441,00	488,00	533,00
DN 40	459,00	509,00	561,00
DN 50	528,00	600,00	663,00
DN 65	590,00	657,00	735,00
DN 80	637,00	721,00	812,00
DN 100	809,00	891,00	1.020,00
DN 125	1.070,00	1.195,00	1.319,00
DN 150	1.208,00	1.358,00	1.482,00
DN 200	1.757,00	2.038,00	2.095,00
DN 250	2.643,00	3.180,00	3.267,00



PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



Kardan Mafsallı Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2610	T-2620	T-2650
Anma çapı	X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm
DN 25	964,00	984,00	1.039,00
DN 32	1.000,00	1.039,00	1.090,00
DN 40	1.043,00	1.077,00	1.135,00
DN 50	1.280,00	1.311,00	1.387,00
DN 65	1.425,00	1.480,00	1.597,00
DN 80	1.572,00	1.624,00	1.805,00
DN 100	2.078,00	2.157,00	2.374,00
DN 125	2.623,00	2.710,00	3.026,00
DN 150	3.182,00	3.292,00	3.683,00
DN 200	5.025,00	5.183,00	5.884,00
DN 250	6.943,00	7.258,00	8.281,00
DN 300	8.122,00	8.396,00	9.476,00



PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



Kardan Mafsallı Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2710	T-2720	T-2750
Anma çapı	X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm
DN 25	808,00	832,00	879,00
DN 32	819,00	843,00	900,00
DN 40	830,00	853,00	911,00
DN 50	1.030,00	1.060,00	1.134,00
DN 65	1.128,00	1.154,00	1.268,00
DN 80	1.215,00	1.252,00	1.404,00
DN 100	1.615,00	1.682,00	1.865,00
DN 125	1.964,00	2.061,00	2.387,00
DN 150	2.319,00	2.435,00	2.827,00
DN 200	3.838,00	3.971,00	4.653,00
DN 250	4.574,00	4.852,00	5.950,00
DN 300	5.188,00	5.555,00	6.611,00



PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar,
Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2420	T-2440
Anma çapı	Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm
DN 25	747,00	775,00
DN 32	792,00	829,00
DN 40	831,00	871,00
DN 50	966,00	1.002,00



PN 16, Flanşlı Tip, Metal
Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su
Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,
Kızgın Buhar, Basıncılı Hava
Tesisatlarında Kullanılır.



Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2460	T-2480
Anma çapı	Eksenel 60 mm Yanal 50 mm	Eksenel 60 mm Yanal 100 mm
DN 65	1.068,00	1.119,00
DN 80	1.166,00	1.228,00
DN 100	1.312,00	1.389,00
DN 125	1.667,00	1.816,00
DN 150	2.003,00	2.159,00
DN 200	2.692,00	2.895,00
DN 250	4.281,00	4.585,00
DN 300	5.217,00	5.560,00





PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2520	T-2540
Anma çapı	Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm
DN 25	658,00	695,00
DN 32	670,00	708,00
DN 40	676,00	724,00
DN 50	804,00	846,00



PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.



Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2560	T-2580
Anma çapı	Eksenel 60 mm Yanal 50 mm	Eksenel 60 mm Yanal 100 mm
DN 65	858,00	915,00
DN 80	921,00	977,00
DN 100	1.097,00	1.184,00
DN 125	1.356,00	1.470,00
DN 150	1.569,00	1.689,00
DN 200	2.137,00	2.330,00
DN 250	2.798,00	3.149,00
DN 300	3.369,00	3.700,00

**Küresel Vana (PN25)**

Fiyat (₺)

Kod	T-2110
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	49,39
3/4"	69,41
1"	117,39
1 1/4"	172,62
1 1/2"	260,68
2"	393,75
* 2 1/2"	752,77
* 3"	1.152,03
* 4"	1.809,51



*PN 16 Basınç sınıfı.

**Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)**

Fiyat (₺)

Kod	T-2120
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	49,93
3/4"	70,29
1"	119,40

**İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)**

Fiyat (₺)

Kod	T-2130
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	100,85
3/4"	128,35
1"	194,63
1 1/4"	242,06
1 1/2"	353,08
2"	502,92





Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)

Fiyat (₺)

Kod	T-2160
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	31,06

ERL



Yaylı Çek Valf (PN10)

Kod	T-2210
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	31,27
3/4"	41,62
1"	70,63
1 1/4"	103,26
1 1/2"	139,47
2"	195,12
2 1/2"	478,39

TSEK



Pislik Tutucu (PN16)

Fiyat (₺)

Kod	T-2220
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	44,22
3/4"	57,57
1"	82,41
1 1/4"	122,08
1 1/2"	142,98
2"	223,55
2 1/2"	408,27
3"	595,72

TSEK

ERL



Otomatik Purjör (PN10)

Fiyat (₺)

Kod	T-2260
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	66,71



Koli Adetleri

Fiyat (₺)

Kod	T-2110	T-2210	T-2220	Y-4030
Anma çapı	Küresel Vana, Kollu, TS 3148	Yaylı Çek Vana	Pislik Tutucu	Test ve Direnaj Vanası, Sprinkler
1/2"	96	120	75	100
3/4"	70	105	60	100
1"	25	72	40	6
1 1/4"	10	45	20	6
1 1/2"	8	36	15	2
2"	4	24	12	2



R 1", 0.80 gr/cm³
İki kontaklı (2 x SPST-NA)
304 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı : 28 mm
Maks: 10 bar



Şamandıralı Seviye Şalteri

Fiyat (€)

Kod	DELS-S
Ölçü (mm)	1"
150	160,16
200	160,16
300	164,32
400	164,32
500	168,48
750	168,48
1000	171,60
1250	171,60
1500	175,76
2000	192,40

* Muhafazalı ve kablolu modeller için fiyat sorunuz

Kod	DELS-S1	DELS-S2
	İlave Kontak+Yüksük	Işık Soket
	16,07	19,96



R 2" , 0.80 gr/cm³
İki kontaklı (2 x SPST-NA)
304 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı : 52 mm
Muhafaza: PBT
Maks: 30 bar



Sıvı Seviye Rölesi
Kafa içine monte edilir.
Besleme 24xVDC
Çıkış : 1x5 ANA NK Kontak



Şamandıralı Seviye Şalteri

Fiyat (€)

Kod	DELS
Ölçü (mm)	2"
200	272,48
300	275,60
400	279,76
500	283,92
750	294,32
1000	299,52
1250	312,00
1500	320,32
1750	331,76
2000	340,08

Kod

DELS-1

DELS-2

DELS-3

DELS SSR

DELS-5

DELS-6

İlave
Kontak+Yüksük

Alüminyum
Muhafaza

Paslanmaz
Muhafaza

Sıvı Seviye
Rölesi

DN50 Karbon
Çelik Flanş

DN50 Paslanmaz
Çelik Flanş

16,07

20,16

32,24

60,32

30,16

69,68



R 2" , 0.80 gr/cm³, 30 bar
2 Telli , 4-20mA
3 Telli , 4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-10V, 0-5V, 0-1V, 10-0V
Paslanmaz Şamandıra , Ø52
Muhafaza: PBT



Şamandıralı Seviye Transmitteri Fiyat (€)

Kod	DELSTX-5	DELSTX-10	DELSTX-15
Ölçü (mm)	5mm	10mm	15mm
200	409,76	370,24	340,08
300	450,32	400,40	359,84
400	489,84	420,16	359,84
500	539,76	439,92	379,60
750	669,76	500,24	420,16
1000	799,76	550,16	480,48
1250	940,16	680,16	500,24
1500	1.079,52	719,68	539,76
1750	1.209,52	760,24	589,68
2000	1.339,52	849,68	628,16

Kod	DELSTX-1	DELSTX-2	DELSTX-3
	Sıcaklık Sensörü PT100	Alüminyum Muhafaza	Paslanmaz Muhafaza
	40,31	20,16	32,24



DN 20 PN 16
Karbon Çelik Flanş
Çalışma Basıncı: 25 bar
Gövde Çapı : 60.3 mm



Manyetik Seviye Göstergesi Fiyat (€)

Kod	DELG
Ölçü (mm)	DN20
300	520,00
400	533,52
500	548,08
600	565,76
700	580,32
900	615,68
1000	619,84
1200	660,40
1500	710,32
2000	790,40

Kod	DELG-1
	Paslanmaz Çelik Yan Flanş
	46,22



Plastik
DN 20 PN 16 Flanşlı
Çalışma Basıncı: 6 bar



Manyetik Seviye Göstergesi

Fiyat (€)

Kod	DELGP
Ölçü (mm)	DN20
300	340,08
400	351,52
500	377,52
600	402,48
700	431,60
900	478,40
1000	513,76
1200	569,92
1500	660,40
2000	799,76



Çıkış:
2 Telli.....4-20mA
3 Telli.....4-20mA
0-20mA, 20-4mA
1-5V, 0-5V, 0-10V, 10-0V
2 Kelepçe dahildir.




Manyetik Seviye Transmitteri

Fiyat (€)

Kod	DELG-T2-5	DELG-T2-10	DELG-T2-15
Ölçü (mm)	5mm	10mm	15mm
300	268,32	192,40	160,16
400	320,32	220,48	179,92
500	372,32	247,52	190,32
600	424,32	275,60	210,08
700	476,32	303,68	227,76
900	580,32	359,84	260,00
1000	632,32	385,84	275,60
1200	736,32	439,92	307,84
1500	892,32	528,32	359,84
2000	1.156,48	663,52	439,92



Gövde Malzemesi : 304 Pas. Çelik
Plastik Flap 180°C
Seramik Flap 350°C
Cam Tüplü 180°C



Gösterge

Fiyat (€)

Kod	DELG-G	DELG-HT	DELG-F
Ölçü (mm)	Plastik	Seramik	Cam Tüplü
300	68,28	104,00	190,32
400	80,08	127,92	199,68
500	92,44	151,84	220,48
600	104,00	175,76	229,84
700	116,48	199,68	249,60
900	142,48	246,48	279,76
1000	153,92	268,32	290,16
1200	179,92	320,32	309,92
1500	220,48	385,84	350,48
2000	279,76	509,60	



Manyetik Kontak
Paslanmaz Çelik Gövde , 1 mt. Silikon
Kablo
1 x NA / NK , Kelepçe Dahil
Manyetik Kontak - Çekili Tip
Paslanmaz Çelik Gövde, 1 mt. Silikon
Kablo 1 x NA / NK Çekili , Kelepçe Dahil



Manyetik Kontak

Fiyat (€)

Kod	DELG-K1	DELG-K1H
Ölçü (mm)	Manyetik Kontak	Manyetik Kontak Çekili Tip
	56,16	60,32



Malzeme: Paslanmaz Çelik



Skala

Fiyat (€)

Kod	DELG-SK
Ölçü (mm)	Paslanmaz Çelik
300	23,92
400	26,00
500	28,08
600	32,24
700	34,32
900	40,31
1000	42,43
1200	47,84
1500	56,16
2000	69,68



2 bar, 150°C
Ø75 mm
Şamandıra dahil



Paslanmaz Şamandıralı Vana

Fiyat (€)

Kod	DELV08
Anma Çapı	
1/2"	192,40



10 bar, 160°C
Ø100 mm
Şamandıra dahil (Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)



Paslanmaz Şamandıralı Vana

Fiyat (€)

Kod	DELV10
Anma Çapı	
3/4"	199,68



6 bar, 200°C
Ø 180mm x 180mm (ELV21 için),
Şamandıra dahildir.
Ø 240mm (ELV31 için),
Şamandıra dahildir.
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)



Paslanmaz Şamandıralı Vana

Fiyat (€)

Kod	DELV21	DELV31
Anma Çapı		
1"	350,48	
1 1/4"		400,40

Paslanmaz Şamandıralı Vana

Fiyat (€)

5 bar, 200°C Ø 240mm ,
Şamandıra dahildir. (Akışın hızına
göre şamandıra eklenebilir.)

Flanşlı bağlantı 5 bar, 200°C
Ø 240mm, Şamandıra dahildir.
(Akışın hızına göre şamandıra
eklenebilir.)



Kod	DELV41	DELV51
Anma Çapı		
1 1/2"	420,16	
2"		439,92

Kapasitif Seviye Şalteri

Fiyat (€)

Komple İzoleli Prob - İletken Tank
R 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)
(-)1...(+100 bar , (-)40...(+150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza



Kod	DECAS-101	DECAS-202
Ölçü (mm)	1/2"	2"
250	439,92	480,48

- DECAS-101 iletken sıvılar içindir.
- DECAS-202 Düşük iletkenli sıvılar içindir.

Kapasitif Seviye Transmitteri

Fiyat (€)

Komple İzoleli Prob - İletken Tank
R 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)
(-)1 ...(+100bar, (-)40...(+150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza



Kod	DECAP-101	DECAP-202
Ölçü (mm)	1/2"	2"
1000mm'ye Kadar	500,24	540

- DECAP-101 iletken sıvılar içindir.
- DECAP-202 Düşük iletkenli sıvılar içindir.



■ Çift Flanşlı Kelebek Vana

Fiyat (€)

Kod	TD-5110	TD-5120	TD-5130	TD-5140
Anma Basıncı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 150	1.602,73	1.602,73	2.317,58	
DN 200	1.834,55	1.834,55	2.707,83	3.717,74
DN 250	2.231,79	2.231,79	3.713,99	4.791,43
DN 300	2.807,05	2.807,05	5.261,66	6.878,61
DN 350	3.269,84	3.471,68	6.343,66	7.920,43
DN 400	4.183,52	4.289,89	7.536,67	10.207,20
DN 450	4.901,90	5.128,67	10.461,20	13.598,64
DN 500	6.730,46	7.144,41	13.058,07	17.005,11
DN 600	8.705,00	10.382,42	17.471,87	24.614,14
DN 700	11.823,76	13.498,50	22.491,61	30.955,13
DN 800	15.158,06	16.948,91	28.622,65	40.548,58
DN 900	19.620,76	22.336,44	41.769,91	56.610,00
DN 1000	23.802,06	27.276,62	49.485,92	65.627,40
DN 1200	36.956,48	40.439,53	67.503,90	106.447,33
DN 1400	51.869,95	56.173,40		



■ **İğne Vana**

Fiyat (€)

Kod	TD-6110	TD-6120	TD-6130	TD-6140
Anma Çapı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 80	4.513,64	4.513,64	4.513,64	4.674,02
DN 100	5.132,26	5.132,26	5.132,26	5.315,56
DN 125	5.773,79	5.773,79	5.773,79	5.957,09
DN 150	7.331,80	7.331,80	7.652,57	7.652,57
DN 200	8.569,04	8.569,04	8.569,04	12.555,71
DN 250	10.264,52	10.264,52	11.272,64	15.442,61
DN 300	14.938,54	14.938,54	17.092,26	19.612,57
DN 350	19.566,74	19.566,74	20.758,16	
DN 400	20.987,28	20.987,28	23.370,11	39.729,20
DN 450	26.577,78	27.952,49	29.327,20	
DN 500	27.860,84	28.639,85	37.117,24	49.947,89
DN 600	35.284,29	37.117,24	53.613,79	74.234,48
DN 700	53.155,56	53.155,56	67.819,16	94.396,93
DN 800	59.570,88	60.808,12	85.690,42	121.432,95
DN 900	73.776,25	75.975,79	104.019,92	168.173,18
DN 1000	98.979,31	98.979,31	131.055,94	200.708,05
DN 1200	159.008,43	159.008,43	261.195,40	
DN 1400	199.791,57	199.791,57	316.183,91	
DN 1600	398.666,67	398.666,67	429.368,58	



■ M3100 Basınç Düşürücü Contol Vanası

Fiyat (€)

Kod	TD-7110	TD-7120	TD-7130	TD-7140
Anma Basıncı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 50	2.052,90	2.052,90		
DN 65	2.204,12	2.204,12	2.231,62	3.936,26
DN 80	2.213,29	2.213,29		4.467,82
DN 100	2.456,15	2.456,15	2.538,64	5.833,36
DN 125	3.620,08	3.620,08	3.743,80	10.470,73
DN 150	3.688,81	3.688,81	3.812,54	10.773,16
DN 200	4.939,80	4.939,80	6.314,51	
DN 250	6.671,94	6.671,94	6.850,65	
DN 300	10.942,71	10.942,71	11.025,20	
DN 350	19.039,77	19.039,77	19.470,51	
DN 400	21.945,00	21.945,00	22.435,31	
DN 500	27.796,69	27.796,69	34.784,81	
DN 600	40.398,22	40.398,22	51.515,07	
DN 700	70.137,84	70.137,84	71.081,81	
DN 800	86.831,43	86.831,43		
DN 1000	102.856,00	102.856,00		



■ M3200 Basınç Tahliye Vanası

Fiyat (€)

Kod	TD-8110	TD-8120	TD-8130	TD-8140
Anma Basıncı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 50	2.062,07	2.062,07		3.661,32
DN 65	2.208,70	2.208,70	2.236,20	4.082,90
DN 80	2.222,45	2.222,45		4.614,45
DN 100	2.460,74	2.460,74	2.543,22	5.980,00
DN 125	3.624,66	3.624,66	3.748,38	10.617,36
DN 150	3.693,39	3.693,39	3.817,12	10.915,22
DN 200	4.948,97	4.948,97	6.323,68	
DN 250	6.676,52	6.676,52	6.855,23	
DN 300	10.951,88	10.951,88	11.034,36	
DN 350	19.044,35	19.044,35	19.475,10	
DN 400	21.949,58	21.949,58	22.439,89	
DN 500	27.801,27	27.801,27	34.789,39	
DN 600	40.407,39	40.407,39	51.524,23	
DN 700	70.142,42	70.142,42	71.086,39	
DN 800	86.840,60	86.840,60		
DN 1000	102.860,58	102.860,58		




Merkez

Osmangazi Mh. 2653 Sk.
No:7 Esenyurt/İstanbul

444 VANA (82 62)

Faks: (0212) 355 07 47



f t i y /DuyarVana | DuyarVana.com.tr

