


**DUYAR**   
Since 1965

**NALBANTOĞLU**

**NALBANTOĞLU**®

# FİYAT LİSTESİ

19 MART  
2021





**NALBANTOĞLU®**



[duyarakademi.com.tr](http://duyarakademi.com.tr)

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | [DuyarVana.com.tr](http://DuyarVana.com.tr)



**NALBANTOĞLU®**

**DUYAR** 

# İÇİNDEKİLER



Sprinkler

04 - 14



Yangın Vanaları

15 - 26



Balans Vanaları

28 - 30



Küresel Vanalar

32 - 34



Sürgülü Vanalar

36 - 38



Kelebek Vanalar

39 - 42



Aktüatörler

43



Buhar Vanaları

44 - 45



Emniyet Ventilleri 46



Çek Vanalar 47 - 49



Pislik Tutucular 50



Kompansatörler 51 - 56



Pirinç Vanalar 57 - 59



Çift Flanşlı Kelebek Vana 60



İğne Vana 61



Basınç Düşürücü Control Vanası 62



Basınç Tahliye Vanası 63

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.  
Döviz kuru; fatura tarihindeki  
T.C.M.B. efektif satış kurundan  
hesaplanacaktır.

Standart  
Tepkimeli

## Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3327  
Standart Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	49,85	53,75	51,78
68 °C	46,44	49,82	48,56
79 °C	49,84	53,77	52,28
93 °C	49,84	53,28	52,28
141 °C	56,43	60,31	58,63

DY-3337  
Standart Tepkimeli  
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	74,56	79,16	78,41
68 °C	69,27	73,50	70,82
79 °C	73,84	77,46	76,90
93 °C	73,84	79,16	76,90
141 °C	73,84	79,16	76,90

Hızlı  
Tepkimeli

## Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3427  
Hızlı Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	57,92	64,07	62,24
68 °C	55,30	59,41	57,30
79 °C	57,92	64,07	62,24
93 °C	57,92	64,07	62,24
141 °C	64,96	71,85	69,80

DY-3437  
Hızlı Tepkimeli  
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	80,71	87,17	84,68
68 °C	79,32	83,21	80,88
79 °C	80,71	86,37	84,68
93 °C	80,71	87,17	84,68
141 °C	80,71	87,17	84,68

\* Ürünlerin sertifika kapsamaları için [www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.

Standart  
Tepkimeli

## Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3323  
Standart Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	52,93	54,27
68 °C	48,43	53,10
79 °C	51,48	55,50
93 °C	51,48	55,50
141 °C	51,48	55,50

DY-3333  
Standart Tepkimeli  
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	72,12	74,47
68 °C	70,53	73,19
79 °C	72,57	73,46
93 °C	72,57	73,46
141 °C	72,57	73,46

Hızlı  
Tepkimeli

## Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3423  
Hızlı Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	63,19	63,89
68 °C	57,33	60,87
79 °C	62,06	65,71
93 °C	62,06	65,71
141 °C	62,06	65,71

DY-3433  
Hızlı Tepkimeli  
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	81,67	84,84
68 °C	79,68	83,71
79 °C	83,11	85,56
93 °C	83,11	85,56
141 °C	83,11	85,56

\* Ürünlerin sertifika kapsamaları için [www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.

Standart  
Tepkimeli

## Sidewall (Duvar) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3329  
Standart Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	59,67	63,59	62,39
68 °C	53,79	56,79	55,63
79 °C	59,67	64,19	62,39
93 °C	59,67	64,19	62,39
141 °C	59,67	64,19	62,39

DY-3339  
Standart Tepkimeli  
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	86,02	90,74	89,87
68 °C	74,89	79,01	75,60
79 °C	86,02	90,74	89,87
93 °C	86,02	90,74	89,87
141 °C	86,02	90,74	89,87

Hızlı  
Tepkimeli

## Sidewall (Duvar) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3429  
Hızlı Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	80,74	85,70	84,88
68 °C	72,80	77,27	72,13
79 °C	80,74	85,70	84,88
93 °C	80,74	85,70	84,88
141 °C	80,74	85,70	84,88

DY-3439  
Hızlı Tepkimeli  
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	94,36	96,63	96,28
68 °C	83,33	88,01	84,97
79 °C	95,71	101,10	100,13
93 °C	95,71	101,10	100,13
141 °C	95,71	101,10	100,13

\* Ürünlerin sertifika kapsamaları için [www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.





Standart  
Tepkimeli



### Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3527  
Standart Tepkimeli  
K 5.6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	142,11	151,42	148,59
68 °C	120,19	137,10	128,73
79 °C	142,11	151,42	148,59

DY-3537  
Standart Tepkimeli  
K 8.0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	156,14	165,74	162,65
68 °C	132,63	150,07	147,28
79 °C	156,14	165,74	162,65



Hızlı  
Tepkimeli



### Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3627  
Hızlı Tepkimeli  
K 5.6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	151,58	160,66	157,66
68 °C	128,21	145,49	141,59
79 °C	151,58	160,66	157,66

DY-3637  
Hızlı Tepkimeli  
K 8.0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C	184,51	194,99	191,35
68 °C	156,73	176,57	165,74
79 °C	184,51	194,99	191,35

Standart  
Tepkimeli



Sidewall (Düvar) Extended  
Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3529  
Standart Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	149,59	156,40	156,40
68 °C	126,54	144,31	135,52
79 °C	149,59	156,40	156,40

DY-3539  
Standart Tepkimeli  
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	166,80	177,06	173,76
68 °C	141,71	160,34	150,50
79 °C	166,80	177,06	173,76

Hızlı  
Tepkimeli



Sidewall (Düvar) Extended  
Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3629  
Hızlı Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	171,28	181,53	178,14
68 °C	144,87	164,39	154,38
79 °C	171,28	181,53	178,14

DY-3639  
Hızlı Tepkimeli  
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	187,66	198,32	194,61
68 °C	159,41	179,60	168,56
79 °C	187,66	198,32	194,61



\* Ürünlerin sertifika kapsamı için [www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.



Hızlı  
Tepkimeli



### Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-4333  
Hızlı Tepkimeli  
K 14.0 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	161,82
79 °C	161,82
93 °C	161,82

DY-4343  
Hızlı Tepkimeli  
K 16.8 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	161,82
79 °C	161,82
93 °C	161,82



Hızlı  
Tepkimeli



### Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-4337  
Hızlı Tepkimeli  
K 14.0 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	175,89
79 °C	175,89
93 °C	175,89

DY-4347  
Hızlı Tepkimeli  
K 16.8 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	175,89
79 °C	175,89
93 °C	175,89



Hızlı  
Tepkimeli



\* Ürün fotoğrafı Pendant  
1" ESFR Sprinkler ürününe aittir.

### YENİ ÜRÜN

#### 1" ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-4357  
Hızlı Tepkimeli Pendant ESFR Sprinkler  
K 22.4 – 1"NPT

Pirinç

79 °C	305,21
93 °C	305,21

DY-4353  
Hızlı Tepkimeli Upright ESFR Sprinkler  
K 22.4 – 1"NPT

Pirinç

79 °C	277,46
93 °C	277,46

DY-4359  
Hızlı Tepkimeli Sidewall ESFR Sprinkler  
K 22.4 – 1"NPT

Pirinç

79 °C	332,95
93 °C	332,95



Standart Tepkimeli /  
Hızlı Tepkimeli



#### Upright (Yukarı) ELO Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-5333  
Standart Tepkimeli  
K 11,2 (160) – 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	138,36	147,40
68 °C	133,54	128,12
79 °C	138,36	147,40
93 °C	138,36	147,40
141 °C	138,36	147,40

DY-5433  
Hızlı Tepkimeli  
K 11,2 (160) – 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	154,37	160,34
68 °C	146,51	143,79
79 °C	154,37	160,34
93 °C	154,37	160,34
141 °C	154,37	160,34



\* Ürünlerin sertifika kapsamı için [www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.



Standart Tepkimeli /  
Hızlı Tepkimeli



### Pendent (Sarkık) ELO Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-5337  
Standart Tepkimeli  
K 11,2 (160) - 3/4"NPT

Kromajlı

Beyaz

57 °C	164,96	161,38
68 °C	147,44	143,11
79 °C	164,96	161,38
93 °C	164,96	161,38
141 °C	164,96	161,38

DY-5437  
Hızlı Tepkimeli  
K 11,2 (160) - 3/4"NPT

Kromajlı

Beyaz

57 °C	177,84	174,45
68 °C	160,34	153,51
79 °C	177,84	174,45
93 °C	177,84	174,45
141 °C	177,84	147,84



Standart Tepkimeli /  
Hızlı Tepkimeli



### YENİ ÜRÜN

### Upright Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-6333  
Standart Tepkimeli  
1/2"NPT

Pirinç

100 mm (L) 68 °C	1.074,45
150 mm (L) 68 °C	1.193,83
200 mm (L) 68 °C	1.313,21
250 mm (L) 68 °C	1.432,60
300 mm (L) 68 °C	1.551,98

DY-6433  
Hızlı Tepkimeli  
1/2"NPT

Pirinç

100 mm (L) 68 °C	1.104,29
150 mm (L) 68 °C	1.223,68
200 mm (L) 68 °C	1.343,06
250 mm (L) 68 °C	1.462,44
300 mm (L) 68 °C	1.581,82

Standart Tepkimeli /  
Hızlı Tepkimeli



### YENİ ÜRÜN

#### Pendent Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-6337  
Standart Tepkimeli  
1/2"NPT

Piring

100mm (L) 68 °C	1.080,42
150mm (L) 68 °C	1.199,80
200mm (L) 68 °C	1.319,18
250mm (L) 68 °C	1.438,56
300mm (L) 68 °C	1.557,95

DY-6437  
Hızlı Tepkimeli  
1/2"NPT

Piring

100mm (L) 68 °C	1.110,26
150mm (L) 68 °C	1.229,64
200mm (L) 68 °C	1.349,03
250mm (L) 68 °C	1.468,41
300mm (L) 68 °C	1.587,79

### YENİ ÜRÜN

#### Sidewall Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-6339  
Standart Tepkimeli  
1/2"NPT

Piring

100mm (L) 68 °C	1.086,38
150mm (L) 68 °C	1.205,77
200mm (L) 68 °C	1.325,15
250mm (L) 68 °C	1.444,53
300mm (L) 68 °C	1.563,92

DY-6439  
Hızlı Tepkimeli  
1/2"NPT

Piring

100mm (L) 68 °C	1.116,23
150mm (L) 68 °C	1.235,61
200mm (L) 68 °C	1.355,00
250mm (L) 68 °C	1.474,38
300mm (L) 68 °C	1.593,76



\* Ürünlerin sertifika kapsamı için [www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.



## Hızlı Tepkimeli



## Gizli Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3328  
Standart Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kapak

57 °C

156,45

35,79

DY-3428  
Hızlı Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kapak

57 °C

162,43

35,79

Gizli Tip  
Sidewall Sprinkler

## YENİ ÜRÜN

## Gizli Tip Sidewall Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3528  
Standart Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kapak

57 °C

187,74

35,79

DY-3628  
Hızlı Tepkimeli  
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kapak

57 °C

194,19

35,79



## YENİ ÜRÜN

## Sprinkler Flex Bağlantı Hortumu

Fiyat (₺)

DY-3050  
3/4"NPT

Pirinç

70 cm

85,09

100 cm

98,03

120 cm

107,07

150 cm

120,85

DY-3051  
1"NPT

Pirinç

70 cm

85,85

100 cm

98,78

120 cm

107,83

150 cm

121,19

DY-3055

Pirinç

Askı Bağlantı Seti

37,74





### Sprinkler Rozeti

Fiyat (₺)

DY-3300  
Sprinkler Rozeti

Kromajlı

Beyaz

1/2"

10,59

6,59

3/4"

11,54

8,56



### Sprinkler Kafesi

Fiyat (₺)

Kod  
Sprinkler Kafesi

DY-3021

1/2"

29,85

DY-3022

3/4"

35,82



### Yedek Sprinkler Kutusu ve Sprinkler Takma Anahtarı

Fiyat (₺)

Yedek Sprinkler Kutusu

DY-3001  
6'lı

DY-3002  
12'li

1/2"

365,00

365,00

3/4"

387,00

387,00



DY-3003

Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı

1/2"

242,00

3/4"

248,00



### Sprinkler Stop Anahtarı

Fiyat (₺)

DY-3000  
Sprinkler Stop Vanası

1/2"

275,54





300 psi Max. Çalışma  
Basıncı - Flanş Bağlantılı



### Islak Alarm Vanası

Fiyat (₺)

Islak Alarm Vana Gövdesi  
Su Motor Gongu  
Geciktirme Hücresi  
Basınç Anahtarı



Kod Y-4010

Anma Çapı GGG 40  
Sfero döküm  
(EN JS 1020)

DN 65 8.428,00

DN 80 8.538,00

DN 100 8.914,00

DN 150 11.261,00

DN 200 15.038,00

\* DN150 UL Listeli ve FM Onaylıdır. Diğer çaplar FM Onaylı olup,  
UL Belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir.



300 psi Max. Çalışma  
Basıncı - Flanş Bağlantılı



### Kuru Alarm Vanası

Fiyat (₺)

Kuru Alarm Vana Gövdesi  
Basınç Anahtarı  
Su Motor Gongu  
Hava Tedarik Cihazı  
Otomatik Damlatma Vanası

(HIZLANDIRICISIZ)

Kod Y-4015

Anma Çapı GGG 40  
Sfero döküm  
(EN JS 1020)

DN 100 18.357,00

DN 150 20.179,00

DN 200 24.086,00



300 psi Max. Çalışma  
Basıncı - Flanşlı Bağlantı - Elektrik  
Aktivasyonlu - Dıştan Resetlemeli



### YENİ ÜRÜN

### Deluge Alarm Vanası

Fiyat (₺)

Deluge Vana Gövdesi  
Su Motor Gongu  
300 psi Selenoid Vana  
Basınç Anahtarı  
Otomatik Damlatma Vanası

Kod Y-4110

Anma Çapı GGG 40  
Sfero döküm  
(EN JS 1020)

DN 80 37.856,00

DN 100 41.600,00

DN 150 50.440,00



175 psi Max. Çalışma  
Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sitli



### Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Fiyat (₺)

Kod T-1425 (EN JS 1020)

Anma çapı GGG 40 Sfero döküm

DN 65 1.871,00

DN 80 2.106,00

DN 100 2.619,00

DN 150 3.750,00

DN 200 6.327,00



300 psi Max. Çalışma  
Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sitli



### Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Fiyat (₺)

Kod Y-4040 (EN JS 1020)

Anma çapı GGG 40 Sfero döküm

DN 65 2.103,00

DN 80 2.262,00

DN 100 2.780,00

DN 150 4.317,00

DN 200 7.379,00

#### YENİ ÜRÜN

DN 250 10.670,00

DN 300 17.475,00



### OS&Y Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı

Fiyat ( \$ )

Y-3008  
OS&Y

İzleme Anahtarı

184,00



175 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı Elastomer Sıtlı



### Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

Fiyat (₺)

Kod	T-1436 (EN JS 1020)
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm
DN 65	1.618,00
DN 80	2.002,00
DN 100	2.462,00
DN 150	3.443,00
DN 200	5.798,00



250 psi Max. Çalışma Basıncı



### Yer Altı Post İndikatör

Fiyat ( \$ )

Kod	POST-1
Anma çapı	Sfero döküm
2 1/2" ~12 "	1.039,00





### Basınç Anahtarı

Fiyat (₺)



Y-3013-1

İzleme Anahtarı

21 Bar (300 PSI)

796,00



450 psi Max. Çalışma  
Basıncı - U bolt bağlantılı

### YENİ ÜRÜN

### Akış Anahtarı (Flow Switch)

Fiyat ( \$ )



Kod

Y-3003

Anma Çapı

Akış Anahtarı

1"~2"

139,00

2 1/2"

139,00

3"

139,00

4"

139,00

5"

139,00

6"

139,00

8"

154,00





PN 16, Wafer Tip  
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,  
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava  
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.



### Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat ( \$ )

Kod	T-0330
Anma çapı	GG-25 Pük döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli
DN 50	42,00
DN 65	50,00
DN 80	62,00
DN 100	95,00
DN 125	108,00
DN 150	153,00
DN 200	238,00
DN 250	390,00



PN 16, Wafer Tip  
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,  
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava  
Sistemlerinde kullanıma uygundur.



### Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat ( \$ )

Kod	Y-4064
Anma Çapı	Çek Valf
DN 50	249,00
DN 65	290,00
DN 80	327,00
DN 100	470,00
DN 125	528,00
DN 150	641,00
DN 200	1.002,00





300 psi  
Dişli Bağlantılı, K5.6 - K8.0  
K11.2 - K14.0 Orifisli.



Test ve Drenaj Vanası

Fiyat (₺)

K-5.6	Kod	Y-4030	K-8.0	Kod	Y-4031
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	1/2"	697,00	1"	17/32"	810,00
1 1/4"	1/2"	718,00	1 1/4"	17/32"	839,00
1 1/2"	1/2"	1.339,00	1 1/2"	17/32"	1.722,00
2"	1/2"	1.362,00	2"	17/32"	1.738,00

K-11.2	Kod	Y-4032	K-14.0	Kod	Y-4033
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	5/8"	850,00	1"	3/4"	872,00
1 1/4"	5/8"	878,00	1 1/4"	3/4"	901,00
1 1/2"	5/8"	1.789,00	1 1/2"	3/4"	1.843,00
2"	5/8"	1.822,00	2"	3/4"	1.873,00



\*(Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.)



300 psi Max. Çalışma  
Basıncı - Wafer Bağlantılı



İzlenebilir Kelebek Vana

Fiyat ( \$ )

Kod	Y-4021
Anma Çapı	İzlenebilir Kelebek Vana
10"	1.095,00
12"	1.798,00





300 psi Max. Çalışma  
Basıncı - Wafer Bağlantılı



### İzlenebilir Kelebek Vana

Fiyat ( \$ )

Kod	Y-4020
Anma Çapı	İzlenebilir Kelebek Vana
DN 50	190,00
DN 65	194,00
DN 80	203,00
DN 100	211,00
DN 125	279,00
DN 150	303,00
DN 200	456,00



\* Ürünlerin sertifika kapsamı için  
[www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/)  
yangın kısmına bakınız.



300 psi Max. Çalışma  
Basıncı - Yivli Bağlantılı



### YENİ ÜRÜN

### İzlenebilir Yivli Kelebek Vana

Fiyat ( \$ )


Kod	Y-4025
Anma Çapı	İzlenebilir Yivli Kelebek Vana
DN 50	212,00
DN 65	216,00
DN 80	229,00
DN 100	238,00
DN 125	316,00
DN 150	334,00
DN 200	500,00



\* Ürünlerin sertifika kapsamı için  
[www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/](http://www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/)  
yangın kısmına bakınız.



FM onaylı  
500 psi Max. Çalışma  
Basıncı - S tip model



UL Listeli - FM Onaylı  
300 psi Max. Çalışma Basıncı



### Akış Ölçer (Flow Meter)

Fiyat ( \$ )

Kod	Y-3005	
Anma Çapı	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
3"	200	2.060,00
4"	450	2.111,00
6"	1.000	2.122,00
6"	1.250	2.122,00
8"	3.000	2.541,00



\* Alın kaynaklı

Kod	Y-3010	
Anma Çapı	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
2"	200	1.550,78
2 1/2"	200	1.598,75
3"	200	1.648,19
4"	450	1.688,13
6"	1250	1.697,28
8"	3000	2.033,41

### İtfaiye Bağlantı Ağızı

Fiyat ( \$ )

Kod	Y-3006
Anma Çapı	İtfaiye Bağlantı Ağızı
4" x 2 1/2"	288,00





UL Listeli - FM Onaylı  
300 psi Max. Çalışma Basıncı



## İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

Fiyat ( \$ )

Kod Y-3009

Anma Çapı İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

2 1/2" 207,00



TSE Onaylı  
PN 16 Max. Çalışma Basıncı



## İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

Fiyat ( ₺ )

Kod Y-3007

Anma Çapı İtfaiye Bağlantı Ağız

2" 580,00

2 1/2" 847,00



\* BSPT Dişli bağlantılı  
Storz kaplin, kapak dahil



300 PSI Yivli  
Ürün Üzerinde Kullanılan Tüm  
Ekipmanlar UL veya FM Onaylıdır.

\* UL-FM onayları Y-4070  
ürünü için geçerlidir.



### Riser Manifold

Fiyat ( \$ )

Kod	Y-4070
Anma çapı	Riser Manifold
2"	491,00
2 1/2"	495,00
3"	498,00
4"	604,00
6"	634,00



### YENİ ÜRÜN

Kod	Y-4071
Anma çapı	Riser Manifold
2"	353,00
2 1/2"	357,00
3"	361,00
4"	453,00
6"	482,00



300 PSI Dişli



### Riser Manifold Piring

Fiyat ( \$ )

Kod	Y-4072
Anma çapı	Riser Manifold
1"	Fiyat Sorunuz
1 1/4"	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	Fiyat Sorunuz
2"	Fiyat Sorunuz



PN 16 Flanşlı  
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.



## Yer Altı Yangın Hidrantı

Fiyat (₺)

Kod	T-1750	T-1760	T-1770
Anma çapı	Hidrant	Dirsek	Kazan
DN 80	4.403,00	841,00	1.129,00



PN 16 Flanşlı  
Açma Anahtarı Dahildir.  
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.



## Yer Üstü Yangın Hidrantı

Fiyat (₺)

Kod	T-1720
Anma çapı	1750 mm
DN 80	4.659,00
Dirsek	
Kod	T-1760
Anma çapı	GG 25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 80	841,00



PN 16 Flanşlı  
Açma Anahtarı Dahildir.  
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Yer Üstü Yangın Hidrantı  
(Çelik)

Fiyat (₺)

Kod	T-1755	T-1765	T-1775	T-1785
Anma çapı	1180 mm	1750 mm	2040 mm	2470 mm
DN 100	4.172,00	4.535,00	4.947,00	5.364,00
Dirsek				
Kod	T-1760			
Anma çapı	GG 25 Pik döküm (EN JL 1040)			
DN 100	674,00			





PN 16/25  
Flanş Bağlantılı



### Basınç Düşürücü Vana (T Tipi)

Fiyat ( \$ )

Kod	Y-7000	Y-7005
Anma Çapı	PN16	PN25
2"	384,00	Fiyat Sorunuz
2 1/2"	440,00	Fiyat Sorunuz
3"	503,00	Fiyat Sorunuz
4"	596,00	Fiyat Sorunuz
5"	685,00	Fiyat Sorunuz
6"	1.027,00	Fiyat Sorunuz
8"	1.512,00	Fiyat Sorunuz

**TSEK**



PN 16/25  
Flanşlı Bağlantılı



### Relief Vana (T Tipi)

Fiyat ( \$ )

Kod	Y-7010	Y-7015
Anma Çapı	PN16	PN25
2"	385,00	Fiyat Sorunuz
2 1/2"	440,00	Fiyat Sorunuz
3"	506,00	Fiyat Sorunuz
4"	600,00	Fiyat Sorunuz
5"	687,00	Fiyat Sorunuz
6"	1.035,00	Fiyat Sorunuz
8"	1.509,00	Fiyat Sorunuz

**TSEK**

**DUYAR**  
Since 1965

SULU YANGIN SÖNDÜRME  
SİSTEMLERİNDE  
YERLİ ÜRETİM  
LİDER MARKA

Sprinkler



Test Drenaj  
Vanası



Akış  
Anahtarı



İzlenebilir  
Kelebek Vana



Islak Alarm  
Vanası



f t i y /DuyarVana | DuyarVana.com.tr





PN 25, Dişli Tip  
Sıcak ve Soğuk Su  
Sistemlerinde Kullanılır.



### Bronz Dişli Statik Balans Vanası

Fiyat (₺)

Kod T-3010

Anma çapı Bronz gövdeli

1/2"	364,00
3/4"	408,00
1"	557,00
1 1/4"	683,00
1 1/2"	889,00
2"	1.188,00

ERC



PN 16, Flanşlı Tip  
Sıcak ve Soğuk Su  
Sistemlerinde Kullanılır.



### Flanşlı Pik Statik Balans Vanası

Fiyat (₺)

Kod T-3020 T-3025

Anma çapı Flanşlı GG-25  
Pik döküm  
(EN JL 1040) Yivli GG-25  
Pik döküm  
(EN JL 1040)

DN 40	1.138,00	1.138,00
DN 50	1.231,00	1.231,00
DN 65	1.524,00	1.524,00
DN 80	1.664,00	1.664,00
DN 100	2.685,00	2.690,00
DN 125	3.428,00	3.428,00
DN 150	4.878,00	4.878,00
DN 200	9.415,00	9.351,00
DN 250	16.548,00	16.553,00
DN 300	21.662,00	21.626,00

TSE CE ERC



PN 16, Dişli Tip  
Sıcak ve Soğuk Su  
Sistemlerinde Kullanılır.



### Pirinç Dişli Dinamik Balans Vanası

Fiyat ( € )

Kod	T-4010
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	92,00
3/4"	94,00
1"	98,00
1 1/4"	210,00
1 1/2"	212,00
2"	220,00



PN 16, Dişli Tip 24 V-230 V Aktüatör  
ve Normal Akış, Yüksek Akış  
Seçenekleri Sıcak ve Soğuk Su  
Sistemlerinde kullanılır.




### Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası (Motor Dahil)

Fiyat ( € )

Kod	T-4014	T-4016
	Pirinç gövdeli. 3 Pozisyon Aküatörlü	Pirinç gövdeli. Oransal Aküatörlü
1/2"	313,00	344,00
3/4"	331,00	353,00
1"	358,00	378,00
1 1/4"	380,00	397,00



PN 16, Dişli Tip  
Bakır Borulu Algılayıcı Vana  
Bağlantısı Sıcak ve Soğuk  
Su Sistemlerinde Kullanılır.



### Fark Basınç Kontrol Dinamik Balans Vanası

Fiyat ( € )

Kod	T-4018
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	299,00
3/4"	321,00
1"	515,00
1 1/4"	531,00
1 1/2"	631,00
2"	1.147,00



PN 16, Wafer/Lug Tip  
Sıcak ve Soğuk Su  
Sistemlerinde Kullanılır.



### Flanşlı Pik Dinamik Balans Vanası

Fiyat ( € )

Kod	T-4020
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 65	447,00
DN 80	469,00
DN 100	1.001,00
DN 125	1.438,00
DN 150	1.924,00
DN 200	3.990,00
DN 250	5.667,00



### Balanslama Cihazı

Fiyat ( € )

Kod	T-4095
Anma çapı	Ölçüm cihazı
DN 15-DN300	9.603,00




**DUYAR**   
Since 1965

5 KİTAYA İHRACAT  
%100 YERLİ ÜRETİM



Statik Balans  
Vanası

 /DuyarVana | [DuyarVana.com.tr](http://DuyarVana.com.tr)





PN 16 Lug  
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Su Sistemleri, Basınçlı Hava  
Sistemleri, Asit Alkali Özelliği  
Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar.



### Lug Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	CDY-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	594,00
DN 80	883,00
DN 100	1.252,00
DN 125	2.107,00
DN 150	3.547,00
DN 200	5.769,00

ERL

\* Aktüatör uygulamaları için uygundur.

Kod	CDY-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
	Dişli Kutulu
DN 125	2.586,00
DN 150	4.331,00
DN 200	6.454,00



PN 6  
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Su Sistemleri, Basınçlı Hava  
Sistemleri ve Bütün Asitsiz  
Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.



### Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0510
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	405,00
DN 50	496,00
DN 65	628,00
DN 80	1.012,00
DN 100	1.438,00

CE ERL



PN 16  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Su Sistemleri,  
Basıncılı Hava  
Sistemleri ve Bütün Asitsiz  
Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.



## Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0520	T-0525	T-0540	T-0545
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F4 boy	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020) F4 boy	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F5 boy	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020) F5 boy
DN 15	374,00	402,00		
DN 20	376,00	413,00		
DN 25	394,00	433,00		
DN 32	440,00	482,00		
DN 40	469,00	518,00		
DN 50	517,00	570,00		
DN 65	655,00	716,00		
DN 80	1.005,00	1.079,00		
DN 100	1.423,00	1.560,00		
DN 125			2.586,00	2.786,00
DN 150			4.470,00	4.903,00
DN 200			6.919,00	7.874,00
DN 250			19.551,00	21.695,00
DN 300		Redüksiyon Geçişli	22.486,00	26.027,00



PN 16  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Su Sistemleri, Basıncılı Hava  
Sistemleri ve Bütün Asitsiz  
Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.



## Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0530
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli
DN 15	423,00
DN 20	446,00
DN 25	485,00
DN 32	606,00
DN 40	679,00
DN 50	809,00
DN 65	1.125,00
DN 80	1.464,00
DN 100	2.180,00
DN 125	3.488,00
DN 150	6.232,00
DN 200	10.896,00
DN 250*	12.448,00



\* Redüksiyon Geçişli



Dişli Tip PN 16  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Su Sistemleri, Basıncılı Hava  
Sistemleri ve Bütün Asitsiz  
Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.



### Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0560
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
1/2"	291,00
3/4"	255,00
1"	297,00
1 1/4"	447,00
1 1/2"	502,00
2"	627,00
2 1/2"	899,00



Flanşlı Basıncılı Gazlarda,  
Sıvı Yakıtlarda, Doğalgaz,  
Lpg Tesisatlarında Kullanılır.



### Gaz Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0710
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	1.226,00
DN 80	1.521,00
DN 100	2.184,00
DN 125	3.830,00
DN 150	6.661,00
DN 200	12.618,00



**DUYAR**  
Since 1965

55 YILDIR  
5 KITADA 75 ÜLKEDE

Kauçuk Kaplı  
Wafer Kelebek Vana




Lug Vulkanize  
Kelebek Vana



Elastomer Sıtlı  
Sürgülü Vana



Lug  
Pislik tutucu



f t i y /DuyarVana | DuyarVana.com.tr





Flanşlı Tip  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde,  
Sıvı Yakıt Tesisatlarında Bütün  
Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



### Metal Yataklı Sürgülü Vana (DIN 3216)

Fiyat (₺)

Kod	T-1320
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	730,00
DN 50	782,00
DN 65	970,00
DN 80	1.183,00
DN 100	1.647,00
DN 125	2.196,00
DN 150	2.623,00
DN 200	6.993,00
DN 250	9.426,00
DN 300	12.046,00
DN 350	20.195,00
DN 400	28.360,00
DN 500	52.634,00
DN 600	67.699,00

(1310-1330)



PN 16 Flanşlı Tip  
Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,  
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



### Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F4)

Fiyat (₺)

Kod	T-1430	T-1435
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	637,00	699,00
DN 50	683,00	738,00
DN 65	854,00	949,00
DN 80	1.200,00	1.285,00
DN 100	1.338,00	1.444,00
DN 125	1.762,00	1.802,00
DN 150	2.098,00	2.278,00
DN 200	4.707,00	5.133,00
DN 250	7.913,00	9.820,00
DN 300	10.897,00	12.905,00
DN 350*		16.609,00
DN 400*		24.832,00
DN 500*		51.156,00
DN 600*		75.349,00

\* Sfero döküm



PN 16 Flanşlı Tip  
Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,  
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



### Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F5)

Fiyat (₺)

Kod	T-1445
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	1.004,00
DN 50	1.012,00
DN 65	1.246,00
DN 80	1.282,00
DN 100	1.495,00
DN 125	2.134,00
DN 150	3.597,00
DN 200	5.853,00
DN 250	10.840,00
DN 300	15.448,00

ERAC



Flanşlı Tip  
Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,  
Gemi Sanayiinde Ve Yangın  
Tesisatlarında Kullanılır.



### Yükselen Milli Metal Sitli Sürgülü Vana (DIN 3216)

Fiyat (₺)

Kod	T-1410
Anma çapı	GG-25 Pük döküm (EN JL 1040)
DN 40	1.490,00
DN 50	1.549,00
DN 65	1.721,00
DN 80	1.933,00
DN 100	2.420,00
DN 125	3.154,00
DN 150	3.760,00
DN 200	9.251,00
DN 250	13.079,00
DN 300	16.049,00

TSE ERAC



Tij, Koruma Plastiği  
ve Kazan Ile Birlikte



### Buşakle Takımı

Fiyat (₺)

Kod	T-1370
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	490,00
DN 50	490,00
DN 65	490,00
DN 80	490,00
DN 100	491,00
DN 125	496,00
DN 150	496,00
DN 200	550,00
DN 250	599,00
DN 300	599,00
DN 350	614,00
DN 400	614,00
<b>Buşakle açma anahtarı</b>	
DN 40 - 600	359,00





PN 16  
Nikel Kaplı Sfero Klapeli  
Epdm/Nbr Contalı Hvac Sistemleri,  
Kağıt Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk  
Su Tesisatlarında Kullanılır.



### Wafer Tip Kelebek Vana

Fiyat ( \$ )

Kod	T-0910
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	49,00
DN 50	54,00
DN 65	58,00
DN 80	62,00
DN 100	83,00
DN 125	116,00
DN 150	127,00
DN 200	200,00
DN 250 KOLLU - Yeni Ürün	335,00
DN 250*	379,00
DN 300*	610,00
DN 350*	922,00
DN 400*	1.384,00
DN 450*	2.074,00



\* Dişli Kutulu

\*\* Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.

\*\*\* Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



PN 16  
EPDM Kaplı Sfero Döküm  
Nikel Kaplı Sfero Klapeli  
Hvac Sistemleri, Kağıt  
Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk  
Su Tesisatlarında Kullanılır.



### Kauçuk Kaplı Kelebek Vana

Fiyat ( \$ )

Kod	T-1135
Anma çapı	PN 16 EPDM Kaplı sfero döküm
DN 50	68,00
DN 65	73,00
DN 80	78,00
DN 100	103,00
DN125	121,00
DN 150	144,00
DN 200	229,00



\*\* Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.



PN 16  
CF8 Paslanmaz Klapeli  
EPDM/NBR Contalı  
Hvac Sistemleri, Arıtma Tesisleri,  
Kağıt Endüstrisi, Sıcak ve  
Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.



**Wafer Tip Kelebek Vana**

Fiyat ( \$ )

Kod	T-0930
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	65,00
DN 50	66,00
DN 65	73,00
DN 80	81,00
DN 100	108,00
DN 125	151,00
DN 150	165,00
DN 200	291,00
DN 250 KOLLU - Yeni Ürün	463,00
DN 250*	603,00
DN 300*	783,00
DN 350*	1.310,00
DN 400*	2.109,00
DN 450*	3.374,00



\* Dişli Kutulu

\*\* Talep edilmesi halinde klapel CF8M (316 kalite) üretilir.

\*\*\* Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilir.



PN 16  
EPDM Kaplı Pik Döküm  
CF8 Paslanmaz Klapeli  
Hvac Sistemleri, Kağıt  
Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su  
Tesisatlarında Kullanılır.



**Kauçuk Kaplı Kelebek Vana**

Fiyat ( \$ )

Kod	T-1136
Anma çapı	PN 16 EPDM Kaplı Pik Döküm
DN 50	78,00
DN 65	84,00
DN 80	93,00
DN 100	128,00
DN 125	184,00
DN 150	212,00
DN 200	377,00



\*\* Talep edilmesi halinde klapel CF8M (316 kalite) üretilir.



PN 16

Nikel Kaplı Sfero Klapeli  
EPDM/NBR contalı HVAC  
sistemleri, kağıt endüstrisi,  
sıcak ve soğuk su  
tesisatlarında kullanılır.



Lug Tip Kelebek Vana

Fiyat ( \$ )

Kod	T-1010
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	53,00
DN 50	59,00
DN 65	61,00
DN 80	72,00
DN 100	96,00
DN 125	131,00
DN 150	140,00
DN 200	260,00
DN 250 KOLLU - Yeni Ürün	398,00
DN 250*	462,00
DN 300*	701,00
DN 350*	1.298,00
DN 400*	1.729,00
DN 450*	2.549,00
DN 500*	3.700,00
DN 600*	6.413,00



\* Dişli Kutulu

\*\* Talep edilmesi halinde klapе CF8M (316 kalite) üretilebilir.

\*\*\* Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



PN 16

CF8 Paslanmaz Klapeli  
EPDM/NBR contalı  
HVAC sistemleri, arıtma  
tesisleri, kağıt endüstrisi,  
sıcak ve soğuk su  
tesisatlarında kullanılır.



Lug Tip Kelebek Vana

Fiyat ( \$ )

Kod	T-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	71,00
DN 50	77,00
DN 65	80,00
DN 80	94,00
DN 100	125,00
DN 125	169,00
DN 150	195,00
DN 200	347,00
DN 250 KOLLU - Yeni Ürün	510,00
DN 250*	701,00
DN 300*	1.165,00
DN 350*	1.611,00
DN 400*	2.577,00
DN 450*	4.078,00
DN 500*	5.641,00
DN 600*	8.778,00



\* Dişli Kutulu

\*\* Talep edilmesi halinde klapе CF8M (316 kalite) üretilebilir.

\*\*\* Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



PN 25  
EPDM Kaplı Sfero Klapeli  
HVAC Sistemleri, Arıtma  
Tesisleri, Kağıt Endüstrisi,  
Sıcak ve Soğuk Su  
Tesisatlarında Kullanılır.



PN16  
Elastomer Kaplı, Alüminyum-Bronz  
Klapeli, Korozyon Dayanımı Yüksek,  
Endüstriyel Tesislerde ve Denizcilik  
Sektöründe kullanılır.



### Wafer Tip Kelebek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-1130
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	809,00
DN 80	985,00
DN 100	952,00
DN 125	1.278,00
DN 150	1.427,00
DN 200	1.795,00

### ERC

### YENİ ÜRÜN

#### Kauçuk Kaplı Kelebek Vana EPDM/NBR

Fiyat (₺)

Kod	T-1137
Anma çapı	GG 25 PİK döküm (EN JS 1020)
DN 50	681,00
DN 65	784,00
DN 80	888,00
DN 100	1.247,00
DN 125	1.746,00
DN 150	2.458,00
DN 200	3.808,00

### YENİ ÜRÜN

#### Kauçuk Kaplı Kelebek Vana VITON

Fiyat (₺)

Kod	T-1138
Anma çapı	GGG 25 PİK döküm (EN JL 1040)
DN 50	Fiyat Sorunuz
DN 65	Fiyat Sorunuz
DN 80	Fiyat Sorunuz
DN 100	Fiyat Sorunuz
DN 125	Fiyat Sorunuz
DN 150	Fiyat Sorunuz
DN 200	Fiyat Sorunuz



**Dişli Kutusu**

Fiyat ( \$ )

Kod	T-1210
Anma çapı	Dişli kutusu
DN 40	65
DN 50	65
DN 65	65
DN 80	65
DN 100	76,00
DN 125	78,00
DN 150	78,00
DN 200	139,00

\* Kelebek vana için



**Pnömatik Aktüatör**

Fiyat ( € )

Kod	T-1220
Anma çapı	Çift etkili
DN 40	123,00
DN 50	142,00
DN 65	179,00
DN 80	179,00
DN 100	229,00
DN 125	268,00
DN 150	339,00
DN 200	387,00
DN 250	550,00
DN 300	805,00
DN 350	Fiyat Sorunuz
DN 400	Fiyat Sorunuz
DN 450	Fiyat Sorunuz

\* Kelebek vana için



**Elektrikli Aktüatör**

Fiyat ( € )

Kod	T-1240
Anma çapı	220 V. On/Off
DN 40	386,00
DN 50	409,00
DN 65	409,00
DN 80	409,00
DN 100	475,00
DN 125	621,00
DN 150	697,00
DN 200	796,00
DN 250	1.472,00
DN 300	1.634,00
DN 350	Fiyat Sorunuz
DN 400	Fiyat Sorunuz
DN 450	Fiyat Sorunuz

\* Kelebek vana için



PN 16 Flanşlı  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar,  
Basıncılı Hava Ve Deniz Suyunda  
Kullanıma Uygundur.



### Glob Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0110	T-0120
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 15	542,00	605,00
DN 20	565,00	636,00
DN 25	641,00	710,00
DN 32	772,00	885,00
DN 40	849,00	1.007,00
DN 50	1.072,00	1.220,00
DN 65	1.345,00	1.556,00
DN 80	1.706,00	2.028,00
DN 100	2.110,00	2.533,00
DN 125	3.677,00	4.167,00
DN 150	6.695,00	7.418,00
DN 200	11.263,00	12.720,00
DN 250*	19.341,00	21.094,00
DN 300*	26.272,00	29.456,00



Flanşlı  
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Yağ, Kızgın Su, Buhar  
Ve Kızgın Buhar, Basıncılı  
Hava Ve Deniz Suyunda  
Kullanıma Uygundur.



### Metal Körüklü Vana

Fiyat ( \$ )

Kod	T-0160	T-0170
Anma çapı	GS-C25 Çelik döküm PN 16	GS-C25 Çelik döküm PN 40
DN 15		156,00
DN 20		165,00
DN 25		179,00
DN 32		226,00
DN 40		275,00
DN 50		319,00
DN 65	418,00	460,00
DN 80	509,00	563,00
DN 100	740,00	837,00
DN 125	1.091,00	1.262,00
DN 150	1.524,00	1.780,00
DN 200	2.914,00	3.317,00
DN 250	4.625,00	5.061,00



PN 16  
Doymuş Buhar  
Sistemlerinde Kullanılır



### Ters Kovalı Kondenstop

Fiyat (₺)

Kod	T-1620	T-1610
	(EN JL 1040)	(EN JL 1040)
Anma çapı	Dişli, pik döküm	Flanşlı, pik döküm
1/2"	940,00	994,00
3/4"	993,00	1.143,00
1"	1.310,00	1.508,00
1 1/4"	1.641,00	1.678,00
1 1/2"	2.275,00	2.397,00
2"	2.681,00	3.255,00

ERC



PN 16 Flanşlı  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar,  
Basıncılı Hava Ve Deniz Suyunda  
Kullanıma Uygundur.



### Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı)

Fiyat (₺)

Kod	T-1510	T-1515
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 25	2.548,00	3.086,00
DN 32	2.825,00	3.420,00
DN 40	3.246,00	4.099,00
DN 50	4.159,00	5.135,00
DN 65	5.677,00	6.853,00
DN 80	7.708,00	9.415,00
DN 100	11.743,00	14.128,00

ERC



PN 16 Flanşlı  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar,  
Basıncılı Hava Ve Deniz  
Suyunda Kullanıma Uygundur.



### Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

Fiyat (₺)

Kod	T-1530
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 25	3.797,00
DN 32	4.415,00
DN 40	4.975,00
DN 50	6.193,00
DN 65	8.510,00
DN 80	11.733,00
DN 100	19.105,00

ERC





PN 16 Flanşlı  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar,  
Kızgın Yağ\* Basınçlı Hava Ve  
Deniz Suyunda Kullanıma Uygunur.



### Yaylı Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0250	T-0260
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 15	382,00	424,00
DN 20	412,00	458,00
DN 25	457,00	508,00
DN 32	551,00	612,00
DN 40	670,00	745,00
DN 50	908,00	1.034,00
DN 65	1.031,00	1.223,00
DN 80	1.272,00	1.480,00
DN 100	1.697,00	1.977,00
DN 125	2.844,00	3.293,00
DN 150	5.254,00	6.066,00
DN 200	8.048,00	9.105,00
DN 250**	9.978,00	11.048,00
DN 300**	15.193,00	16.613,00



PN 16 Flanşlı  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri  
Ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda  
Kullanıma Uygunur.



### Çalpara Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0410	T-0420
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	573,00	635,00
DN 50	622,00	694,00
DN 65	1.018,00	1.132,00
DN 80	1.147,00	1.289,00
DN 100	1.461,00	1.672,00
DN 125	1.857,00	2.092,00
DN 150	2.501,00	2.773,00
DN 200	5.057,00	5.705,00
DN 250	5.836,00	6.518,00
DN 300	12.203,00	12.204,00
DN 350 (Sfero Döküm)		13.354,00





PN 16, Wafer Tip  
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,  
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava  
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.



### Disk Tip Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0310
Anma çapı	Pirinç
DN 15	138,00
DN 20	168,00
DN 25	182,00
DN 32	287,00
DN 40	350,00
DN 50	491,00
DN 65	633,00
DN 80	828,00
DN 100	1.194,00

ERC



PN 16, Wafer Tip  
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,  
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava  
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.



### Disk Tip Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0320
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm
DN 40	229,00
DN 50	306,00
DN 65	374,00
DN 80	460,00
DN 100	582,00
DN 125	996,00
DN 150	1.165,00
DN 200	1.846,00

TS E EAC



PN 16, Wafer Tip  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı  
Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava  
Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.



### Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat ( \$ )

Kod	T-0330
Anma çapı	GG-25 Pük döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli
DN 50	42,00
DN 65	50,00
DN 80	62,00
DN 100	95,00
DN 125	108,00
DN 150	153,00
DN 200	238,00
DN 250	390,00
DN 300	589,00
DN 350	939,00
DN 400	1.385,00
DN 500	2.421,00
DN 600	3.653,00



PN 16, Wafer Tip  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri  
ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda  
Kullanıma Uygunur.



### Çalpara Çek Vana

Fiyat ( \$ )

Kod	T-0430
Anma çapı	Çelik
DN 40	27,00
DN 50	34,00
DN 65	43,00
DN 80	48,00
DN 100	68,00
DN 125	99,00
DN 150	124,00
DN 200	198,00
DN 250	302,00
DN 300	456,00
DN 350	972,00





PN 16 Lug  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,  
Buhar Ve Kızgın Yağ, Basınçlı Hava,  
Asit Ve Alkali Özelliği Bulunmayan  
Akışkanlar, Doymuş Buhar.



### Lug Pislik Tutucu

Fiyat (₺)

Kod	CVT-1010
Anma çapı	Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	420,00
DN 80	498,00
DN 100	599,00
DN 125	1.059,00
DN 150	1.445,00
DN 200	2.706,00
DN 250	4.748,00
DN 300	6.270,00
DN 350	8.759,00
DN 400	10.622,00



PN 16 Flanşlı, T-0820 ve T-0830  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde,  
Basınçlı Hava Ve Doymuş  
Buharda Kullanıma Uygundur.



### Y Tipi Pislik Tutucu

Fiyat (₺)

Kod	T-0820	T-0830	T-0821	T-0831
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	GG-25 Pik döküm (manometreli)	GGG-40 Sfero döküm (manometreli)
DN 15	204,00	232,00		
DN 20	222,00	256,00		
DN 25	246,00	283,00		
DN 32	302,00	350,00		
DN 40	354,00	424,00		
DN 50	485,00	554,00		
DN 65	658,00	753,00	Fiyat Sorunuz	
DN 80	853,00	991,00	Fiyat Sorunuz	
DN 100	1.194,00	1.405,00	Fiyat Sorunuz	
DN 125	1.887,00	2.702,00	Fiyat Sorunuz	
DN 150	2.968,00	3.541,00	Fiyat Sorunuz	
DN 200	5.109,00	6.216,00	Fiyat Sorunuz	
DN 250	7.684,00	9.544,00	Fiyat Sorunuz	
DN 300	10.578,00	14.100,00	Fiyat Sorunuz	
DN 350*		19.304,00	Fiyat Sorunuz	
DN 400*		23.928,00	Fiyat Sorunuz	
DN 500*		Fiyat Sorunuz		
DN 600*		Fiyat Sorunuz		
DN 700*		Fiyat Sorunuz		
DN 800*		Fiyat Sorunuz		



PN 16 Manometreli, T-0821 ve T-0831  
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde,  
Basınçlı Hava Ve Doymuş  
Buharda Kullanıma Uygundur.





PN 10, Dişli Tip, EPDM Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında Ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



### Kauçuk Kompansatör Çift Boğumlu

Fiyat (₺)

Kod	T-1815
Anma çapı	Dişli
DN 15	206,00
DN 20	217,00
DN 25	239,00
DN 32	286,00
DN 40	340,00
DN 50	401,00
DN 65	541,00
DN 80	820,00



PN 16, Flanşlı Tip, EPDM Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında Ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



### Kauçuk Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1810
Anma çapı	Flanşlı
DN 25	236,00
DN 32	237,00
DN 40	275,00
DN 50	317,00
DN 65	397,00
DN 80	473,00
DN 100	595,00
DN 125	749,00
DN 150	955,00
DN 200	1.275,00
DN 250	1.770,00
DN 300	2.763,00
DN 350*	9.424,00
DN 400*	12.126,00
DN 500*	17.309,00
DN 600*	23.480,00



\*Çelik Döküm Flanş.



PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



### Döner Flanşlı Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1820	T-1830	T-1840	T-1850
Anma çapı	Laynersiz 30 mm	Laynerli 30 mm	Laynersiz 60 mm	Laynerli 60 mm
DN 25	426,00	511,00		
DN 32	475,00	564,00		
DN 40	527,00	621,00		
DN 50	594,00	706,00		
DN 65	667,00	778,00	743,00	880,00
DN 80	745,00	859,00	822,00	945,00
DN 100	836,00	946,00	939,00	1.080,00
DN 125	999,00	1.156,00	1.110,00	1.333,00
DN 150	1.244,00	1.404,00	1.377,00	1.652,00
DN 200	1.737,00	1.945,00	1.907,00	2.262,00
DN 250	3.204,00	3.454,00	3.452,00	3.919,00
DN 300	4.172,00	4.473,00	4.495,00	4.997,00



PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



### Kaynak Boyunlu Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1950	T-1960
Anma çapı	Laynersiz 30 mm	Laynersiz 60 mm
DN 25	343,00	
DN 32	353,00	
DN 40	367,00	
DN 50	409,00	
DN 65	433,00	516,00
DN 80	460,00	541,00
DN 100	535,00	644,00
DN 125	652,00	771,00
DN 150	795,00	926,00
DN 200	1.068,00	1.254,00
DN 250	1.479,00	1.709,00



PN 16, Sabit - Döner Flanşlı Tip,  
Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk  
Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,  
Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı  
Hava Tesisatlarında Kullanılır.



### Dıştan Basınçlı Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1970	T-1980	T-1985
Anma çapı	30 mm	60 mm	90 mm
DN 25	718,00	777,00	917,00
DN 32	762,00	813,00	917,00
DN 40	771,00	839,00	976,00
DN 50	931,00	1.047,00	1.207,00
DN 65	1.076,00	1.162,00	1.343,00
DN 80	1.329,00	1.475,00	1.726,00
DN 100	1.589,00	1.813,00	2.113,00
DN 125	2.217,00	2.502,00	2.922,00
DN 150	2.553,00	2.900,00	3.385,00
DN 200	4.177,00	4.690,00	5.548,00
DN 250	5.949,00	6.980,00	7.981,00



PN 16, Kaynak Boyunlu Tip,  
Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk  
Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,  
Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı  
Hava Tesisatlarında Kullanılır.



### Dıştan Basınçlı Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1990	T-1995	T-1996
Anma çapı	30 mm	60 mm	90 mm
DN 25	452,00	528,00	641,00
DN 32	441,00	537,00	640,00
DN 40	459,00	550,00	662,00
DN 50	580,00	690,00	848,00
DN 65	637,00	776,00	933,00
DN 80	796,00	973,00	1.202,00
DN 100	1.012,00	1.247,00	1.520,00
DN 125	1.444,00	1.756,00	2.111,00
DN 150	1.571,00	1.929,00	2.372,00
DN 200	2.724,00	3.160,00	3.771,00
DN 250	3.806,00	4.579,00	5.880,00



PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



**Kardan Mafsallı Kompansatör**

Fiyat (₺)

Kod	T-2610	T-2620	T-2650
Anma çapı	X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm
DN 25	1.234,00	1.260,00	1.330,00
DN 32	1.250,00	1.299,00	1.363,00
DN 40	1.335,00	1.379,00	1.453,00
DN 50	1.600,00	1.638,00	1.733,00
DN 65	1.782,00	1.849,00	1.997,00
DN 80	2.044,00	2.112,00	2.346,00
DN 100	2.597,00	2.697,00	2.968,00
DN 125	3.410,00	3.578,00	4.085,00
DN 150	3.977,00	4.214,00	4.714,00
DN 200	5.779,00	5.961,00	6.767,00
DN 250	7.638,00	7.984,00	9.110,00
DN 300	12.020,00	12.091,00	13.646,00



PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



**Kardan Mafsallı Kompansatör**

Fiyat (₺)

Kod	T-2710	T-2720	T-2750
Anma çapı	X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm
DN 25	970,00	998,00	1.055,00
DN 32	983,00	1.012,00	1.081,00
DN 40	996,00	1.041,00	1.121,00
DN 50	1.236,00	1.272,00	1.361,00
DN 65	1.353,00	1.384,00	1.559,00
DN 80	1.519,00	1.627,00	1.826,00
DN 100	1.938,00	2.103,00	2.388,00
DN 125	2.651,00	2.824,00	3.270,00
DN 150	2.899,00	3.117,00	3.618,00
DN 200	4.221,00	4.448,00	5.351,00
DN 250	5.260,00	5.725,00	7.021,00
DN 300	7.989,00	8.555,00	10.181,00





PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



### Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2420	T-2440
Anma çapı	Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm
DN 25	821,00	914,00
DN 32	848,00	912,00
DN 40	897,00	976,00
DN 50	1.082,00	1.182,00



### Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2460	T-2480
Anma çapı	Eksenel 60 mm Yanal 50 mm	Eksenel 60 mm Yanal 100 mm
DN 65	1.175,00	1.321,00
DN 80	1.423,00	1.657,00
DN 100	1.679,00	1.945,00
DN 125	2.251,00	2.542,00
DN 150	2.845,00	3.131,00
DN 200	3.823,00	4.285,00
DN 250	5.651,00	6.327,00
DN 300	7.095,00	7.895,00



### YENİ ÜRÜN

### Limit Rotlu Metal Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1825 / T-1845
Anma çapı	
DN 25	614,00
DN 32	666,00
DN 40	719,00
DN 50	805,00
DN 65	949,00
DN 80	1.062,00
DN 100	1.160,00
DN 125	1.382,00
DN 150	1.652,00
DN 200	2.428,00
DN 250	3.878,00
DN 300	4.807,00





PN 16, Kaynak Boyunlu Tip,  
Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su  
Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,  
Kızgın Buhar, Basınçlı Hava  
Tesisatlarında Kullanılır.



Pn 16, Kaynak Boyunlu Tip,  
Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk  
Su Sistemlerinde, Kızgın Su,  
Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı  
Hava Tesisatlarında Kullanılır.



### Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2520	T-2540
Anma çapı	Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm
DN 25	658,00	729,00
DN 32	670,00	743,00
DN 40	676,00	761,00
DN 50	869,00	972,00

### Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2560	T-2580
Anma çapı	Eksenel 60 mm Yanal 50 mm	Eksenel 60 mm Yanal 100 mm
DN 65	901,00	1.080,00
DN 80	1.123,00	1.153,00
DN 100	1.393,00	1.444,00
DN 125	1.695,00	1.882,00
DN 150	2.118,00	2.280,00
DN 200	2.864,00	3.076,00
DN 250	3.861,00	4.345,00
DN 300	5.221,00	5.735,00



## Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



Kod	T-2110
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	49,39
3/4"	81,21
1"	136,17
1 1/4"	203,69
1 1/2"	320,63
2"	480,37
* 2 1/2"	918,38
* 3"	1.290,28
* 4"	1.954,27



\*PN 16 Basınç sınıfı.



## Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)

Fiyat (₺)



Kod	T-2120
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	54,93
3/4"	89,97
1"	150,44



## İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



Kod	T-2130
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	108,92
3/4"	145,04
1"	214,10
1 1/4"	288,05
1 1/2"	476,65
2"	643,73



**Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)**

Fiyat (₺)

Kod	T-2160
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	42,86

**ERC****Yaylı Çek Valf (PN10)**

Kod	T-2210
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	42,84
3/4"	55,36
1"	79,81
1 1/4"	127,01
1 1/2"	175,73
2"	245,85
2 1/2"	574,06

**TSEK****Pislik Tutucu (PN16)**

Fiyat (₺)

Kod	T-2220
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	61,91
3/4"	86,35
1"	117,85
1 1/4"	180,68
1 1/2"	215,90
2"	301,79
2 1/2"	522,58
3"	744,65

**TSEK ERC**



## Otomatik Purjör (PN10)

Fiyat (₺)



Kod T-2260

Anma çapı Dişli, pirinç

1/2" 74,71



## Koli Adetleri

Fiyat (₺)

Kod	T-2110	T-2210	T-2220	Y-4030
Anma çapı	Küresel Vana, Kollu, TS 3148	Yaylı Çek Vana	Pislik Tutucu	Test ve Direnaj Vanası, Sprinkler
1/2"	96	120	75	100
3/4"	70	105	60	100
1"	25	72	40	6
1 1/4"	10	45	20	6
1 1/2"	8	36	15	2
2"	4	24	12	2



■ Çift Flanşlı Kelebek Vana

Fiyat ( € )

Kod	TD-5110	TD-5120	TD-5130	TD-5140
Anma Basıncı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 150	1.602,73	1.602,73	2.317,58	
DN 200	1.834,55	1.834,55	2.707,83	3.717,74
DN 250	2.231,79	2.231,79	3.713,99	4.791,43
DN 300	2.807,05	2.807,05	5.261,66	6.878,61
DN 350	3.269,84	3.471,68	6.343,66	7.920,43
DN 400	4.183,52	4.289,89	7.536,67	10.207,20
DN 450	4.901,90	5.128,67	10.461,20	13.598,64
DN 500	6.730,46	7.144,41	13.058,07	17.005,11
DN 600	8.705,00	10.382,42	17.471,87	24.614,14
DN 700	11.823,76	13.498,50	22.491,61	30.955,13
DN 800	15.158,06	16.948,91	28.622,65	40.548,58
DN 900	19.620,76	22.336,44	41.769,91	56.610,00
DN 1000	23.802,06	27.276,62	49.485,92	65.627,40
DN 1200	36.956,48	40.439,53	67.503,90	106.447,33
DN 1400	51.869,95	56.173,40		



## ■ İğne Vana

Fiyat ( € )

Kod	TD-6110	TD-6120	TD-6130	TD-6140
Anma Basıncı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 80	3.565,78	3.565,78	3.565,78	3.692,48
DN 100	4.054,49	4.054,49	4.054,49	4.199,29
DN 125	4.561,30	4.561,30	4.561,30	4.706,10
DN 150	5.792,12	5.792,12	6.045,53	6.045,53
DN 200	6.769,54	6.769,54	6.769,54	9.919,01
DN 250	8.108,97	8.108,97	8.905,39	12.199,66
DN 300	11.801,45	11.801,45	13.502,89	15.493,93
DN 350	15.457,73	15.457,73	16.398,95	
DN 400	16.579,95	16.579,95	18.462,39	31.386,06
DN 450	20.996,44	22.082,47	23.168,49	
DN 500	22.010,07	22.625,48	29.322,62	39.458,84
DN 600	27.874,59	29.322,62	42.354,90	58.645,24
DN 700	41.992,89	41.992,89	53.577,13	74.573,58
DN 800	47.061,00	48.038,42	67.695,43	95.932,03
DN 900	58.283,23	60.020,87	82.175,74	132.856,81
DN 1000	78.193,66	78.193,66	103.534,19	158.559,36
DN 1200	125.616,66	125.616,66	206.344,37	
DN 1400	157.835,34	157.835,34	249.785,29	
DN 1600	314.946,67	314.946,67	339.201,18	



■ M3100 Basınç Düşürücü Contol Vanası

Fiyat ( € )

Kod	TD-7110	TD-7120	TD-7130	TD-7140
Anma Basıncı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 50	1.683,38	1.683,38		
DN 65	1.807,38	1.807,38	1.829,93	3.149,01
DN 80	1.991,96	1.991,96		3.574,25
DN 100	2.210,54	2.210,54	2.284,77	4.666,69
DN 125	2.968,46	2.968,46	3.369,42	8.376,58
DN 150	3.246,15	3.246,15	3.126,28	8.618,53
DN 200	4.050,64	4.050,64	5.556,77	
DN 250	5.470,99	5.470,99	6.508,12	
DN 300	8.973,02	8.973,02	9.040,66	
DN 350	15.612,61	15.612,61	15.965,82	
DN 400	17.994,90	17.994,90	18.396,95	
DN 500	22.793,29	22.793,29	28.523,55	
DN 600	33.126,54	33.126,54	42.242,35	
DN 700	59.617,16	59.617,16	71.081,81	
DN 800	71.201,78	71.201,78		
DN 1000	97.713,20	97.713,20		





■ M3200 Basınç Tahliye Vanası

Fiyat ( € )

Kod	TD-8110	TD-8120	TD-8130	TD-8140
Anma Basıncı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 50	1.690,90	1.690,90		3.002,28
DN 65	1.811,14	1.811,14	1.833,68	3.347,98
DN 80	1.955,76	1.955,76		3.783,85
DN 100	2.165,45	2.165,45	2.238,03	4.903,60
DN 125	2.972,22	2.972,22	3.073,67	8.706,24
DN 150	3.250,19	3.250,19	3.359,06	8.950,48
DN 200	4.058,15	4.058,15	5.185,42	
DN 250	5.474,75	5.474,75	5.621,29	
DN 300	8.980,54	8.980,54	9.048,18	
DN 350	15.616,37	15.616,37	15.969,58	
DN 400	17.998,65	17.998,65	18.400,71	
DN 500	22.797,04	22.797,04	28.527,30	
DN 600	33.134,06	33.134,06	42.249,87	
DN 700	59.621,06	59.621,06	60.423,43	
DN 800	71.209,29	71.209,29		
DN 1000	97.717,55	97.717,55		



**Merkez**

Osmangazi Mh. 2653 Sk.  
No:7 Esenyurt/İstanbul

**444 VANA (82 62)**

Faks: (0212) 355 07 47





f t i y /DuyarVana | DuyarVana.com.tr

